

П-61-19

ПОЛОЖЕНИЕ О «ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ»

Копия №	Издание № 1	Разработал	Утверждаю
Дата плановой актуализации « <u>9</u> » <u>08</u> 20 <u>19</u> г.	Изменение №	Главный инженер по электротехнической части Аманжолов Е.К. <i>[Signature]</i>	Председатель Правления АО «СЭГРЭС-2» Берлибаев А.А. <i>[Signature]</i>
Срок действия продлен до « <u> </u> » <u> </u> 20 <u> </u> г.		« <u>10</u> » <u>09</u> 2019 г. Приказ № <u>122</u> от « <u>30</u> » <u>09</u> 2019 г.	« <u>30</u> » <u>09</u> 2019 г.

Согласовано

Должность	ФИО	Подпись	Дата получения документа	Дата согласования
Зам. Председателя Правления по производству и обслуживанию	Макеев М.С.	<i>[Signature]</i>	23.09.2019	26.09.2019
Главный технический руководитель по ОТ	Байтемиров М.К.	<i>[Signature]</i>	10.09.2019	10.09.2019
Начальник ПТУ	Кадырбеков К.М.	<i>[Signature]</i>	11.09.2019	13.09.2019
Начальник ЮО	Ким В.А.	<i>[Signature]</i>	16.09.2019	16.09.2019

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение и область применения.....	3
1. Определения и сокращения.....	3
3. Ответственность за соблюдение Золотых правил безопасности	4
4. Контроль соблюдения Золотых правил безопасности	4
5. Нормативные ссылки.....	5
6. Золотые Правила безопасности	5
1) Готовность к работе	5
2) Средства индивидуальной защиты.....	5
3) Безопасное вождение	6
4) Работы на высоте.....	6
5) Сообщение о происшествиях.....	7
6) Работы с ГПМ.....	7
7) Огневые работы.....	7
8) Работы с вращающимися и движущимися частями оборудования и механизмами и подвижным составом	8

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Положение о «Золотых правилах безопасности» (далее – Положение) предназначено для определения единых кардинальных требований к безопасности проведения работ, проводимых работниками и/или подрядными организациями АО «СЭГРЭС-2» (Общество).

2. Требования Положения распространяется на все структурные подразделения (СП) Общества и на подрядные организации, выполняющие работы на территории Общества, там, где это не противоречит договорным отношениям с подрядной организацией.

3. Положение нацелено на формирование единых норм культуры безопасности труда у работников Общества путем определения кардинальных требований безопасности труда, их максимальной популяризации, а также усиления мер дисциплинарного взыскания за их нарушение.

4. Настоящее положение разработано на основании СЭ-СТ-01-01 Стандарта предприятия «Золотые правила безопасности».

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

5. В настоящем Положении применяются следующие определения и сокращения:

Безопасные условия труда	- условия труда, при которых уровни воздействия производственных факторов на работающих не превышают установленных нормативов;
Золотые правила безопасности	- ключевые требования безопасного выполнения работ сформированные на основе опыта ведущих компаний в области безопасности труда, а также анализа имеющейся информации о произошедших несчастных случаях, инцидентах, авариях;
Наряд-допуск	- письменное распоряжение на безопасное производство работы, определяющее содержание, место, время и условия ее выполнения, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность работы;
Общество	- АО «СЭГРЭС-2»;
ОТ	- Охрана труда;
ПБ	- Промышленная безопасность;
Подрядная организация	- организация, которая согласно контракту, выполняет работы, поставляет товары или оказывает услуги, которые могут влиять на качество обеспечения производственной безопасности;
Потенциально опасное происшествие	- событие или последовательность событий, которая благодаря счастливому стечению обстоятельств не привела к несчастному случаю, не приводит к травмам, но которая, при немного иных

Происшествие	-	обстоятельствах, могла бы к ней привести; негативное событие, произошедшее при хранении, консервации, эксплуатации или ликвидации объекта и относящееся к аварии, инциденту, несчастному случаю, микротравме, браку, отказу технического устройства, сбойной ситуации, возгоранию/пожару, дорожно-транспортному происшествию, негативному воздействию на окружающую среду или нарушению при обращении с радиационным источником;
Работы на высоте	-	работы, при выполнении которых рабочий находится на высоте 1,3 метров и более от поверхности грунта, перекрытия или рабочего настила и на расстоянии менее 2 метров от границы перепада по высоте;
СИЗ	-	Средства индивидуальной защиты;
СП	-	Структурное подразделение;
Положение	-	Положение о «Золотых правилах безопасности»;
АБР	-	Анализ безопасности работ;
ГПМ	-	Грузоподъемные механизмы.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЯ ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ

6. Все работники Общества несут ответственность за надлежащее соблюдение настоящих Золотых Правил безопасности.

7. При нарушении Кардинальных (критических) требований безопасного поведения к работнику вправе применяться меры дисциплинарного взыскания, аналогичные грубому нарушению требований безопасности и охраны труда (изъятие талона №3 индивидуальной ответственности). Согласно п. 19 п.п. 5 П-19 «Положение о системе индивидуальной ответственности персонала за нарушения требований безопасности труда в АО «СЭГРЭС-2» при изъятии талона №3 объявляется строгий выговор, переменная часть оклада (тарифной ставки) не оплачивается и обязательно проводится внеочередная проверка знаний, либо на основании п.п. 11 п. 1 ст. 52 Трудового Кодекса РК производится расторжение трудового договора с нарушителем.

8. Ответственность за мониторинг функционирования настоящего Положения в Обществе возлагается на Главного технического руководителя по ОТ.

9. Ответственность за организацию и эффективность функционирования настоящего Положения в Обществе возлагается на Председателя Правления.

4. КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ

10. Контроль за соблюдением Золотых правил безопасности осуществляется лицами, задействованными в производственном контроле.

5. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

11. Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих нормативных документов:

- 1) Трудовой кодекс Республики Казахстан т 23 ноября 2015 года № 414-V;
- 2) Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V;
- 3) ИСО 45001:2018 «Система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования и руководство по их применению»;
- 4) ИСО 31000:2018 «Управление рисками – Руководство», а также иные стандарты серии ISO 31000;
- 5) Референсная модель по управлению производственной безопасностью для портфельных компаний АО «Самрук-Қазына», утвержденная Решением Правления АО «Самрук - Қазына» №06/16 от 18 февраля 2016 года;
- 6) П-19 Положение о системе индивидуальной ответственности;
- 7) Стандарт Предприятия СЭ-СТ-01-01 «Золотые правила безопасности».

6. ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Готовность к работе:

Цель	Обеспечение полной готовности к выполнению работ, а также в готовности рабочего места.
Кардинальные (критические) требования безопасного поведения	<ol style="list-style-type: none"> 1) Не допускается на рабочем месте присутствие лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического (токсического) опьянения, в том числе присутствие лиц, находящихся в состоянии постанкольного или постнаркотического (токсического) синдрома (похмелье); 2) Не допускается начало выполнения работ повышенной опасности без: <ul style="list-style-type: none"> ▪ надлежащего оформления наряд-допуска; ▪ оценки готовности рабочего места; ▪ обозначения территории проведения работ сигнальными лентами и/или знаками безопасности.

2. Средства индивидуальной защиты:

Цель	Защита персонала от источников опасности, которые невозможно устранить или снизить до приемлемого уровня в ходе проектирования или прочих средств контроля.
------	---

Кардинальные (критические) требования безопасного поведения	<p>1) Не допускается ситуация, когда работнику не выданы СИЗ (в том числе дополнительные СИЗ, связанные с выполнением специфичных видов работ) согласно Коллективного договора или когда работник не использует СИЗ, выданный ему работодателем надлежащим образом.</p> <p>*Работодатель несет полную ответственность за ненадлежащее обеспечение каждого работника СИЗ при выполнении последними работ;</p> <p>**Работник несет полную ответственность за ненадлежащее использование СИЗ или за его неиспользование согласно коллективного договора или результатами анализа безопасного выполнения работ/оценки рисков, отметками в нарядах-допусках и т.д.</p>
---	---

3. Безопасное вождение:

Цель	Эксплуатация всех видов транспортных средств с обеспечением безопасности и охраны труда водителей, пассажиров и пешеходов.
Кардинальные (критические) требования безопасного поведения	<p>1) Не допускается нарушение работником скоростного режима при выполнении работ или своих должностных обязанностей;</p> <p>2) Не допускается использование мобильных телефонов работниками, осуществляющими, управление транспортными средствами;</p> <p>3) Не допускается движение автотранспортного средства, если водитель и пассажиры не пристегнулись ремнями безопасности.</p> <p>4) Не допускается эксплуатация автотранспортного средства, находящегося в неисправном состоянии.</p>

4. Работы на высоте:

Цель	Обеспечение безопасности работника при выполнении работы на высоте, которые включает в себя: работы, при выполнении которых рабочий находится на высоте 1,3 метров и более от поверхности грунта, перекрытия или рабочего настила и на расстоянии менее 2 метров от границы перепада по высоте.
Кардинальные (критические) требования безопасного поведения	<p>Работа на высоте не допускается:</p> <p>1) без проведения анализа безопасности работ (АБР);</p> <p>2) необученный персонал;</p> <p>3) без использования поверенного монтажного пояса;</p> <p>4) использования лесов, подмостей и других приспособлений не заводского исполнения;</p>

	5) персонал с ограничениями по результатам мед. осмотра.
--	--

5. Сообщение о происшествиях:

Цель	Повысить ответственность работников за информирование руководства о любых происшествиях, в том числе потенциально опасных. Повысить ответственность свидетелей происшествий.
Кардинальные (критические) требования безопасного поведения	1) Не допускается сокрытие или неполное раскрытие работником информации о произошедшем несчастном случае или аварии; 2) Не допускается сокрытие работником информации о полученных им или его коллегами микротравмах или произошедших потенциально опасных происшествиях.

6. Работы с грузоподъемными механизмами:

Цель	Обеспечить безопасность работника при выполнении погрузочно-разгрузочных работах.
Кардинальные (критические) требования безопасного поведения	1) Грузоподъемные механизмы (тали, лебедки), грузозахватные органы (крюки, грейферы), съемные грузозахватные приспособления (стропы, клещи, траверсы и т.п.) должны быть проверены и испытаны. 2) Запрещается выполнять работы с ГПМ при скорости ветра превышающие паспортные данные.

7. Огневые работы:

Цель	Обеспечить безопасность работника при выполнении огневых работ
Кардинальные (критические) требования безопасного поведения	1) Огневые работы выполняются строго с оформлением наряда-допуска. 2) Наряд-допуск на огневые работы выдает только начальник СП либо лицо, его замещающее. 3) Наряд-допуск на огневые работы на взрыво- и пожароопасных зонах электростанции выдает только Заместитель председателя Правления по производству и обслуживанию. Перечень взрыво- и пожароопасных зонах электростанции: 1. Генераторы ТВВ-500-2ЕУЗ стационарный №1,2; 2. Силовые трансформаторы пристанционного узла АО

	<p>«СЭГРЭС-2»;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Кабельные зоны; 4. Помещения электролизной установки СЭУ-20; 5. Помещения аккумуляторных батарей с приточной вытяжной вентиляцией на главном корпусе и БВС ОРУ; 6. Маслоаппаратная и резервуары хранения турбинного и трансформаторного масла; 7. Ресиверы $V=80 \text{ м}^3$ газового хозяйства электроцеха; 8. Главный маслобак и маслосистема турбины; 9. Мазутопроводы; 10. Маслосистема уплотнения генератора; 11. Групповые маслостанции мельниц МПС-2650, маслостанция ДВ, ДС, ВПВ, НАГ; 12. Котлы в главном корпусе и ПОК; 13. Этажерка ТВП; 14. Бак дизельного топлива ПОК; 15. Кровля ПОК, турбинного и котельного отделений главного корпуса; 16. Мазутные баки РММХ ($3 \times 3000 \text{ м}^3$ и $3 \times 10000 \text{ м}^3$) машзал, сливная эстакада РММХ; 17. Маслостанция ленточных конвейеров; 18. Тракт топливоподачи, ТСТ, ТСБ; 19. Угольный склад ТТЦ; 20. Склад ГСМ ОМТС, ТТЦ; 21. Азотнокислородная станция ЦПП; 22. Склады хранения ЛВЖ, ГЖ и химически активных материалов.
--	--

8. Работы с вращающимися и движущимися частями оборудования и механизмами и подвижным составом:

Цель	Обеспечить безопасность работника при выполнении работ с вращающимися и движущимися частями оборудования и механизмами и подвижным составом
Кардинальные (критические) требования безопасного поведения	<ol style="list-style-type: none"> 1) Работы по ремонту вращающихся механизмов выполняются строго с оформлением наряда-допуска. 2) Убедиться, что исправны ограждения, в рабочем состоянии защиты и блокировки. 3) Убедиться в отсутствии в непосредственной близости движущегося подвижного состава. 4) При работе на станках обрабатываемая деталь должна быть надежно закреплена.