

**Выписка из протокола №5
от «1» июня 2022 года
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Станция Экибастузская ГРЭС-2»,
проведенного путем очного голосования**

Полное наименование исполнительного органа АО «СЭГРЭС-2» (далее - Общество): Правление.

Место нахождения исполнительного органа Общества:

Республика Казахстан 141216, Павлодарская область, г.Экибастуз, п.Солнечный, промышленная зона ГРЭС-2, строение 1/1.

Место проведения: Республика Казахстан 141216, Павлодарская область, г.Экибастуз, п.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1.

Дата проведения: «1» июня 2022 года

Время проведения: 11.00 часов 00 минут

Всего членов Совета директоров Общества - 6

Всего присутствовало - 6

Отсутствовал - 0

Поступило письменных мнений - 0

Присутствовали:

Председатель Совета директоров:

Ренин А.Ю. - Руководитель Сектора энергетических и горнорудных активов Департамента нефтегазовых, горнорудных и энергетических активов АО «Самрук-Қазына»;

Пирмаханов С.Б. - член Совета директоров, Директор Департамента финансово-экономического управления активами АО «Самрук-Қазына»;

Рыскулов А.К. - член Совета директоров, Управляющий директор по экономике и финансам – Член Правления АО «Самрук-Энерго»;

Тютебаев С.С. - член Совета директоров, Управляющий директор по производству и управлению активами – Член Правления АО «Самрук-Энерго»;

Суентаев Д.С. – независимый директор;

Сейсенбаев Н.Р. - независимый директор.

Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» имеется.

Протокол заседания Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» вела Л.Сулейменова
Корпоративный секретарь Общества.

Данное заседание Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» проводится в режиме видеоконференцсвязи (zoom) в г.Нур-Султан и в п.Солнечный.

Приглашенные:

от АО «Самрук - Қазына»:

Акимов Т.П.

Старший менеджер Департамента нефтегазовых, горнорудных и энергетических активов АО «Самрук - Қазына»

от АО «Самрук - Энерго»:

Капафин К.Ж.

Проектный менеджер Офис «Управление Портфелем Проектов» АО «Самрук-Энерго»

от АО «СЭГРЭС-2»:

Медеуов Ж.К.

Председатель Правления АО «СЭГРЭС-2»;

Сейдигалиева А.К.

Заместитель Председателя Правления по экономике финансам АО «СЭГРЭС-2»;

Луняков В.В.

Заместитель Председателя Правления по инвестициям и развитию АО «СЭГРЭС-2»;

Тобыктынов Д.У.

Заместитель Председателя Правления по коммерции и сбыту АО «СЭГРЭС-2»;

Акенев Е.Б.

Заместитель Председателя Правления по правовым вопросам и управлению рисками АО «СЭГРЭС-2».

Докладчики:

По вопросу №1 - Луняков В.В.

По вопросу №2 - Медеуов Ж.К.

По вопросам №№3, 4, 5 - Сейдигалиева А.К.

По вопросам №№6, 7 - Акенев Е.Б.

По вопросам №№8, 9 - Сулейменова А.М.

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета Правления АО «СЭГРЭС-2» о состоянии охраны труда и производственного травматизма за 1 квартал 2022 года.

После обсуждения, Председатель Совета директоров Репин А.Ю. предложил проголосовать по указанному вопросу.

Возражений не поступило.

Голосовали с учетом поступивших письменных мнений:

Репин А.Ю. - за;

Пирмаханов С.Б. - за;

Тютебаев С.С. - за;

Рыскулов А.К. - за;

Сейсенбаев Н.Р. - за;

Суептаев Д.С. - за.

Решение принято единогласно

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 68) пункта 89 статьи 9 Устава АО «СЭГРЭС-2», Совет директоров АО «СЭГРЭС-2» РЕШИЛ:

Принять к сведению отчет Правления АО «СЭГРЭС-2» о состоянии охраны труда и производственного травматизма за 1 квартал 2022 года согласно приложению к настоящему решению.

Корпоративный секретарь



А. Сулейменова



Приложение № 2
 к решению Совета директоров
 АО «СЭГРЭС-2»
 Протокол № 5
 от «1» 06 2022 года
 вопрос № 2

**Отчет о состоянии охраны труда
 и производственного травматизма за 1 квартал 2022 года**


1. Сведения о рабочих местах с вредными и опасными условиями труда:




Сведения о затратах на охрану труда, в том числе:

2. Затраты на охрану труда

Затраты на охрану труда за 1 квартал 2022 г. (тыс. тг)



Затраты на охрану труда за 1 кв. 2022 г. (тыс. тг)




3. Производственный травматизм.

3.1. Информация о несчастных случаях с работниками АО «СЭГРЭС-2», связанных с трудовой деятельностью, в том числе случаях профессиональных заболеваний

В 1 квартале 2022 года несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью не зарегистрировано

3.2. Сведения о произошедших инцидентах на предприятиях, не приведших к несчастным случаям, в том числе:

В I квартале 2022г. зарегистрировано 8 происшествий.



В I квартале 2022г. Зарегистрировано 8 происшествий.

- 1) 15.01.2022 г. в 21:35 ч. было выявлено нарушение работы масляного уплотнения вала генератора со стороны турбины, зафиксировано увеличение расхода масла через уплотнение вала генератора на сливе на сторону водорода по уровню в смотровых окнах, попадание масла внутрь генератора в концевую часть со стороны турбины и постоянное присутствие масла в дренажных трубопроводах нижних точек корпуса ТГ-1.*
- 2) 16.01.2022 г. в 21:00 ч. при обходе оборудования котлоагрегата ст. №2, оперативным персоналом КТЦ обнаружен посторонний шум с фронта, справа котла, отметка 28 м.*
- 3) 29.01.2022г. в 08час. 00мин. при обходе оборудования котлоагрегата ст. №2, оперативным персоналом КТЦ обнаружен посторонний шум с тыла, слева котла, отм. 44.000.*
- 4) 17.02.2022г. в 10час. 31мин. машинист блочной системы управления агрегатами (турбины) энергоблока ст. №1 зафиксировал повышение уровня в конденсаторе турбины до 1700мм., при уставке аварийного уровня 800мм., снижение вакуума до - 0,95кгс/см², а также снижение нагрузки энергоблока до 460 МВт.*
- 5) 18.02.2022г. в 07час. 40мин. машинист энергоблока ст. №2 зафиксировал повышение температуры по тракту котла ст. №2 и увеличение подпитки питательной воды.*
- 6) 27.02.2022г. в 16час. 26мин. машинист энергоблока ст. №2 зафиксировал повышение температуры по тракту котла ст. №2 и увеличение подпитки питательной воды. Был обнаружен посторонний шум тыла слева котла, отм 28.000.*
- 7) 28.03.2022г. В 12-00ч во время обеденного перерыва слесарь по ремонту оборудования КиППЦ 6 разряда ЦЦР Кумисбаев С.С. потерял сознание. Была оказана первая доврачебная помощь. Причина резкое ухудшение здоровья.*
- 8) Инцидент произошел 03.03.2022г. В 20ч10мин произошло возгорание подкапотного пространства автомобиля Урал 32551 гос. № S 902 ML. За рулем находился водитель 5 разряда Кривченко Е.Н., в салоне автобуса: вахтовый персонал ТТЦ и ЦГТСиПК. В результате ликвидации возгорания никто травм не получил.*

• 3.3. Информация о несчастных случаях с работниками АО «СЭГРЭС-2» , не связанных с трудовой деятельностью:

- Не зарегистрировано.*

• 3.4. Информация об инцидентах с работниками подрядных организаций АО «СЭГРЭС-2»:

- Не зарегистрировано.*

• 3.5. Информация об инцидентах с посторонними лицами с участием активов АО «СЭГРЭС-2»:

- Не зарегистрировано.*

3.6. Расчеты коэффициентов по травматизму; информация о статусе исполнения мотивационного КПД

1) Фактические значения КПД (LTIFR) за отчетный период
КПД «Коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности LTIFR» рассчитывается по формуле:

$$LTIFR = N_{нс} * 1000000 / T = 0$$

где:

- $\Sigma N_{нс}$ - Количество несчастных случаев, приведших к потере трудоспособности на период более 24 часов (за отчетный период);
- T - общая фактическая продолжительность рабочего времени персонала (в часах, за отчетный период).

$$LTIFR_{1 \text{ кв}} = 0 * 1\,000\,000 / 579\,624 = 0$$

2) КПД «Количество не зарегистрированных в установленные сроки несчастных случаев» определяется следующим образом:

K – совокупное количество незарегистрированных в установленные сроки несчастных случаев, выявленных проверяющими лицами/органами/организациями (в случае обнаружения разными проверяющими одного и того же случая в совокупный расчет принимается только один случай).

$$K_{1 \text{ кв}} = 0$$

Ущерб от инцидентов ПБОТОС: 0

3) «Коэффициент потерь рабочего времени в связи с травматизмом LDR» рассчитывается по формуле:

$$LDR = N_{днс} * 1000000 / T = 0$$

где:

- $N_{днс}$ – количество дней временной нетрудоспособности, вызванной несчастными случаями на производстве;
- T – общая продолжительность отработанного рабочего времени персонала (в днях).

$$LDR_{1 \text{ кв}} = 0 * 1\,000\,000 / 63\,228 = 0$$

4) «Коэффициент частоты смертельных несчастных случаев, связанных с производственной деятельностью (FIFR)» рассчитывается по формуле:

$$FIFR = N_{нс} * 1000000 / T = 0$$

где:

- $\Sigma N_{нс}$ - Количество смертельных несчастных случаев, связанных с производственной деятельностью;
- T - общая фактическая продолжительность рабочего времени персонала (в часах, за отчетный период).

$$FIFR_{1 \text{ кв}} = 0 * 1\,000\,000 / 579\,624 = 0$$

4. Сведения о заболеваемости и результатах медицинских осмотров (освидетельствований)

4.1 Сведения о заболеваемости персонала

- Общее количество работников с временной утратой трудоспособности по общим заболеваниям – 587 человек.
- Сумма выплат по дням нетрудоспособности по общим заболеваниям – 22 181 205,18 тенге.

4.2 Сведения о проведенных периодических медицинских осмотрах работников.

Наименование медицинской организации, проводившей мед. осмотр (номер государственной лицензии): Лечебно-профилактическая служба АО «СЭГРЭС-2». Государственная лицензия Серия ЛП № 0003877 00338 DS

На основании приказа № 1117 от 06 сентября 2021 года «О прохождении периодического медицинского осмотра» все структурные подразделения согласно утвержденного графика с 16 сентября по 22 октября 2021 года прошли медицинский осмотр работников в ЛПС АО «СЭГРЭС-2».

Таблица 1

Показатели	Отчетный период	С начала года
Периодический медицинский осмотр		
Количество работников, подлежащих периодическому медосмотру, в том числе количество работников:	92	92
прошедших периодический медосмотр	92	92
выявленных с подозрением на профессиональное заболевание;	0	0
выявленных с соматическими заболеваниями;	4	4
нуждающихся во временном переводе;	0	0
нуждающихся в постоянном переводе;	0	0
переведенных на легкий труд;	0	0
направленных на стационарное обследование и лечение;	2	2
состоящих в «группе рисков»;	0	0
состоящих на учете по профессиональному заболеванию;	0	0
расторгнуты трудовые отношения по результатам медосмотра	0	0

4.3. Сведения о результатах, проведенных предсменных и послесменных медицинских освидетельствований работников, в том числе:

Наименование организации, проводившей предсменное (послесменное) медицинское освидетельствование работников: Лечебно-профилактическая служба АО «СЭГРЭС-2». Государственная лицензия Серия ЛП № 0003877 00338 DS

Таблица 2

Показатели	Отчетный период	С начала года
Предсменное (послесменное) медицинское освидетельствование		
Количество работников, подлежащих к предсменному мед. освидетельствованию/ прошедших мед.освидетельствование	923/31083	923/31083
отстраненных от смены по состоянию здоровья по результатам предсменного мед. освидетельствования	0	0
отстраненных от смены в результате применения алкоголя, других психоактивных веществ по результатам предсменного медицинского освидетельствования	6	6

5.3. Работа по поддержанию системы управления охраной труда

Таблица 5

№ п/п	Показатели	Аналогичный период прошлого года	Отчетный квартал текущего года
1.	Количество проверок Департаментом «ОТиЗОС» АО «Самрук-Энерго»	2	2
1.1	Количество выявленных замечаний/устранено	28/28	28/28
2.	Количество проверок Службой внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго»	0	0
2.1	Количество выявленных несоответствий/устранено	0	0
3.	Сведения о внутренних проверках, проведенных организацией, в том числе:	59	59
3.1	Количество выявленных замечаний/устранено	321/321	321/321
3.2	Изъято талонов безопасности всего / чел.	23	23
3.3	Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел., в т.ч.	1	1
3.3.1	Расторгнут трудовой договор	0	0
4.	Лишены премии чел.	0	0
5.	Поощрено за сообщение о потенциально-опасных происшествиях., чел./тыс. тг	0	0
6.	Поощрено за улучшение условий охраны труда, чел./тыс. тенге, в т.ч.	29/275,758	29/275,758
7.	Количество проведенных лидерских поведенческих аудитов безопасности/выявлено несоответствий	172/87	133/47

Дополнительная информация:

* Проведено 3 оперативных совещания с анализом выявленных нарушений ПТБ после проведения Дней техники безопасности.

* Проведены совмещенные станционные противоаварийные и противопожарные тренировки, с последующим их разбором в феврале 2022 года с 4-мя оперативными сменами.

6. Отчет по исполнению плана работы подразделения организации, курирующего вопросы охраны труда прилагается.

Начальник управления ПБОТОС



М.К. Байтемиров

Отчет АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» об исполнении Плана мероприятий
по управлению вопросами охраны труда и защиты окружающей среды
в группе компаний АО «Самрук-Энерго» на 2022 год, утвержденного решением Совета директоров
АО «Самрук-Энерго» от 27 декабря 2021 года (протокол № 14/21), за 1 квартал 2022 года

№ пп	Мероприятия	Сроки	Ответственные лица	Исполнено, не исполнено, не подошли сроки	Примечание
1.	Обеспечить безусловное исполнение требований по профилактике COVID-19.	В течение 2022 года.	Начальники СП	На исполнении	В рамках профилактики проводятся: – бесконтактная термометрия; – проводится дезинфекция производственных помещений Общества обученными дезинфекторами при содействии медицинского персонала Общества по графику; – проводится диспансерный осмотр и лечение лиц с хроническими заболеваниями из группы риска по COVID-19 медицинским персоналом ЛПС; – проводится реабилитационное лечение лиц, перенесших COVID-19/пневмонии в условиях ЛПС. – имеется запас дезинфицирующих средств; – проводятся радиолекции по профилактике COVID-19/пневмонии 3 раза в день; – проводится ревакцинация персонала.
2.	Внедрить пилотный проект SKH 01.02.P «Безопасное производство».	3-4 квартал 2022 года	Первые руководители АО «АЖК», ТОО «Богатырь»		


			Комир», АО «ШГЭС», АО «МГЭС», проектная команда.		
3.	Обеспечить исполнение требований стандартов, внедренных по итогам реализованных проектов SKE 01.01 .Р «Внедрение новой модели по управлению комплексной безопасностью», SKE 01.02.Р «Безопасное производство».	В течение 2022 года.	Начальники СП	На исполнении	<p>В рамках реализации внедренных проектов SKE.01.01.Р, SKE 01.02.Р в АО «СЭГРЭС-2» разработаны следующие ВНД:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) П-61-19 Положение о «Золотых правилах безопасности», утвержденное 30.09.2019 г.; 2) П-62-20 Положение по проведению лидерского поведенческого аудита безопасности в АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», утвержденное 21.01.2020 г.; 3) П-64-20 Положение «Учет и расследование происшествий в АО «СЭГРЭС-2», утвержденное 31.01.2020 г.; 4) ДП 2.9-19 «Оценка системы управления охраны труда и защиты окружающей среды со стороны руководства», утвержденное 30.09.2019 г.; 5) М-58-19 «Методические указания по идентификации опасностей и оценке рисков в области промышленной безопасности и охраны труда», утвержденное 30.09.2019 г.; 6) ДП-2.8-19 «Мотивация персонала к безопасному поведению в АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», утвержденное решением Правления АО «СЭГРЭС-2» от 26.09.2019 г.; 7) М-57-19 «Методические указания по идентификации и оценке экологических аспектов и связанных с ними рисков и возможностей», утвержденная 30.09.2019 г.; 8) Р-006-21 «Руководство пользователя системы «Безопасное производство» в рамках реализации проекта SKE.01.02Р «Безопасное производство», утвержденное 25.05.2021г. <p>Обеспечивается исполнение ВНД.</p>

4.	Внедрить пилотный проект «Визуальное управление эффективностью»	2 квартал 2022 года	Первые руководители АО «ШГЭС», ТОО «Богатырь Комир», ТОО «НВЭС», ТОО «SGE». Департамент ОТиЗОС.		
5.	Обеспечить личное участие Председателя Правления в комиссиях по специальному расследованию несчастных случаев, исключить практику выдачи доверенности другим лицам на право участия в расследованиях несчастных случаев.	В течение 2022 года.	Председатель Правления	На исполнении	За отчетный период несчастных случаев не зарегистрировано.
6.	Обеспечить исполнение подрядными организациями требований по БиОТ.	В течение 2022 года.	Начальники СП, УПБОТОС	На исполнении	Начальником, специалистами УПБОТОС, ответственными лицами структурных подразделений постоянно осуществляется контроль за подрядными организациями по обеспечению безопасных условий труда на предприятии. Разработана Документированная процедура по управлению подрядчиками ДП-3.3-21 «Контроль качества работы подрядчиков». В рамках обхода рабочих мест было направлено письмо исх. № 0053-1497 от 11.03.2022г. «О выявленных нарушениях в области охраны труда» исполняющему директору ТОО «Электросервис» Левину В.Н.
7.	Продолжить оснащение системами блокировок оборудования и средств предупреждения (система LOTO) на	В течение 2022 года.	Начальник СДТУ, Начальник ХЦ	На исполнении	Разработан график внедрения системы блокировок оборудования и средств предупреждения (система LOTO). В 2022 система LOTO внедряется в ХЦ и СДТУ. Направлены СЗ для оформления закупа.

	производственных участках.				
8.	Провести конкурс на лучший видеоролик в области БиОТ посвященный Всемирному дню охраны труда - 28 апреля.	Апрель 2022 года.	Начальник СБиОТ	На исполнении	Издан приказ №280 от 14 марта 2022 года «Об организации мероприятий к Всемирному Дню охраны труда». Разработано положение о порядке проведения конкурса «Лучший видеоролик, посвященный Всемирному Дню Охраны Труда» итоги конкурса будут проводиться 26 апреля 2022 года.
9.	Принять участие на единой площадке в отчетном (выездном) совещании с руководителями подразделений, курирующими вопросы охраны труда, группы компаний АО «Самрук-Энерго».	3-4 квартал 2022 года.	Начальник УПБОТОС Начальник СБиОТ	Не подошли сроки	Не подошел срок исполнения.
10.	Активизировать работу производственных советов по безопасности и охране труда в организациях.	В течение 2022 года.	Начальник СБиОТ	На исполнении	Разработано ВНД П-44-20 «Положение о производственном совете по безопасности и охране труда в АО «СЭГРЭС-2». Ежеквартально проводятся заседания производственного совета. 25 февраля 2022 года проведено заседание Производственного совета. 14 марта 2022 года проведено заседание Производственного совета.
11.	Провести обучающие семинары (тренинги) в области БиОТ силами внутренних тренеров	В течение 2022 года.	Начальник СБиОТ	На исполнении	Внутренним тренерам проведено обучение специалистом ДОТиЗОС Кубеевой С.Б. Издан приказ № 152 от 14 февраля 2022г., в рамках которого внутренним тренерам направлены материалы для обучения по вопросам БиОТ. Внутренними тренерами проведено обучение в цехах: КТЦ, ЭЦ, ЦТАИ, ТТЦ, ХЦ, ЦПП, ЦЦР, ЦГТСиНК, РСЦ, СДГУ.
12.	Провести сравнительный анализ экологических показателей за 2021 год по отношению к предыдущему	2 квартал 2022 года.	Начальник СООС	Не подошли сроки	Не подошел срок исполнения.

	периоду.				
13.	Обеспечить 100% исполнение условий природопользования выданных к разрешению на эмиссии в окружающую среду (план природоохранных мероприятий, нормативы эмиссий).	В течение 2022 года, отчет ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным.	Начальник СООС	Не подошли сроки	Не подошел срок исполнения.
14.	Обеспечить погашение углеродных квот за 2021 год Национального плана углеродных единиц.	01.08.2022 г.	Начальник СООС Начальник ПЭО	Не подошли сроки	Не подошел срок исполнения.
15.	Обеспечить мониторинг воздействия хозяйственной деятельности на животный и растительный мир в 2022 году.	В течение 2022 года. Отчет 1 раз в полугодие.	Первые руководители ТОО «ПВЭС», АО «ШГЭС», Департамент ОТиЗОС.		
16.	Обеспечить исполнение утвержденных Планов мероприятий по внедрению автоматизированных систем мониторинга выбросов.	В течение 2022 года, отчет ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным.	Начальник СООС	Не подошли сроки	Выполняется. Проведена корректировка. Изменен способ закупки. Закупка опубликована в ИСЭЗ 30.03.2022 г., окончание приема заявок 11.04.2022 г.

Начальник УПБОТОС



М.К. Байтемиров

**Отчет
об исполнении плана работы СБ и ОТ АО «СЭГРЭС-2»
за 1 квартал 2022 года**

№ пп.	Наименование мероприятия	Запланированные сроки исполнения	Краткая информация об исполнении / причинах не исполнения мероприятия
1.	Составление квартальных и месячных отчетов по предписаниям и запросам АО «Самрук-Энерго», ГУ «ДЧС Павлодарской области КЧС МВД РК», РГУ «Экибастузское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан», ГУ «Управления труда Павлодарской области», ГУ «Территориальный Департамент КАЭНК по Павлодарской области», ОГГН Департамента КИРПБ по Павлодарской области»	согласно установленного регламента	Исполнено. 1. АО «Самрук-Энерго»: отчеты – 23; запросы – 2. 2. ГУ «Территориальный Департамент КАЭНК по Павлодарской области»: отчеты – 0; запросы – 0. 3. ГУ «Управление труда Павлодарской области»: отчеты – 0; запросы – 0. 4. ГУ «ДЧС Павлодарской области КЧС МВД РК»: отчеты – 0; запросы – 0. 5. РГУ «Экибастузское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»: отчеты – 0; запросы – 0. 6. ОГГН Департамента КИРПБ по Павлодарской области: отчеты – 0; запросы – 0.
2.	Составление проектов приказов касающихся вопросов охраны труда, техники безопасности, промышленной безопасности, технологических отказов и пожарной безопасности	при необходимости	Исполнено. Составлено приказов – 20.
3.	Участие в комиссиях при проведении комплексных проверок состояния ОТ и ТБ, промышленной и пожарной безопасности.	январь-март 2022 года	За отчетный период проведено две внешние проверки со стороны ДОТиЗОС «Самрук-Энерго». При проведении внутренних проверок СБиОТ ежемесячно участвует в комиссии.
4.	Оформление Указаний по результатам проверок рабочих мест цехов и отделов, с выдачей их для исполнения руководству подразделений	январь-март 2022 года	Исполнено. Оформлено Указаний – 19.
5.	Осуществление контроля за устранением выявленных нарушений по охране труда, технике безопасности, промышленной безопасности и пожарной безопасности	Постоянно	Исполнено. Согласно установленным срокам устранения нарушений
6.	Осуществление контроля за обеспечением работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.	постоянно	Исполнено. Ежедневно при обходах и осмотрах рабочих мест проверяется обеспечение работников специальной одеждой,

			специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Замечаний не выявлено.
7.	Проведение вновь принятым работникам вводного инструктажа и занятий по реанимации, с последующим оформлением в журнале	3 раза в неделю	Исполнено. работникам АО «СЭГРЭС-2» - 55; работникам подрядных организаций – 164.
8.	Подготовка и участие в проведении Дня техники безопасности. Участие в разборе и подведении итогов по результатам Дня техники безопасности	ежемесячно, третий вторник месяца	Исполнено. Проведено Дней техники безопасности – 3: 18.01.2022 г.; 15.02.2022 г.; 15.03.2022 г.
9.	Подготовка и проведение заседаний пожарно-технических комиссий	в соответствии с Планом работы ПТК	Исполнено. Проведено - 1; (24.02.2022 г.)
10.	Участие в экзаменационной комиссии по проверке знаний по ПТЭ, ПТБ	согласно утвержденных графиков	Исполнено. Проведена проверка знаний руководителей и специалистов АО «СЭГРЭС-2» - 90 чел.
11.	Участие в комиссиях по расследованию случаев травматизма, проф.заболеваний, аварий, технологических отказов и пожаров с оформлением соответствующих документов	при возникновении	Исполнено. Участие в комиссиях по расследованию технологических отказов отказы II степени – 5, авария - 1.
12.	Участие в проведении стационарных противопоаварийных и противопожарных тренировок, с последующим их разбором.	согласно утвержденных графиков	Исполнено. Проведены совмещенные стационарные противопоаварийные и противопожарные тренировки, с последующим их разбором в феврале 2022 года с 4-мя оперативными сменами.
13.	Участие в комиссии по проведению технического освидетельствования технических устройств ОПО	согласно утвержденных графиков	Исполнено. Проведены технические освидетельствования технических устройств ОПО в количестве – 8 объектов.
14.	Участие в проведении внутренних аудитов по ИСМ	согласно утвержденных План-графиков	За отчетный период внутренних аудитов по ИСМ в СБиОТ не проводилось.
15.	Составление годового плана работ и ежеквартального отчета.	Ежегодно / ежемесячно	Исполнено.

Руководством АО «СЭГРЭС-2» проводится контроль качества СИЗ и спецодежды при поступлении на склад на ОМТС от изготовителя, кроме того в приемке участвует Председатель Профкома АО «СЭГРЭС-2».

Начальник управления ПБОТОС



М.К. Байтемиров