

**Выписка из протокола №3
от «29» марта 2024 года
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Станция Экибастузская ГРЭС-2»,
проведенного путем заочного голосования**

Наименование и место нахождения: Акционерное общество «Станция Экибастузская ГРЭС-2» (далее - АО «СЭГРЭС-2»/Общество) Республика Казахстан 141216, Павлодарская область, г.Экибастуз, п.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1.

Свидетельство о государственной перерегистрации №472-1945-16-АО от 24 апреля 2006г.

Справка о государственной перерегистрации (без номера) выдана Отделом г.Экибастуз по регистрации и земельному кадастру Филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Павлодарской области, дата перерегистрации 24 апреля 2006 года.

Полное наименование исполнительного органа АО «СЭГРЭС-2»: Правление.

Место нахождения исполнительного органа Общества:

Республика Казахстан 141216, Павлодарская область, г.Экибастуз, п.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1.

Место проведения заседания Совета директоров АО «СЭГРЭС-2»:

Республика Казахстан 141216, Павлодарская область, г.Экибастуз, п.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1.

Дата проведения: «29» марта 2024 года

Всего членов Совета директоров Общества - 7

Приняли участие в заочном голосовании:

Председатель Совета директоров АО «СЭГРЭС-2»:

Байгужин В.Е. – представитель АО «Самрук-Қазына»;

Пирмаханов С.Б. - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Директор Департамента стратегии и финансово-экономического управления активами АО «Самрук-Қазына»;

Тургамбаев Р.Е. - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Управляющий директор по производству АО «Самрук-Энерго»;

Айдаров А.А. - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Главный директор по инвестициям АО «Самрук-Энерго»;

Сейсенбаев Н.Р. - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Независимый директор.

Макеев М.С. - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Независимый директор.

Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» имеется.

Протокол заседания Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» вела А.Сулейменова
Корпоративный секретарь Общества.

ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета Правления АО «СЭГРЭС-2» о состоянии охраны труда и производственного травматизма за 2023 год.

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 68) пункта 89 статьи 9 Устава АО «СЭГРЭС-2» и Планом работы Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» на 2024 год, утвержденным решением Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» от 28 декабря 2023 года (протокол №14), **Совет директоров АО «СЭГРЭС-2» РЕШИЛ:**

Принять к сведению отчет Правления АО «СЭГРЭС-2» о состоянии охраны труда и производственного травматизма за 2023 год согласно приложению к настоящему решению.

Голосовали с учетом поступивших письменных мнений:

Байгужин В.Е. – за;
Пирмаханов С.Б. - за;
Айдаров А.А. – за;
Тургамбаев Р.Е. – за;
Макеев М.С. – за;
Сейсенбаев Н.Р. - за;

Решение принято единогласно

Корпоративный секретарь





А. Сулейменова



Приложение к решению Совета директоров
 АО «СЭГРЭС-2»
 Протокол № 3
 от «29» 03 2024 года
 вопрос № 1

**Отчет о состоянии охраны труда
 и производственного травматизма за 2023 год**


1. Сведения о рабочих местах с вредными и опасными условиями труда:




2. Затраты на охрану труда

Сведения о затратах на охрану труда, в том числе:

Затраты на охрану труда за 2023 г. (тыс. тг)



- Обеспечение питьевого режима
- Спецодежда и другие средства индивидуальной и коллективной защиты
- Уход за средствами индивидуальной и коллективной защиты, осуществление профилактической обработки (стирка и т.п.), а также ремонт средств индивидуальной и коллективной защиты
- Затраты на выплаты компенсаций за работу во вредных и опасных условиях труда.
- Следпитание (молоко) персоналу, мыло, и т.п. работающему во вредных условиях труда
- Расходы на выплаты пособий по временной нетрудоспособности
- Обеспечение рабочих мест аптечками медицинскими и медикаментами




3. Производственный травматизм.

3.1. Информация о несчастных случаях с работниками АО «СЭГРЭС-2», связанных с трудовой деятельностью, в том числе случаях профессиональных заболеваний

В 2023 года зарегистрирован 1 несчастный случай, связанный с трудовой деятельностью.

3.2. Сведения о произошедших инцидентах на предприятиях, не приведших к несчастным случаям, в том числе:
В 2023г. зарегистрировано 18 происшествий.

Статистика происшествий в АО "СЭГРЭС-2"



В 2023г. Зарегистрировано 18 происшествий:

1. 10.01.2023г. 23час. 41мин. Энергоблок ст. № 1 отключен от сети ключом останова котла для устранения свища поверхности нагрева котла. к/а П-57Р КПП
2. 14.01.2023г. 00час. 11мин. Энергоблок ст. № 2 отключен от сети КРОК для проведения виброналадочных работ.
3. 06.02.2023г. 9час. 10мин. При переходе электрооборудования НСР-1Б не включился.
4. 05.03.2023г. 03час. 43мин. Отключился энергоблок ст. № 1. Действием ТЗ «Защита II ступени повышение температуры трансформатора возбуждения блок №1». Не исправен датчик термомониторинга.
5. 20.03.2023г. 23час. 39мин. Энергоблок ст. № 2 отключен от сети КРОК для устранения свища поверхности нагрева котла.
6. 08.05.2023г. 05час. 14мин. Энергоблок ст. № 1 отключён от сети КРОК для устранения дефекта по обратному клапану по питательной воде до регулирующего питательного клапана (РПК).
7. 20.05.2023г. 06час. 06мин. машинист-обходчик по котельному оборудованию 5 разряда Шулякова Е.В. В помещении машинистов-обходчиков по котельному оборудованию Главного корпуса КТЦ потеряла сознание.
8. 31.05.2023г. 00час. 15мин. Энергоблок №1 отключен для устранения свища в поверхности нагрева котла.
9. 21.11.2023г. 09час.20мин. во время прохождения целевого инструктажа мастер ЦТАИ обратил внимание, что электрослесарю 7разряда Гурову Г.В. Стало плохо, бледное лицо и не связанная речь работника.
10. 22.11.2023г. 15час.23мин. при выполнении работ по ремонту обмотки статора электродвигателя электромонтер по ремонту обмоток и изляции электрооборудования 6 разряда электрического цеха Хан С.Б. почувствовал острую боль в области груди и затруднение дыхания.
11. 23.10.2023г. 07час. 39мин. Энергоблок ст. № 1 отключен от сети КРОК для ремонта поверхностей нагрева.
12. 26.10.2023г. 21час. 26мин. Энергоблок ст. № 1 отключен от сети КРОК для ремонта поверхностей нагрева.
13. 31.10.2023г. 04час. 54мин. Энергоблок ст. № 2 отключен от сети КРОК для ремонта поверхностей нагрева.
14. 13.11.2023г. 15час. 12мин. Энергоблок ст. №1 отключен от сети КРОК для устранения повреждения в поверхностях нагрева котлоагрегата ст. №1.
15. 23.11.2023г. 04час. 58мин. Энергоблок ст. №1 отключен от сети КРОК для ремонта напорной задвижки ТПН-1А, ВП-25.
16. 10.12.2023г. 06час. 02мин. Энергоблок ст. № 2 отключен от сети КРОК для устранения течи воды на ЦН-2Б.
17. 24.12.2023г.01час. 03мин. Энергоблок ст. №1 отключен от сети КРОК для устранения дефекта обратного клапана по питательной воде до РПК.
18. 26.12.2023г. 08час. 08мин. энергоблок ст. №1 отключен от сети КРОК для устранения свища на импульсной линии острого пара.

- **3.3. Информация о несчастных случаях с работниками АО «СЭГРЭС-2», не связанных с трудовой деятельностью:**
 - *Не зарегистрировано.*
- **3.4. Информация об инцидентах с работниками подрядных организаций АО «СЭГРЭС-2»:**
 - *Не зарегистрировано.*
- **3.5. Информация об инцидентах с посторонними лицами с участием активов АО «СЭГРЭС-2»:**
 - *Не зарегистрировано.*

3.6. Расчеты коэффициентов по травматизму; информация о статусе исполнения мотивационного КПД

1) Фактические значения КПД (LTIFR) за отчетный период
КПД «Коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности LTIFR» рассчитывается по формуле:
$$LTIFR = N_{нс} * 1000000 / T = 0$$

где:
- $\Sigma N_{нс}$ - Количество несчастных случаев, приведших к потере трудоспособности на период более 24 часов (за отчетный период);
- T - общая фактическая продолжительность рабочего времени персонала (в часах, за отчетный период).
LTIFR 2023 г. = $1 * 1\ 000\ 000 / 2\ 428\ 001 = 0,4$

2) КПД «Количество не зарегистрированных в установленных сроки несчастных случаев» определяется следующим образом:
K - совокупное количество незарегистрированных в установленные сроки несчастных случаев, выявленных проверяющими лицами/органами/организациями (в случае обнаружения разными проверяющими одного и того же случая в совокупный расчет принимается только один случай).
K 2023 г. = 0

Ущерб от инцидентов УИБОГОС-0

3) «Коэффициент потерь рабочего времени в связи с травматизмом LDR» рассчитывается по формуле:
$$LDR = N_{днс} * 1000000 / T = 0$$

где:
- $N_{днс}$ - количество дней временной нетрудоспособности, вызванной несчастными случаями на производстве;
- T - общая продолжительность отработанного рабочего времени персонала (в днях).
LDR 2023 г. = $49 * 1\ 000\ 000 / 265\ 681 = 184,4$

4) «Коэффициент частоты смертельных несчастных случаев, связанных с производственной деятельностью (FIFR)» рассчитывается по формуле:
$$FIFR = N_{нс} * 1000000 / T = 0$$

где:
- $\Sigma N_{нс}$ - Количество смертельных несчастных случаев, связанных с производственной деятельностью;
- T - общая фактическая продолжительность рабочего времени персонала (в часах, за отчетный период).
FIFR 2023 г. = $0 * 1\ 000\ 000 / 2\ 428\ 001 = 0$

4. Сведения о заболеваемости и результатах медицинских осмотров (освидетельствований)

4.1 Сведения о заболеваемости персонала

- Общее количество работников с временной утратой трудоспособности по общим заболеваниям – 2098 человек.
- Сумма выплат по дням нетрудоспособности по общим заболеваниям – 124 835 911,45тенге.

4.2 Сведения о проведенных периодических медицинских осмотрах работников.

Наименование медицинской организации, проводившей мед. осмотр (номер государственной лицензии): Лечебно-профилактическая служба АО «СЭГРЭС-2». Государственная лицензия Серия ЛП № 0003877 00338 DS

На основании приказа № 899 от 23 августа 2023 года «О прохождении периодического медицинского осмотра» все структурные подразделения согласно утвержденному графику с 15 сентября по 12 октября 2023 года прошли медицинский осмотр работников в ЛПС АО «СЭГРЭС-2».

Таблица 1

Показатели	За 2023 год
Периодический медицинский осмотр	1448
Количество работников, подлежащих периодическому медосмотру, в том числе количество работников: прошедших периодический медосмотр	1448
выявленных с подозрением на профессиональное заболевание;	0
выявленных с соматическими заболеваниями;	29
нуждающихся во временном переводе;	2
нуждающихся в постоянном переводе;	1
переведенных на легкий труд;	3
направленных на стационарное обследование и лечение;	0
состоящих в «группе рисков»;	2
состоящих на учете по профессиональному заболеванию;	0
расторгнуты трудовые отношения по результатам медосмотра	0

4.3. Сведения о результатах, проведенных предменных и послесменных медицинских освидетельствований работников, в том числе:

Наименование организации, проводившей предменное (послеменное) медицинское освидетельствование работников: Лечебно-профилактическая служба АО «СЭГРЭС-2». Государственная лицензия Серия ЛП № 0003877 00338 DS

Таблица 2

Показатели	Отчетный период
Предменное (послеменное) медицинское освидетельствование	
Количество работников, подлежащих к предменному мед. освидетельствованию/ прошедших мед.освидетельствование	954/134122
отстраненных от смены по состоянию здоровья по результатам предменного мед. освидетельствования	0
отстраненных от смены в результате применения алкоголя, других психоактивных веществ по результатам предменного медицинского освидетельствования	2

5. Сведения о проведенной профилактической работе.

5.1. Обучение

Сведения об обучении работников вопросам безопасности и охраны труда, в том числе:

- Выявленные случаи не обученных работников, причины, ответственные лица.

Таблица 3

№ п/п	Обучение и проверка знаний руководителей и специалистов по программам	С начала года		Случаи отрицательной проверки знаний
		План	Факт	
1	NEBOSH	0	0	-
2	IOSH	13	13	-
3	OHSAS 18000/ISO45000	0	0	-
4	в комиссиях Комитета атомного и энергетического надзора и контроля МЭ РК	1	1	-

5.2. Сведения о проверках организациями государственными органами, в том числе:

Таблица 4

Назначение проверки	по труду		по промышленной безопасности		по пожарной безопасности		по санитарно-эпидемиологическому надзору		по энергетическому надзору и контролю		Количество актов-предписаний		Количество мероприятий, в том числе:		Количество штрафов		Сумма штрафов (тыс. тенге)	
	Итого с начала года	1	по промышленной безопасности	1	по пожарной безопасности	0	по санитарно-эпидемиологическому надзору	0	по энергетическому надзору и контролю	0	Количество актов-предписаний	56	Количество мероприятий, в том числе:	34	Количество штрафов	0	Сумма штрафов (тыс. тенге)	0
Итого с начала года	0	1	1	1	0	0	0	0	0	2	2	56	34	0	0	0	0	0

5.3. Работа по поддержанию системы управления охраной труда

Таблица 5

№ п/п	Показатели	За 2022 год	За 2023 год
1.	Количество проверок Департаментом «ОТ» АО «Самрук-Энерго»	3	3
1.1	Количество выявленных замечаний/устранено	44/44	39/39
2.	Количество проверок Службой внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго»	0	0
2.1	Количество выявленных несоответствий/устранено	0	0
3.	Сведения о внутренних проверках, проведенных организацией, в том числе:	823	2552
3.1	Количество выявленных замечаний/устранено	1163/1163	1194/1194
3.2	Изъято талонов безопасности всего / чел.	53	57
3.3	Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел., в т.ч.	30	25
3.3.1	Расторгнут трудовой договор	0	0
4.	Лишены премии чел.	0	0
5.	Поощрено за сообщение о потенциально-опасных происшествиях., чел./тыс. тг	6/36,756	31/213, 900
6.	Поощрено за улучшение условий охраны труда, чел./тыс. тенге, в т.ч.	126/1301, 71815	147/1782, 075
7.	Количество проведенных лидерских поведенческих аудитов безопасности/выявлено несоответствий	716/185	791/249

Дополнительная информация:

* Проведено 12 оперативных совещания с анализом выявленных нарушений ПТБ после проведения Дней техники безопасности.

* Проведены совмещенные стационарные противопожарные тренировки, с последующим их разбором в фсрале, мае, августе, ноябре 2023 года с 4-мя оперативными сменами.

6. Отчет по исполнению плана работы подразделения организации, курирующего вопросы охраны труда прилагается.

Начальник УПБОТОС



М.К. Байтемиров

И.о. Начальника СБиОТ



Д.А. Фот

Отчет АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» об исполнении Плана мероприятий на 2023 год по достижению нулевого травматизма в группе компаний АО «Самрук-Энерго» на 2023 год, утвержденном решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 19 декабря 2022 года (протокол № 17/22), за 2023 год.

№ пп	Мероприятия	Сроки	Ответственные лица	Исполнено, не исполнено, не подошли сроки	Примечание
1.	Обеспечить личное участие Председателя Правления АО «СЭГРЭС-2» в комиссиях по специальным расследованиям несчастных случаев, исключить практику выдачи доверенности другим лицам на право участия в расследованиях несчастных случаев. Продолжить практику проведения внутренних расследований после завершения официальных расследований.	В течение 2023 года.	Председатель Правления; УПБОТОС.	Исполнено	Председатель Правления АО «СЭГРЭС-2» Клец Г.М. принял участие в комиссии по специальному расследованию несчастного случая произошедшего 23.10.2023г. с Джангуловым Т.М.
2.	Рассмотреть ответственность первых руководителей АО «СЭГРЭС-2» за произошедшие несчастные случаи с летальным исходом на заседаниях Совета Директоров АО «Самрук-Энерго».	В течение 2023 года.	УПБОТОС.	Исполнено	За 2023 год несчастных случаев с летальным исходом не зарегистрировано.
3.	Обеспечить контроль над исполнением требований действующих норм и правил	В течение 2023 года.	УПБОТОС; Руководители производственн	Исполнено	Начальником, специалистами УПБОТОС, ответственными лицами структурами постоянно осуществляется

	в области БиОТ работниками подрядных организаций.		ых структурных подразделений.	<p>контроль за подрядными организациями по обеспечению безопасных условий труда на предприятии. Разработана Документированная процедура по управлению подрядчиками ДП-3.3-21 «Контроль качества работы подрядчиков».</p> <p>Специалистами УПБОТОС направлены в подрядные организации письма с выявленными нарушениями в области БиОТ:</p> <p>№0053-3319 от 18.05.2023г. №0053-3326 от 18.05.2023г. №0053-3404 от 22.05.2023г. №0053-3777 от 30.05.2023г. №0053-3794 от 30.05.2023г. №0053-3819 от 31.05.2023г. №0053-5073 от 31.07.2023г. №0053-6135 от 25.08.2023г. №0053-6494 от 18.09.2023г.</p>
4.	Обеспечить исполнение требований SKE 01.01.P «Внедрение новой модели по управлению комплексной безопасностью», SKE.01.02.P «Безопасное производство».	В течение 2023 года.	УПБОТОС; Руководители производственных структурных подразделений.	<p>Исполнено</p> <p>В рамках реализации внедренных проектов SKE.01.01.P, SKE 01.02.P в АО «СЭГРЭС-2» разработаны следующие ВНД:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) П-61-22 Положение о «Золотых правилах безопасности»; 2) П-62-22 Положение по проведению лидерского поведенческого аудита безопасности в АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»; 3) П-64-23 Положение «Учет и расследование происшествий в АО «СЭГРЭС-2»; 4) М-58-22 «Методические указания по идентификации опасностей и оценке рисков в области промышленной безопасности и охраны труда»; 5) ДП-2.8-22 «Мотивация персонала к безопасному поведению в АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»; 6) М-57-21 «Методические указания по идентификации и оценке экологических аспектов и

					<p>связанных с ними рисков и возможностей»; 7) Р-006-21 «Руководство пользователя системы «Безопасное производство» в рамках реализации проекта SKE.01.02P «Безопасное производство». Обеспечивается исполнение ВНД.</p>
5.	Провести конкурс на лучшее творческое мероприятие в области БиОГ, посвящённый Всемирному Дню охраны труда – 28 апреля.	Апрель 2023 года.	УПБОТОС.	Исполнено	Издан Приказ №259 от 10.03.2023г. «Об организации мероприятий к Всемирному Дню охраны труда», проведён конкурс: «Лучший видеоролик, посвящённый Всемирному Дню Охраны Труда».
6.	Принять участие на единой площадке в отчетном (выездном) совещании с руководителями подразделений, курирующих вопросы охраны труда в ДЗО.	В течение 2023 года.	УПБОТОС.	Исполнено	Принято участие в отчётном совещании 04.12.2023г. онлайн.
7.	Обеспечить работу производственных советов по безопасности и охране труда.	В течение 2023 года.	УПБОТОС, Профсоюз.	Исполнено	<p>Разработано ВНД П-44-23 «Положение о производственном совете по безопасности и охране труда в АО «СЭГРЭС-2». Ежеквартально проводятся заседания производственного совета. В 1 квартале 2023 года протокол №1 от 30.03.2023г. был проведён Производственный совет по безопасности и охране труда. Во 2 квартале 2023 года протокол №2 от 02.06.2023г. был проведён Производственный совет по безопасности и охране труда. В 3 квартале 2023 года протокол №3 от</p>

					<p>11.08.2023г. был проведён Производственный совет по безопасности и охране труда. В 4 квартале 2023 года протокол №4 от 21.12.2023г. был проведён Производственный совет по безопасности и охране труда.</p>
8.	<p>Проводить обучающие семинары (тренинги) в области БиОТ, направленные на повышение культуры безопасности внутренними тренерами.</p>	<p>Ежеквартально, в течение 2023 года.</p>	<p>УПБОТОС; Руководители производственных структурных подразделений.</p>	<p>Исполнено</p>	<p>За 2023 года внутренние тренеры АО «СЭГРЭС-2» провели обучение в области БиОТ направленное на повышение культуры безопасности 1039 работникам.</p>
9.	<p>Организовать проведение выездных мероприятий по обмену опытом среди работников, курирующих вопросы БиОТ в ДЗО, разработать график выездов.</p>	<p>В течение 2023 года.</p>	<p>УПБОТОС.</p>	<p>Исполнено</p>	<p>Были командированы для участия в мероприятиях по обмену опытом: 1) Начальник СБиОТ Абельдинов А.С. в ТОО «Богаатыр Комир» с 10-13.01.2023г; 2) Ведущий инженер СБиОТ Фот Д.А. в г. Астана 03.02.2023г. для участия в презентации на тему: «Опыт применения средств видеофиксации в «АО КЕГОС»; 3) Ведущий инженер СБиОТ Фот Д.А. в г. Актау с 13-16.03.2023г. в ТОО «Озенмуйгаз» и порт Курык. 4) Ведущий инженер СБиОТ Фот Д.А. в г. Астана 31.03.2023г. для участия в презентации на тему: «Стоп-Карты. Право на приостановку работ или Прекращение работ». 5) Ведущий инженер СБиОТ Фот Д.А.6 Ведущий инженер СБиОТ Багадат А.С. в ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» им. Б. Нуржанова с 02.08-03.08.2023г. 6) Составлен график проведения выездных</p>

					мероприятий по обмену опытом среди работников, курирующих вопросы БиОТ в ДЗО.
10.	Обеспечить исполнение требований по профилактике COVID-19.	В течение 2023 года.	ЛПС; руководители структурных подразделений.	Исполнено	<p>В рамках профилактики проводятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проводится дезинфекция производственных помещений Общества обученными дезинфекторами при содействии медицинского персонала Общества по графику; - проводится диспансерный осмотр и лечение лиц с хроническими заболеваниями из группы риска по COVID-19 медицинским персоналом ЛПС; - проводится реабилитационное лечение лиц, перенесших COVID-19/пневмонии в условиях ЛПС. - имеется запас дезинфицирующих средств.
11.	Обеспечить исполнение личных обязательств в области Health&Safety, принятых руководителями высшего и среднего звена.	В течение 2023 года.	Первые руководители; руководители производственных структурных подразделений.	Исполнено	<p>Проведены совещания под председательством Первого руководителя АО «СЭГРЭС-2» с заслушиванием отчетов руководителей СП на тему: «исполнение личных обязательств в области HSE» 24.02.2023г., 29.03.2023г., 24.04.2023г., 11.05.2023г., 22.06.2023г., 14.09.2023г., 15.09.2023г., 18.10.2023г., 23.10.2023г., 21.11.2023г., 22.11.2023г., 20.12.2023г., 22.12.2023г.</p> <p>Издан Приказ №236 от 02.03.2023г. с целью включения в должностные инструкции руководителей СП «Личных обязательств в области Health&Safety».</p>
12.	Проводить анонимный опрос работников ДЗО на предмет соответствия условий труда требованиям БиОТ.	Ежеквартально, в течение 2023 года.	УИБОТОС; Руководители производственных подразделений.	Исполнено	<p>14.04.2023г. Специалистом ДОТ Кулиевым А.А. была направлена ссылка для прохождения анонимного опроса по итогам 1 квартала 2023г. Работники АО «СЭГРЭС-2» прошли анонимный опрос.</p>

	13. Проводить систематическую разъяснительную работу среди работников о последствиях нарушений правил ТБ, с привлечением пострадавших от несчастных случаев, равнодушных работников и др.	Ежеквартально, в течение 2023 года.	УПБОТОС; Руководители производственных структурных подразделений.	Исполнено	<p>20.06.2023г. Специалистом ДОТ Кулиевым А.А. была направлена ссылка для прохождения анонимного опроса по итогам 2 квартала 2023г. Работники АО «СЭГРЭС-2» прошли анонимный опрос.</p> <p>12.10.2023г. Специалистом ДОТ Кулиевым А.А. была направлена ссылка для прохождения анонимного опроса по итогам 3 квартала 2023г. Работники АО «СЭГРЭС-2» прошли анонимный опрос.</p> <p>15.12.2023г. Специалистом ДОТ Кулиевым А.А. была направлена ссылка для прохождения анонимного опроса по итогам 4 квартала 2023г. Работники АО «СЭГРЭС-2» прошли анонимный опрос.</p>
					<p>30.03.2023г. было проведено заседание о последствиях нарушений правил ТБ, с привлечением пострадавших от несчастных случаев. Маляр 5 разряда РСЦ Джангужиева Г.С. поделилась о последствиях несчастного случая, произошедшего с ней 10.01.2019г.</p> <p>02.06.2023г. было проведено заседание о последствиях нарушений правил ТБ, с привлечением пострадавших от несчастных случаев. Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда ЭЦ Слямова К.Д. поделилась о последствиях несчастного случая, произошедшего с ней 23.05.2018г.</p> <p>11.08.2023г. было проведено заседание о последствиях нарушений правил ТБ, с привлечением пострадавших от несчастных случаев. Маляр 5 разряда РСЦ Джангужиева Г.С. поделилась о последствиях несчастного случая, произошедшего с ней 10.01.2019г.</p> <p>21.12.2023г. было проведено заседание о</p>

						последствиях нарушений правил ТБ, с привлечением пострадавших от несчастных случаев. Слесарь по ремонту автомобиля б разряда АХ Джагулов Т.М. поделился о последствиях несчастного случая, произошедшего с ним 23.10.2023г.
14.	Обеспечить 100 %-ое внедрение: систем GPS-мониторинга на автотранспорте, с последующим анализом соблюдения скоростного режима; звуковых сигнализаторов движения задним ходом на специальном и грузовом автотранспорте.	В течение 2023 года.	Автохозяйство; УПБОТОС.	Исполнено	Обеспечено 100 %-ое внедрение: систем GPS-мониторинга и сигнализаторов движения задним ходом на автотранспорте АО «СЭГРЭС-2». В рамках мониторинга за соблюдением скоростного режима начальнику АХ были направлены указания о принятии мер по устранению выявленных нарушений по безопасности и охране труда: №06 от 25.01.2023г., №36 от 17.05.2023г., №40 от 12.06.2023г., №43 от 20.06.2023г., №62 от 03.10.2023г., №72 от 30.11.2023г., №73 от 12.12.2023г.	
15.	Провести анализ возможности внедрения Системы интеллектуальной видеоаналитики.	Первое полугодие 2023 года.	СОО; СБ; УПБОТОС.	Исполнено	При рассмотрении возможности прийти к выводу, что внедрение системы интеллектуальной видеоаналитики является нецелесообразным.	
16.	Председателю Правления предоставить сотрудникам УПБОТОС доступ к камерам видеонаблюдения. Руководителям производственным СП направить в СБ и СОО список мест повышенного риска и трудно контролируемых мест.	Первое полугодие 2023 года.	Председатель Правления; УПБОТОС; СОО; СБ; Руководители производственных подразделений.	Исполнено	На территории Станции видеокамеры установлены внутри производственных объектов. Согласно Приказа №29 от 11.01.2023г. проводится мониторинг нарушений требований БиОТ, выявленных через видеокамеры. На данный момент выявлено 6 нарушений с направлением указаний о принятии мер по устранению выявленных нарушений по безопасности и охране труда, в том числе 2 работников привлечли к дисциплинарной ответственности.	

	Руководителям СБ и СОО на основании предоставленного списка установить дополнительные видеореамеры в местах повышенного риска и трудно контролируемых местах.				
--	---	--	--	--	--

Начальник УПБОТОС


И.о. Начальника СБиОТ



М.К. Байтемиров



Д.А. Фот



**Отчет
об исполнении плана работы СБ и ОТ АО «СЭГРЭС-2»
за 2023 год**

№ пп.	Наименование мероприятия	Запланированные сроки исполнения	Краткая информация об исполнении / причинах не исполнения мероприятия
1.	Составление квартальных и месячных отчетов по предписаниям и запросам АО «Самрук-Энерго», РГУ «Управление по ЧС г. Экибастуза ДЧС Павлодарской области МЧС РК», РГУ «Экибастузское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан», ГУ «Управления труда Павлодарской области», ГУ «Территориальный Департамент КАЭНК по Павлодарской области», ОГТН Департамента КИРПБ по Павлодарской области»	согласно установленного регламента	Исполнено. 1. АО «Самрук-Энерго»: отчеты – 63; запросы – 14. 2. ГУ «Территориальный Департамент КАЭНК по Павлодарской области»: отчеты – 7; запросы – 6. 3. ГУ «Управление труда Павлодарской области»: отчеты – 2; запросы – 1. 4. РГУ «Управление по ЧС г. Экибастуза ДЧС Павлодарской области МЧС РК»: отчеты – 5; запросы – 11. 5. РГУ «Экибастузское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»: отчеты – 1; запросы – 0. 6. ОГТН Департамента КИРПБ по Павлодарской области: отчеты – 12; запросы – 11.
2.	Составление проектов приказов касающихся вопросов охраны труда, техники безопасности, промышленной безопасности, технологических отказов и пожарной безопасности	при необходимости	Исполнено. Составлено приказов – 79.
3.	Участие в комиссиях при проведении комплексных проверок состояния ОТ и ТБ, промышленной и пожарной безопасности.	2023 год	При проведении внутренних проверок СБиОТ ежемесячно участвует в комиссии.
4.	Оформление Указаний по результатам проверок рабочих мест цехов и отделов, с выдачей их для исполнения руководству подразделений	2023 год	Исполнено. Оформлено Указаний – 74.
5.	Осуществление контроля за устранением выявленных нарушений по охране труда, технике безопасности, промышленной безопасности и пожарной безопасности	Постоянно	Исполнено. Согласно установленных сроков устранения нарушений
6.	Осуществление контроля за обеспечением работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.	постоянно	Исполнено. Ежедневно при обходах и осмотрах рабочих мест проверяется обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими

			средствами индивидуальной защиты. Замечаний не выявлено.
7.	Проведение вновь принятым работникам вводного инструктажа и занятий по реанимации, с последующим оформлением в журнале	3 раза в неделю в течении 2023 года	Исполнено. работникам АО «СЭГРЭС-2» - 199 ч.; работникам подрядных организаций – 950 ч.
8.	Подготовка и участие в проведении Дня техники безопасности. Участие в разборе и подведении итогов по результатам Дня техники безопасности	ежемесячно, третий вторник месяца в течении 2023 года.	Исполнено. Проведено Дней техники безопасности – 12: 17.01.2023г.; 21.02.2023г.; 28.03.2023г.; 18.04.2023г.; 16.05.2023г.; 20.06.2023г.; 18.07.2023 г.; 15.08.2023 г.; 19.09.2023 г.; 17.10.2023г.; 21.11.2023г.; 19.12.2023г.
9.	Участие в заседании пожарно-технических комиссий	в соответствии с Планом работы ПТК	Исполнено. Проведено заседаний ПТК - 4: 23.02.2023г.; 25.05.2023г.; 24.08.2023 г.; 23.11.2023г.
10.	Участие в экзаменационной комиссии по проверке знаний по ПТЭ, ПТБ	согласно утвержденных графиков	Исполнено. Проведена проверка знаний руководителей и специалистов АО «СЭГРЭС-2» - 279 чел.
11.	Участие в комиссиях по расследованию случаев травматизма, проф.заболеваний, аварий, технологических отказов и пожаров с оформлением соответствующих документов	при возникновении	Исполнено. Участие в комиссиях по расследованию технологических отказов II степени – 6, отказов I степени-1, авария -0, травматиз-1.
12.	Участие в проведении станционных противоаварийных и противопожарных тренировок, с последующим их разбором.	согласно утвержденных графиков	Исполнено. Проведены противоаварийные и противопожарные тренировки, с последующим их разбором в феврале, мае, августе, ноябре 2023 года с 4-мя оперативными сменами.
13.	Участие в комиссии по проведению технического освидетельствования технических устройств ОПО	согласно утвержденных графиков	Исполнено. Проведены технические освидетельствования технических устройств ОПО в количестве – 127 объектов.
14.	Составление годового плана работ и ежеквартального отчета.	Ежегодно / ежемесячно	Исполнено.

Руководством АО «СЭГРЭС-2» проводится контроль качества СИЗ и спецодежды при поступлении на склад на ОМТС от изготовителя, кроме того в приемке участвует Председатель Профкома АО «СЭГРЭС-2».

Начальника УПБОТОС

И.о. Начальника СБиОТ




М.К. Байтемиров

Д.А. Фот