

**Выписка из протокола №6
от «14» июня 2024 года
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Станция Экибастузская ГРЭС-2»,
проведенного путем очного голосования**

Наименование и место нахождения: Акционерное общество «Станция Экибастузская ГРЭС-2» (далее -АО «СЭГРЭС-2»/Общество) Республика Казахстан 141216, Павлодарская область, г.Экибастуз, п.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1.

Свидетельство о государственной перерегистрации №472-1945-16-АО от 24 апреля 2006 г. *Справка о государственной перерегистрации (без номера) выдана Отделом г.Экибастуз по регистрации и земельному кадастру Филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Павлодарской области, дата перерегистрации 24 апреля 2006 года.*

Полное наименование исполнительного органа АО «СЭГРЭС-2»: Правление.

Место нахождения исполнительного органа Общества:

Республика Казахстан 141216, Павлодарская область, г.Экибастуз, п.Солнечный, промышленная зона ГРЭС-2, строение 1/1.

Место проведения: Республика Казахстан 141216, Павлодарская область, г.Экибастуз, п.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1.

Дата проведения: «14» июня 2024 года

Время проведения: 15 часов 00 минут

Всего членов Совета директоров Общества - 7

Всего присутствовало - 5

Отсутствовало - 2

Поступило письменных мнений - 0

Присутствовали:

Председатель Совета директоров АО «СЭГРЭС-2»:

Огай А.В. - Директор Департамента энергетических и горнорудных активов АО «Самрук-Қазына»;

Пирмаханов С.Б. - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Директор Департамента стратегии и финансово-экономического управления активами АО «Самрук-Қазына»;

Айдаров А.А. - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Главный директор по инвестициям АО «Самрук-Энерго»;

Тургамбаев Р.Е. - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Управляющий директор по производству АО «Самрук-Энерго»;

Макеев М.С. - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Независимый директор;

Отсутствуют:

Сейсенбаев Н.Р. - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Независимый директор.

Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» имеется.

Протокол заседания Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» вела А.Сулейменова
Корпоративный секретарь Общества.

Также на заседании Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» присутствовали следующие лица:
от АО «Самрук - Қазына»:

Омарова А.А. Старший менеджер Департамента энергетических и горнорудных активов АО «Самрук - Қазына».

от АО «Самрук - Энерго»:

Квон О.В. Директор Департамента «Управление активами»;

от АО «СЭГРЭС-2»:

Клец Г.М. И.о. Первого заместителя Председателя Правления АО «СЭГРЭС-2»;

Шарыпов А.С. Заместитель Председателя Правления по производству и обслуживанию АО «СЭГРЭС-2»;

Мукажанов А.М. Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам АО «СЭГРЭС-2»;

Аубакиров Б.Н. Заместитель Председателя Правления по инвестициям и развитию АО «СЭГРЭС-2»;

Ахметжанов А.Ж. Заместитель Председателя Правления по коммерции и сбыту АО «СЭГРЭС-2»;

Ким В.А. Заместитель Председателя Правления по правовым вопросам и управлению рисками АО «СЭГРЭС-2»;

Нугманова Г.К. Заместитель Председателя Правления по общим и социальным вопросам АО «СЭГРЭС-2»;

Звуков И.С. ведущий экономист ПЭО;

Балбышкин Д.И. зам.главного бухгалтера по производственной деятельности;

Шеломенцева А.С. начальник ОЭТ;

Сеитахметов Р.Е. начальник ОиИТР;

Ахметов К.К. начальник УУЧР;

Сарбупеев Е.Д. начальник ОКУиУР;

Абдрахманов Е.М. менеджер ОКУиУР.

Докладчики:

По вопросу №2 – Шарыпов А.С.

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета Правления АО «СЭГРЭС-2» о состоянии охраны труда и производственного травматизма за 1 квартал 2024 года.

После обсуждения, Председатель Совета директоров Огай А.В. предложил проголосовать по указанному вопросу.

Возражений не поступило.

Результаты голосования:

Огай А.В. - за;

Пирмаханов С.Б. - за;

Айдаров А.А. – за;

Тургамбаев Р.Е. – за;

Макеев М.С. – за;

Решение принято единогласно

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 68) пункта 89 статьи 9 Устава АО «СЭГРЭС-2» и Планом работы Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» на 2024 год, утвержденным решением Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» от 28 декабря 2023 года (протокол №14), **Совет директоров АО «СЭГРЭС-2» РЕШИЛ:**

Принять к сведению отчет Правления АО «СЭГРЭС-2» о состоянии охраны труда и производственного травматизма за 1 квартал 2024 год согласно приложению к настоящему решению.

Корпоративный секретарь





А. Сулейменова



Приложение № 1
к решению Совета директоров
АО «СЭГРЭС-2»
Протокол № 6
от «14» 06 2024 года
вопрос № 2

**Отчет о состоянии охраны труда
и производственного травматизма за 1 квартал 2024 года**

1. Сведения о рабочих местах с вредными и опасными условиями труда:





2. Затраты на охрану труда

Сведения о затратах на охрану труда, в том числе:

Затраты на охрану труда за 1 квартал 2024 года (тыс. руб.)

Затраты на охрану труда за 1 квартал 2024 года (тыс. руб.)




3. Производственный травматизм.

3.1. Информация о несчастных случаях с работниками АО «СЭГРЭС-2», связанных с трудовой деятельностью, в том числе случаях профессиональных заболеваний

За 1 квартал 2024 года зарегистрирован 1 несчастный случай, связанный с трудовой деятельностью.

3.2. Сведения о произошедших инцидентах на предприятиях, не приведших к несчастным случаям, в том числе: За 1 квартал 2024 года зарегистрировано 10 происшествий.



За I квартал 2024г. Зарегистрировано 10 происшествий:

1. 05.01.2024г. 18 час. 43 мин. при включении МПС-2Б отключилась секция бкВт -2Б, энергоблок ст. №2 отключен от сети.
2. 28.01.2024г. 05 час. 00 мин. подана диспетчерская заявка №64678 разрешить останов энергоблока ст.№2 для ремонта поверхностей нагрева с 28.01.2024г. 05 час. 00 мин. до 30.01.2024г. 05 час. 00 мин.
3. 30.01.2024г. 10 час. 38 мин энергоблок ст.№1 отключен от сети КРОК для устранения дефектов по поверхностям нагрева.
4. 15.02.2024г. 14 час. 43 мин. не отключена выведенная в ремонт таль с грейфером, что не исключает возможность ее использования в работе и поражение ремонтного персонала электрическим током.
5. 04.03.2024г. 12 час. 45 мин. при производстве работ по перемещению в главном корпусе турбинного отделения по наряду-допуску №3-2 «Загрузка, разгрузка жидких хим.реагентов с ХВО на БОУ№1» в результате залипания контактов пускателя привода мостового крана электрического специального К-14-125/20/5 КМ125УД рег.№967 (маш.зал №1) произошло неконтролируемое движение крана.
6. 08.03.2024г. 21 час. 43 мин. энергоблок ст.№2 отключен от сети КРОК для ремонта поверхностей нагрева.
7. 19.03.2024г. 12 час. 30 мин. энергоблок ст.№2 отключен от сети КРОК для ремонта поверхностей нагрева.
8. 31.03.2024г. 23 час. 01 мин. энергоблок ст.№1 отключен от сети КРОК для ремонта поверхностей нагрева.
9. 09.04.2024г. 12 час. 00 мин. во время обеда работники РСЦ, а именно Акимов Е.С., Султанов С.К., Нокин Г.А. и Сагымжанов М.З. обратили внимание, что бетонщику 4 разряда Сыздыкову Т.Ж. стало плохо, бледное лицо и не связанная речь работника. Работник был сопровождён в ЛПС, проведено расследование по 5-почему.
10. 12.04.2024г. 08 час. 14 мин. работник ТОО «Бақылау Күзет» Байтокова Г.С. заметила что машинист компрессорных установок 4р. ЦПП Джансеитов Г.А. проходил через КПШ №9 слегка качаясь, после Байтокова Г.С. обнаружила, что Джансеитов Г.А. из-за резкого ухудшения здоровья лежит на земле. Работник был сопровождён в ЛПС, проведено расследование по 5-почему.

- **3.3. Информация о несчастных случаях с работниками АО «СЭГРЭС-2», не связанных с трудовой деятельностью:**
 - *Не зарегистрировано.*
- **3.4. Информация об инцидентах с работниками подрядных организаций АО «СЭГРЭС-2»:**
 - *Не зарегистрировано.*
- **3.5. Информация об инцидентах с посторонними лицами с участием активов АО «СЭГРЭС-2»:**
 - *Не зарегистрировано.*

3.6. Расчеты коэффициентов по травматизму; информация о статусе исполнения мотивационного КПД

1) Фактические значения КПД (LPIFR) за отчетный период
КПД «Коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности LPIFR» рассчитывается по формуле:
$$LPIFR = N_{нс} * 1000000 / T = 0$$

где:
- $\Sigma N_{нс}$ - Количество несчастных случаев, приведших к потере трудоспособности на период более 24 часов (за отчетный период);
- T - общая фактическая продолжительность рабочего времени персонала (в часах, за отчетный период).
LPIFR 2024 г. = $1 * 1\ 000\ 000 / 599\ 160 = 1,6$

2) КПД «Количество не зарегистрированных в установленные сроки несчастных случаев» определяется следующим образом:
K – совокупное количество незарегистрированных в установленные сроки несчастных случаев, выявленных проверяющими лицами/органами/организациями (в случае обнаружения разными проверяющими одного и того же случая в совокупный расчет принимается только один случай).

K 2024 г. = 0

Ущерб от инцидентов УИНОТОСС:0

3) «Коэффициент потерь рабочего времени в связи с травматизмом LDR» рассчитывается по формуле:
$$LDR = N_{днс} * 1000000 / T = 0$$

где:
- $N_{днс}$ – количество дней временной нетрудоспособности, вызванной несчастными случаями на производстве;
- T – общая продолжительность отработанного рабочего времени персонала (в днях).
LDR 2024 г. = $57 * 1\ 000\ 000 / 65\ 156 = 874,8$

4) «Коэффициент частоты смертельных несчастных случаев, связанных с производственной деятельностью (FIFR)» рассчитывается по формуле:

$$FIFR = N_{нс} * 1000000 / T = 0$$

где:

- $\Sigma N_{нс}$ - Количество смертельных несчастных случаев, связанных с производственной деятельностью;
- T - общая фактическая продолжительность рабочего времени персонала (в часах, за отчетный период).

FIFR 2023 г. = $0 * 1\ 000\ 000 / 599\ 160 = 0$

4. Сведения о заболеваемости и результатах медицинских осмотров (освидетельствований)

4.1 Сведения о заболеваемости персонала

- Общее количество работников с временной утратой трудоспособности по общим заболеваниям – 627 человек.
- Сумма выплат по дням нетрудоспособности по общим заболеваниям – 42 608 666,97 тенге.

4.2 Сведения о проведенных периодических медицинских осмотрах работников.

Наименование медицинской организации, проводившей мед. осмотр (номер государственной лицензии): Лечебно-профилактическая служба АО «СЭГРЭС-2». Государственная лицензия Серия ЛП № 0003877 00338 DS

На основании приказа № 899 от 23 августа 2023 года «О прохождении периодического медицинского осмотра» все структурные подразделения согласно утвержденного графика с 15 сентября по 12 октября 2023 года прошли медицинский осмотр работников в ЛПС АО «СЭГРЭС-2».

Таблица 1

Показатели	За 1 квартал 2024 года
Периодический медицинский осмотр	
Количество работников, подлежащих периодическому медосмотру, в том числе количество работников:	61
прошедших периодический медосмотр	61
выявленных с подозрением на профессиональное заболевание;	0
выявленных с соматическими заболеваниями;	2
нуждающихся во временном переводе;	1
нуждающихся в постоянном переводе;	1
переведенных на легкий труд;	0
направленных на стационарное обследование и лечение;	1
состоящих в «группе рисков»;	0
состоящих на учете по профессиональному заболеванию;	0
расторгнуты трудовые отношения по результатам медосмотра	0

4.3. Сведения о результатах, проведенных предсменных и послесменных медицинских освидетельствований работников, в том числе:

Наименование организации, проводившей предсменное (послеменное) медицинское освидетельствование работников: Лечебно-профилактическая служба АО «СЭГРЭС-2». Государственная лицензия Серия ЛП № 0003877 00338 DS

Таблица 2

Показатели	Отчетный период
Предсменное (послеменное) медицинское освидетельствование	
Количество работников, подлежащих к предсменному мед. освидетельствованию/ прошедших мед.освидетельствование	950/33 264
отстраненных от смены по состоянию здоровья по результатам предсменного мед. освидетельствования	1
отстраненных от смены в результате применения алкоголя, других психоактивных веществ по результатам предсменного медицинского освидетельствования	1

5. Сведения о проведенной профилактической работе.

5.1. Обучение

Сведения об обучении работников вопросам безопасности и охраны труда, в том числе:

- Выявленные случаи не обученных работников, причины, ответственные лица.

Таблица 3

№ п/п	Обучение и проверка знаний руководителей и специалистов по программам	С начала года		Случаи отрицательной проверки знаний
		План	Факт	
1	NEBOSH	0	0	-
2	IOSH	0	0	-
3	OHSAS 18000/ISO45000	0	0	-
4	в комиссиях Комитета атомного и энергетического надзора и контроля МЭ РК	0	0	-

5.2. Сведения о проверках организациями государственными органами, в том числе:

Таблица 4

Назначение проверки	по ТРУДУ		по промышленной безопасности		по пожарной безопасности		по санитарно-эпидемиологическому надзору		по энергетическому надзору и контролю		Количество актов-предписаний		Количество мероприятий, в том числе:		Количество штрафов		Сумма штрафов (тыс. тенге)	
	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Итого с начала года	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	1 292,20	1 292,20

5.3. Работа по поддержанию системы управления охраной труда

Таблица 5

№ п/п	Показатели	За 1 квартал 2023 года	За 1 квартал 2024 года
1.	Количество проверок Департаментом «ОТ» АО «Самрук-Энерго»	1	0
1.1	Количество выявленных замечаний/устранено	12/0	0/0
2.	Количество проверок Службой внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго»	0	0
2.1	Количество выявленных несоответствий/устранено	0	0
3.	Сведения о внутренних проверках, проведенных организацией, в том числе:	580	650
3.1	Количество выявленных замечаний/устранено	287/287	291/291
3.2	Изъято талонов безопасности всего / чел.	17	12
3.3	Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел., в т.ч.	3	13
3.3.1	Расторгнут трудовой договор	0	0
4.	Лишены премии чел.	0	0
5.	Поощрено за сообщение о потенциально-опасных происшествиях, чел./тыс. тг	8/55,200	0/0
6.	Поощрено за улучшение условий охраны труда, чел./тыс. тенге, в т.ч.	38/428,230	33/508,708
7.	Количество проведенных лидерских поведенческих аудитов безопасности/выявлено несоответствий	200/64	129/30

Дополнительная информация:

* Проведено 3 оперативных совещания с анализом выявленных нарушений ППТБ после проведения Дней техники безопасности.

* Проведена совмещённая станционная противопожарная и прогнвопожарная тренировка, с последующим разбором в февралe 2024 года с 4-мя оперативными сменами.

6. Отчет по исполнению плана работы подразделения организации, курирующего вопросы охраны труда прилагается.

Начальник УПБОТОС



М.К. Байтемиров

Начальник СБиОТ



А.В. Сайфутдинов

к решению Совета директоров АО «СЭГРЭС-2»
 от « 14 » 06 2024 г. протокол № 6
 Приложение № 2
 ОФИС ДИРЕКТОРОВ
 ВОПРОС № 2

Отчет АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» об исполнении Плана мероприятий на 2024 год по достижению нулевого травматизма в группе компаний АО «Самрук-Энерго», утвержденном решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 25 декабря 2023 года (протокол № 18/23), за 1 квартал 2024 года.

№ пп	Мероприятия	Сроки	Ответственные лица	Исполнено, не исполнено, не подошли сроки	Примечание
1.	Обеспечить личное участие первых руководителей дочерних и зависимых организаций (далее - ДЗО) АО «Самрук-Энерго» в комиссиях по специальным расследованиям несчастных случаев с летальным исходом, исключить практику выдачи доверенности другим лицам на право участия в расследованиях несчастных случаев. Продолжить практику проведения внутренних расследований после завершения официальных расследований.	В течение 2024 года.	Председатель Правления АО «СЭГРЭС-2»	На исполнении	Председатель Правления АО «СЭГРЭС-2» Клец Г.М. принял участие в комиссии по специальному расследованию несчастного случая, произошедшего 13.02.2024г. с Умурзаковым С.О. Проведено внутреннее расследование с привлечением главного менеджера ДОТ АО «Самрук-Энерго» Сыздыкова А.Е.
2.	Рассмотреть ответственность первых	В течение 2024 года.	Председатель Правления АО	На исполнении	За 1 квартал 2024 года несчастных случаев с летальным исходом не

	руководителей ДЗО за произошедшие несчастные случаи с летальным исходом на заседаниях органов управления Общества (Совет директоров).		«СЭГРЭС-2»		зарегистрировано.
3.	<p>Продолжить проведение обучения и повышения квалификации руководителей и работников компании, в том числе:</p> <p>а) организовать и провести «Академию Лидерства по производственной безопасности» на базе ЧУ «SBA» «Health & Safety School» для Председателей Правления Фонда и портфельных компаний, первых руководителей ДЗО и филиалов;</p> <p>б) продолжить обучение по курсу «Культура безопасного труда» 100% производственного персонала, в том числе с привлечением внутренних тренеров;</p> <p>с) организовать обучение руководителей и инженерно-технических</p>	В течение 2024 года	<p>а) Начальник УУЧР Менеджер по персоналу Учебного пункта б) Руководитель и производственных СП с) Руководитель и производственных СП Начальник ООЗ Начальник СБиОТ д) Начальник УУЧР</p>	<p>а) На исполнении б) На исполнении с) На исполнении д) На исполнении</p>	<p>а) В мае 2024 года в г. Астана запланировано проведение стратегической сессии на тему «Создание культуры безопасности труда и нулевой терпимости к смертности на рабочих местах» совместно с ЧУ «Samruk Business Academy». От АО «СЭГРЭС-2» примут участие 3 человека;</p> <p>б) в связи с произошедшим НС в 1 квартале 2024 года и аудите состояния производственной безопасности дочерних и зависимых организаций портфельных компаний АО «Самрук-Қазына» в 1 квартале 2024 года обучение по курсу «Культура безопасного труда» не проводилось. Обучение по курсу «Культура безопасного труда» 100% производственного персонала, в том числе с привлечением внутренних тренеров будет проводиться со 2 квартала 2024 года до декабря 2024года согласно графика.</p> <p>с) Обучение руководителей и</p>

<p>работников подрядных организаций и работников аутстаффинга, выполняющих работы сроком не менее 1 года, по курсу «Культура безопасности труда», в том числе с привлечением внутренних тренеров Общества и ДЗО. Предусмотреть соответствующее требование об обязательном обучении подрядчиков по курсу во вновь заключаемых договорах на оказание услуг/выполнения работ;</p> <p>d) продолжить обучение работников, в том числе с применением VR-технологий, на базе ЧУ SBA «Health & Safety School», исходя из текущей потребности по следующим направлениям (с правом выдачи сертификатов):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Курс «NEBOSH» (с правом выдачи Международного Сертификата по Охране Труда и Технике 		<p>инженерно-технических работников подрядных организаций будет проводиться, перед началом работ подрядной организации выполняющая работы сроком не менее 1 года, за 1 квартал данные подрядные организации работы не проводили. Обучение работникам ПАСЧ-13 будет проведено во 2 квартале 2024 года.</p> <p>d) В 1 квартале 2 сотрудника АО «СЭГРЭС-2» прошли обучение в г. Москва по курсу "Преподаватель (инструктор) по обучению навыкам оказания первой помощи после несчастного случая или теракта" для подготовки работников всех видов производства и транспорта, электроэнергетики, образовательных и лечебно-профилактических организаций.</p> <p>Дополнительно планируется вынесение на корректировку вопроса о выделении средств для проведения обучения водителей по курсу «Defensive driving» (безопасное вождение).</p>
--	--	--

<p>Безопасности (Великобритания));</p> <ul style="list-style-type: none"> - Курс «IOSH Managing Safety» (с правом выдачи международного сертификата «IOSH. Managing safety»); - Курс «Defensing Driving» (OPITO/ROSPA/IOGP); - Курс «Поведенческие аудиты безопасности»; - Курс «Основы безопасности при работе на высоте»; - Курс «Основы безопасности при работе с машинами и оборудованием»; - Курс «Изоляция Источников Энергии»; - Курс «Управление опасностями и рисками на рабочих местах»; - Курс «Основы электробезопасности»; - Курс «Основы безопасности при работе в замкнутом объёме»; - Курс «Основы безопасности при огневых работах»; 				
---	--	--	--	--

	<p>– Курс «Основы безопасности при проведении земляных работ»;</p> <p>– Курс «Безопасность рук»;</p> <p>– Курс «Основы безопасности при использовании лестниц»;</p> <p>– Курс «Основы эргономики рабочего места»;</p> <p>– Курс «Основы гигиены и производственной санитарии на рабочем месте»</p> <p>– Курс «Первая медицинская помощь. Пользование дефибрилятором»;</p> <p>– Курс «Расследование происшествий»;</p> <p>Курс «Предотвращение травматизма для работников офиса и обсуживающих организаций».</p>				
--	---	--	--	--	--

4.	<p>Организовывать тематические совещания по вопросам производственной безопасности, в том числе с целью разъяснения внедряемых программ и инициатив:</p> <p>а) руководство Общества с ДЗО, не менее одного раза в квартал;</p> <p>б) руководство ДЗО с структурными подразделениями, не менее 1 раза в месяц;</p> <p>в) руководство ДЗО с подрядными организациями, осуществляющими работы/предоставляющими услуги на объектах, не менее 1 раза в квартал.</p>	<p>В течение 2024 года</p>	<p>Председатель Правления АО «СЭГРЭС-2» Начальник СБ и ОТ Руководители производственных СП</p>	<p>а) На исполнении б) На исполнении в) На исполнении</p>	<p>а) Принято участие в совещании «Итоги деятельности АО «Самрук-Энерго» по производственной безопасности за 2023 год и задачи на 2024 год», протокол №10-р 15.03.2024г. б) Проведены совещания Председателя Правления АО «СЭГРЭС-2» с руководителями производственных СП: протокол №1 от 17.01.2024г.; протокол №2 от 28.02.2024г.; протокол №3 от 28.03.2024г. в) Проведено совещание Председателя Правления АО «СЭГРЭС-2» с руководителями производственных СП и подрядными организациями: протокол №1 от 26.02.2024г.</p>
5.	<p>Рассмотреть возможность внедрения системы ротации работников служб производственной безопасности в пределах ДЗО.</p>	<p>2 квартал 2024 года</p>	<p>Председатель Правления АО «СЭГРЭС-2» Начальник УПБОТОС</p>	<p>Не подошёл срок</p>	

6.	Проведение анализа опроса с целью дальнейшей работы с руководителями высшего звена с низкими показателями.	1 раз в год	ЗПП по общим и социальным вопросам Начальник СБиОТ	Исполнено	Руководители согласно списка приняли участие в опросе с 27.03.-29.03.2024г.
7.	Рассмотреть возможность включения в перечень ключевых показателей деятельности (карты целей) одного показателя по производственной безопасности для руководителей структурных подразделений (владельцев рисков).	Январь-февраль 2024 года	Начальник УУЧР Начальник СБиОТ	Исполнено	В КПД руководителей включён показатель: Степень результативности проекта SKE.01.01.P «Внедрение новой модели по управлению комплексной безопасностью», с целью: Обеспечить безопасную эксплуатацию оборудования и безопасность людей.
8.	<p>Реализовать мероприятия с целью снижения количества смертельных случаев, не связанных с трудовой деятельностью:</p> <p>а) проведение расширенного семинара для специалистов по охране здоровья и гигиены труда;</p> <p>б) разработка, при необходимости, внутренних</p>	<p>а) 1 квартал 2024 года</p> <p>б) 3 квартал</p>	<p>ЗПП по общим и социальным вопросам Начальник УУЧР Начальник СБиОТ Заведующая ЛПС Заведующая бассейном</p>	<p>а) Исполнено б) На исполнении с) Исполнено д) Исполнено</p>	<p>а) 29 марта 2024 года проведён семинар на тему: «Охрана здоровья и гигиена труда» для работников лечебной профилактики службы АО «СЭГРЭС-2»;</p> <p>с) Все мед.работники, мед.организации, оказывающие медицинские услуги, в частности, обязательный периодический медицинский осмотр Приказ МЗ РК № 131 от 15 октября 2020г. Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным</p>

<p>нормативов, регламентирующих охраной здоровья и гигиеной труда, основанных на лучшей мировой практике;</p> <p>с) пересмотр и ужесточение требований договорных обязательств к медицинским организациям, оказывающим услуги, в том числе улучшение квалификации медицинских работников и оснащение всем необходимым оборудованием;</p> <p>д) организация и проведение физических занятий для работников, направленных на поддержание и улучшение физической формы.</p>	<p>2024 года</p> <p>с) Январь - февраль 2024 года</p> <p>д) В течение 2024 года</p>		<p>медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги "Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров" оказывают мед.услуги, согласно требованиям данного приказа глава 2, параграф 2, п.13, п.14., а также, наличие государственной лицензии на данный вид медицинской деятельности (экспертиза профессиональной пригодности, общая врачебная практика), наличие у врачей-специалистов действующего сертификата специалиста и свидетельства о подготовке по профессиональной патологии в рамках своей специальности. Медицинские работники, участвующие в медицинском осмотре,</p>
--	---	--	---

					<p>ознакамливаются с характеристикой производственных факторов и условиями труда работников, представленной работодателем. Согласно данному приказу оснащение всем необходимым оборудованием имеется, а также согласно приказа "Об утверждении минимальных стандартов оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями". Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 октября 2020 года № КР ДСМ-167/2020.</p> <p>д) Для работников АО «СЭГРЭС-2» в п. Солнечном имеется бассейн с тренажёрным залом, для работников, проживающих в г. Экибастуз заключён договор с фитнес клубом «Ангел», договор №923830/2023/1 от 24.11.2023г.</p> <p>В целях популяризации спортивного образа жизни ежегодно проводится спартакиада между работниками АО «СЭГРЭС-2».</p>
9.	Проводить работы по перевооружению морально и физически изношенного оборудования, зданий и сооружений при эксплуатации которых из-за	В течение 2024 года	ЗПП по производству и обслуживанию ЗПП по общим и социальным вопросам	На исполнении	<p>В 2024 году согласно графику ремонта основного оборудования планируется провести:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на энергоблоке №1 – капитальный ремонт в течение 85 календарных дней (с 27.05.2024г по 19.08.2024г);

	<p>их технического состояния существуют повышенные риски возникновения аварий и несчастных случаев с тяжелым и летальным исходами в соответствии с ранее утвержденным Планом на 2024 год, на 2024-2027 годы.</p>		<p>Начальник УПКРиКС Главный инженер по ремонту</p>	<p>- на энергоблоке №2 – текущий ремонт в течение 30 календарных дней (с 02.09.2023г по 01.10.2024г); - ремонт общестанционного оборудования, зданий и сооружений, а также техническое обслуживание энергоблоков №1, №2. Заключены долгосрочные договора на ремонт оборудования/реконструкции энергоблоков ст.№1,2 АО «СЭГРЭС-2» на 2024-2028гг. №924797/2023/1 от 29.12.2023г. и на ремонт общестанционного оборудования №924798/2023/1 от 29.12.2023г. с ТОО «СтандартЭнерго KZ». Общестанционное оборудование. - ремонт электротехнического оборудования (техническое обслуживание сетей и оборудования связи, ремонт электрооборудования с заменой изоляции обмоток и восстановления характеристик активной стали магнитопровода, ремонт воздушного выключателя ВВД-220 Б яч. 7,8, ремонт резервного возбудителя ГПС-3000 с приводным электродвигателем ДАЗ-1818 РВ-1, ремонт трансформаторов тока ТФЗМ-220 ячейка №7 и ячейка №8 ОРУ-220кВ); - отдела ООС, ПТУ (ремонт</p>
--	--	--	---	--

				<p>газоанализаторов ДАГ-500 -1 шт и ПОЛАР-Т 4 шт с заменой датчиков);</p> <ul style="list-style-type: none">- отдела безопасности (сервисное обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения, защиты периметра, контроля управления доступом, ремонт откатных ворот въездных КПП-3, КПП-4, КПП-5, КПП-31, ремонт противотаранногоантитеррористического дорожного барьера въездных КПП-14, КПП-1, КПП-3, КПП-4 , ремонт системы распознавания автомобильных номеров въездных КПП (КПП-14, КПП-3, КПП-8, КПП-4, КПП-30, КПП-1, услуги по техническому (сервисному) обслуживанию и ремонту охранного/досмотрового и аналогичного оборудования рентгено-телевизионной установки Secuscan АТ6040М);- автохозяйства (техническое обслуживание и ремонт автобусов и грузовых автомобилей, и спец. техники);- ЦПП (ремонт стационарной компрессорной установки 4ВШ-3,7/200 инв.№31436, ремонт токарно-винторезного станка 1К625Д инв.№32531, ремонт подкрановых путей мостовых кранов длиной 234
--	--	--	--	--

				<p>метра, ремонт оборудования пассажирских лифтов 2шт);</p> <ul style="list-style-type: none">- ТТЦ (работы по техническому (сервисному) обслуживанию локомотивов в объеме ТО-6 с обточкой колесных пар ТЭМ-2У №9146 2-раза; ТЭМ-15 №131 2-раза; ТЭМ-15 №117 1-раз; ТЭМ-9 №0015-1раз, работы по техническому (сервисному) обслуживанию локомотивов в объеме ТО-8 ТЭМ-15 №117-1раз, капитальный ремонт бульдозера Т-35 01 ЯБР-2 Инв. №16827, изготовление решеток качающего питателя, шесть секций, по чертежу №5549.00, восстановление роторов МД);- Хим. цех (ремонт бака осветленной воды ТW-09/2(V-630м3, S-442 м2, работы по нанесению внутреннего химического покрытия осветителя ВТИ 630 И, ОС-02/2 (S-630м2));- ЦТСиПК (ремонт трактора ДТ-75 с бульдозерным оборудованием);- СДТУ (техническое обслуживание и ремонт АТС М-200, техническое обслуживание и ремонт импортных радиостанций, техническое обслуживание и ремонт охранно - пожарной сигнализации, техническое обслуживание и ремонт оборудования видеонаблюдения)
--	--	--	--	--

				<p>- ЦТАИ (ремонт и сервисное обслуживание ПТК «Овация» и САР турбоагрегата и ПТН А, Б ст. №1 и №2). Здания и сооружения. ОМТС: - Ремонт зданий складов ОМТС; Химический цех: - Ремонт ливнестоков отм. +11,200; +11,400; +13,200; ряд А-Ж; оси 1-18. ЦГТСиПК: - Замена окон на пластиковые в здании компрессорной и в здании решеток. СДТУ: - Ремонт окон в проходной с узлом связи; - Ремонт здания ремонтного бокса с холодным складом. Эл.цех: - Ремонт здания РУСН 0,4 кВ у поста ЭЦ (135-136НО); - Ремонт кровли здания БВС. КТЦ: - Ремонт кровли ТДМ на отм. +35,8 м.; - Ремонт кровли ЭТУ на отм. +19,5 м.; - Ремонт кровли здания ПОК; - Ремонт отмостки здания БНС; - Ремонт кровли скрубберного отделения на отм. +59,2 м.; - Ремонт фасада здания склада сухой золы. ТТЦ:</p>
--	--	--	--	---

						<p>- Ремонт железнодорожных путей примыкающих к СП №119;</p> <p>- Ремонт остекления ТТЦ;</p> <p>- Ремонт металлоконструкции лестничных маршей и площадок узла пересыпки №2.</p> <p>РСЦ:</p> <p>- Ремонт фасада здания базы РСЦ.</p>
10.	Повсеместное внедрение процесса использования системы безопасности LOTO (Lockout-tagout) на производственных объектах.	В течение 2024 года	Руководители производственных СП	На исполнении	<p>Внедрение процесса использования системы безопасности LOTO планируется в КТЦ СЗ №02900 от 26.02.2024г.; ТТЦ СЗ № 03882 от 15.03.2024г.; ЦЦР СЗ № 04088 от 19.03.2024г.; ЦГТСиПК СЗ № 03960 от 18.03.2024г.</p>	
11.	Продолжить мониторинг применения проактивных инструментов предотвращения аварий и травматизма (проведение поведенческих аудитов/наблюдений безопасности, регистрация и расследование опасных условий, опасных действий и потенциально опасных происшествий, Near Miss; право приостановки работы) с целью выработки мероприятий по совершенствованию	В течение 2024 года	Руководители производственных СП Начальник СБиОТ	На исполнении	<p>Разработаны ВНД:</p> <p>П-62-22 Положение по проведению лидерского поведенческого аудита безопасности в АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»;</p> <p>П-64-23 Положение «Учет и расследование происшествий в АО «СЭГРЭС-2»;</p> <p>ДП-2.8-22 «Мотивация персонала к безопасному поведению в АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»;</p> <p>П-77-23 Положение по применению Стоп-Карт при возникновении опасности для жизни и здоровья работников АО «СЭГРЭС-2».</p> <p>Проводится мониторинг видеокamer за</p>	

	процедур и исключению формализма.				1 квартал 2024 года выявлено 3 нарушения; Применяется коллективная ответственность за 1 квартал 2024 года применена 1 коллективная ответственность.
12.	<p>Провести работу по повышению эффективности управления подрядными организациями, в том числе:</p> <p>а) разработать, при необходимости, внутренние нормативы, регламентирующие управление подрядными организациями с целью повышения безопасного выполнения работ на территории производственных объектов;</p> <p>б) внедрить практику стартовых совещаний (проведение инструктажей) с подрядными организациями в целях ознакомления с внутренними нормативными документами в области</p>	<p>а) 2 квартал 2024 года</p> <p>б) В течение 2024 года</p>	<p>а) Начальник СБиОТ</p> <p>б) Руководители производственных СП</p> <p>с) Начальник ОООЗ</p> <p>Начальник УПКРиКС</p> <p>Главный инженер по ремонту</p>	<p>а) На исполнении</p> <p>б) На исполнении</p> <p>с) На исполнении</p>	<p>а) Начальником, специалистами УПБОТОС, ответственными лицами структурных подразделений постоянно осуществляется контроль за подрядными организациями по обеспечению безопасных условий труда на предприятии. Разработана Документированная процедура по управлению подрядчиками ДП-3.3-21 «Контроль качества работы подрядчиков».</p> <p>б) Ежеквартально проводятся совещания Председателя Правления с представителями подрядных организаций, информация касательно ВНД в области производственной безопасности, а также информацией об опасных производственных объектах, оборудовании и (или) территории, создающих угрозу жизни и здоровью людей перед допуском доводится до работников подрядных организаций по средствам вводного и целевого инструктажей.</p>

	<p>производственной безопасности, а также информацией об опасных производственных объектах, оборудовании и (или) территории, создающих угрозу жизни и здоровью людей перед допуском на территорию объекта ДЗО/филиала;</p> <p>с) с целью определения соответствия тендерной заявки потенциального поставщика требованиям тендерной документации в области производственной безопасности, предусмотреть в технических спецификациях при закупе услуг/работ право выезда на место нахождения объекта(ов), материально-технических ресурсов потенциального поставщика.</p>	<p>с) В течение 2024 года</p>			<p>с) Планируется внесение изменения в ДП-3.2-23 «Порядок определения маркетинговых цен на товары, работы и услуги, закупаемые АО «СЭГРЭС-2» во 2 квартале 2024 года.</p>
13.	<p>Обеспечить участие во внутреннем производственном контроле руководителей структурных подразделений ДЗО с посещением</p>	<p>В течение 2024 года</p>	<p>Руководители СП Начальник СБиОТ</p>	<p>На исполнении</p>	<p>Руководители производственных структурных подразделений проводят контроль согласно разработанных графиков.</p>

	производственных площадок не менее одного раза в квартал.						
14.	Разработка и утверждение 5-летнего Плана поэтапного обновления автотранспортных средств с учётом утверждённых в ВНД допустимых сроков эксплуатации.	3 квартал 2024 года	ЗПП по общим и социальным вопросам	На исполнении			
15.	Провести анализ и обеспечить наличие материальных и финансовых ресурсов на проведение работ по ликвидации крупной аварии, ЧС в соответствии с планом ликвидации аварий.	1 квартал 2024 года	Начальник ГОиЧС	Исполнено	Анализ проведён.		
16.	Обеспечить проведение: а) как минимум одной учебной тревоги и/или противопоаварийной тренировки по ликвидации крупной аварии, ЧС на опасном производственном объекте с привлечением Фонда и государственных органов; б) не менее одной тренировки по тушению пожара в административных	В течение 2024 года	Начальник ГОиЧС	а) На исполнении б) На исполнении	а) Планируется провести в 3 квартале 2024 года. б) Планируется провести во 2 квартале 2024 года.		

	зданиях (офисах) и местах проживания вахтовых работников с привлечением Общества.				
17.	Руководителям ответственных структурных подразделений ДЗО осуществлять проверки аварийно-спасательных служб и негосударственных противопожарных служб, в том числе на предмет соответствия условиям договора не реже одного раза в полгода.	В течение 2024 года	Начальник ГОИЧС	На исполнении	
18.	Обеспечить выезд/посещение первыми руководителями ДЗО и представителями Общества мест аварий и несчастных случаев с летальным исходом	В течение 2024 года	Председатель Правления АО «СЭГРЭС-2»	На исполнении	За 1 квартал 2024 года аварий и несчастных случаев с летальным исходом на АО «СЭГРЭС-2» не зарегистрировано.
19.	Разработка и демонстрация компьютерной заставки, напоминающей о необходимости обеспечения безопасности на персональных компьютерах инженерно-технических и административных работников.	1 квартал 2024 года	Начальник ОИТ	Исполнено	Компьютерная заставка разработана и демонстрируется.

20.	<p>Проведение конкурсов:</p> <p>а) детских рисунков глазами «Безопасность ребенка»;</p> <p>б) инновационных идей в области производственной безопасности;</p> <p>с) на лучший GIF-дизайн либо социальный видеоролик, цель которого привлечь молодых работников к распространению сообщений на тему охраны труда в привлекательной для молодежи форме.</p>	1 раз в год	Начальник СБиОТ	На исполнении	<p>Издан Приказ №344 от 28.03.2024г. «Об организации мероприятий к Всемирному дню охраны труда», в программу приказа включены конкурсы а, б, с.</p> <p>Подведение итогов конкурсов запланировано на 26.04.2024г.</p>
21.	<p>Проведение интерактивных мастер-классов по производственной безопасности для детей работников.</p>	В течение 2024 года	ЗПП по общим и социальным вопросам Начальник СБиОТ	Исполнено	<p>06.02.-07.02.2024г. состоялись ознакомительные экскурсии для детей работников АО «СЭГРЭС-2», детям провели вводный инструктаж, обеспечили спец одеждой и сопроводили по рабочим местам.</p> <p>Данное мероприятие размещено в Inst: st_gres2.</p>
22.	<p>а) Разработка видеороликов по производственной безопасности, в т.ч. с участием работников, получивших травму, а также членов семей работников (с их согласия).</p>	В течение 2024 года	ЗПП по общим и социальным вопросам Начальник СБиОТ	<p>а) На исполнении</p> <p>б) Исполнено</p>	<p>б) Разработаны брошюры и распространяются при проведении вводного инструктажа.</p>

	<p>б) Разработка и распространение постеров, брошюр, информационных рассылок на различные темы по соблюдению производственной безопасности.</p>				
23.	<p>Рассмотрение возможности организации встреч коллектива с получившими производственные травмы работниками (с их согласия) с целью предупреждения аналогичных случаев травматизма.</p>	<p>В течение 2024 года</p>	<p>Начальник СБйОТ</p>	<p>На исполнении</p>	<p>30.01.2024г. было проведено заседание о последствиях нарушений правил ТБ работников АО «СЭГРЭС-2», с привлечением пострадавших от несчастных случаев. Слесарь по ремонту автомобиля 6 разряда АХ Джангулов Т.М. поделился о последствиях несчастного случая, произошедшего с ним 23.10.2023г.</p>
24.	<p>Направление информационного (благодарственное письмо) письма членам семьи (супруг/а, родители) работника, положительно отличившегося в вопросах производственной безопасности.</p>	<p>В течение 2024 года</p>	<p>Председатель Правления АО «СЭГРЭС-2» Начальник СБйОТ</p>	<p>На исполнении</p>	<p>26.04.2024г. планируется материальное поощрение отличившихся работников в вопросах производственной безопасности с оформлением благодарственных писем.</p>
25.	<p>Сбор предложений по совершенствованию системы управления производственной безопасности посредством применения цифровых</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Начальник СБйОТ Начальник ОИТ</p>	<p>На исполнении</p>	<p>Сбор предложений по совершенствованию системы управления производственной безопасности будет осуществляться в ИС «Безопасное производство».</p>

	решений.				
26.	Обеспечить согласование технической спецификации приобретаемых средств индивидуальной защиты в соответствии с вредными и (или) опасными производственных факторов, спецификой выполняемых работ и входной контроль поставляемых СИЗ.	В течение 2024 года	ЗПП по коммерции и сбыту Начальник СБиОТ Руководители СП	Исполнено	Технические спецификации согласовываются с начальником СБиОТ и специалисты СБиОТ участвуют в согласовании образцов СИЗ, входном контроле поставляемых СИЗ. Приказом №1710 от 20.12.2021г. создан Комитет по приёмке средств индивидуальной защиты. Разработана ДП-8.11-22 «Порядок и методика оценки соответствия образцов средств индивидуальной защиты, закупаемых для работников АО «СЭГРЭС-2».
27.	Обеспечить контроль над своевременной выдачей средств индивидуальной защиты в установленные сроки и заменой изношенных СИЗ.	В течение 2024 года	Начальник ОМТС Руководители СП	На исполнении	Работники АО «СЭГРЭС-2» обеспечиваются средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с коллективным договором – приложения № 7, 8, 9
28.	Выполнить мониторинг площадок обслуживания и ограждений с разработкой Плана мероприятий по устранению дефектов.	В течение 2024 года	Руководители СП Главный инженер по ремонту Начальник УПКРИКС	На исполнении	Выполнен мониторинг площадок обслуживания и ограждений с оформлением актов.
29.	Проводить контроль и обеспечения своевременного испытания, поверки рабочих	В течение 2024 года	Руководители СП	На исполнении	Рабочие инструменты обеспечиваются своевременно и проходят испытания. На АО «СЭГРЭС-2» действует Электротехническая лаборатория ЭЦ.

	инструментов и приспособлений.				
30.	Проводить опрос среди персонала на предмет обеспечения санитарно-бытовых условий на рабочих местах принять меры по итогам опроса.	В течение 2024 года	Начальник УУЧР	На исполнении	Издан приказ №1018 от 27.09.2023г. «О предоставлении мероприятий по улучшению условий труда работников на 2024 год». На основании предоставленных мероприятий разработан сводный план мероприятий по улучшению условий труда работников АО «СЭГРЭС-2» на 2024г.
31.	Обеспечить контроль выполнения организационных мероприятий (выдача наряд-допусков, обеспечения условий, полнота ограждений, знаков безопасности).	В течение 2024 года	Руководители СП Начальник СБиОТ	На исполнении	Обеспечен контроль со стороны УПБОТОС и руководителями производственных СП. Данные мероприятия на постоянной основе включаются в программы проведения «Дня техники безопасности».

Начальник УПБОТОС

М.К. Байтемиров

Начальник СБиОТ

А.В. Сайфутдинов

**Отчет
об исполнении плана работы СБ и ОТ АО «СЭГРЭС-2»
за 1 квартал 2024 года**

№ пп.	Наименование мероприятия	Запланированные сроки исполнения	Краткая информация об исполнении / причинах не исполнения мероприятия
1.	Составление квартальных и месячных отчетов по предписаниям и запросам АО «Самрук-Энерго», РГУ «Управление по ЧС г. Экибастуза ДЧС Павлодарской области МЧС РК», РГУ «Экибастузское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан», ГУ «Управления труда Павлодарской области», ГУ «Территориальный Департамент КАЭНК по Павлодарской области», ОГТН Департамента КИРПБ по Павлодарской области»	согласно установленного регламента	Исполнено. 1. АО «Самрук-Энерго»: отчеты – 13; запросы – 6. 2. ГУ «Территориальный Департамент КАЭНК по Павлодарской области»: отчеты – 6; запросы – 6. 3. ГУ «Управление труда Павлодарской области»: отчеты – 0; запросы – 2. 4. РГУ «Управление по ЧС г. Экибастуза ДЧС Павлодарской области МЧС РК»: отчеты – 1; запросы – 2. 5. РГУ «Экибастузское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»: отчеты – 0; запросы – 0. 6. ОГТН Департамента КИРПБ по Павлодарской области: отчеты – 0; запросы – 0.
2.	Составление проектов приказов касающихся вопросов охраны труда, техники безопасности, промышленной безопасности, технологических отказов и пожарной безопасности	при необходимости	Исполнено. Составлено приказов – 13.
3.	Участие в комиссиях при проведении комплексных проверок состояния ОТ и ТБ, промышленной и пожарной безопасности.	2024 год	При проведении внутренних проверок СБиОТ ежемесячно участвует в комиссии.
4.	Оформление Указаний по результатам проверок рабочих мест цехов и отделов, с выдачей их для исполнения руководству подразделений	2024 год	Исполнено. Оформлено Указаний – 27.
5.	Осуществление контроля за устранением выявленных нарушений по охране труда, технике безопасности, промышленной безопасности и пожарной безопасности	Постоянно	Исполнено. Согласно установленным срокам устранения нарушений
6.	Осуществление контроля за обеспечением работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.	постоянно	Исполнено. Ежедневно при обходах и осмотрах рабочих мест проверяется обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими

			средствами индивидуальной защиты. Замечаний не выявлено.
7.	Проведение вновь принятым работникам вводного инструктажа и занятий по реанимации, с последующим оформлением в журнале	3 раза в неделю в течении 2024 года	Исполнено. работникам АО «СЭГРЭС-2» - 83 ч.; работникам подрядных организаций – 681 ч.
8.	Подготовка и участие в проведении Дня техники безопасности. Участие в разборе и подведении итогов по результатам Дня техники безопасности	ежемесячно, третий вторник месяца в течении 2024 года.	Исполнено. Проведено Дней техники безопасности – 1: 16.01.2023г.; 20.02.2023г.; 19.03.2023г.
9.	Участие в заседании пожарно-технических комиссий	в соответствии с Планом работы ПТК	Исполнено. Проведено заседаний ПТК - 1: 29.02.2023г.
10.	Участие в экзаменационной комиссии по проверке знаний по ПТЭ, ПТБ	согласно утвержденных графиков	Исполнено. Проведена проверка знаний руководителей и специалистов АО «СЭГРЭС-2» - 71 чел.
11.	Участие в комиссиях по расследованию случаев травматизма, проф.заболеваний, аварий, технологических отказов и пожаров с оформлением соответствующих документов	при возникновении	Исполнено. Участие в комиссиях по расследованию технологических отказов II степени – 6, отказов I степени-0, авария -0, травматиз-1.
12.	Участие в проведении станционных противоаварийных и противопожарных тренировок, с последующим их разбором.	согласно утвержденных графиков	Исполнено. Проведены противоаварийные и противопожарные тренировки, с последующим их разбором в феврале 2024 года с 4-мя оперативными сменами.
13.	Участие в комиссии по проведению технического освидетельствования технических устройств ОПО	согласно утвержденных графиков	Исполнено. Проведены технические освидетельствования технических устройств ОПО в количестве – 3 объектов.
14.	Составление годового плана работ и ежеквартального отчета.	Ежегодно / ежемесячно	Исполнено.

Руководством АО «СЭГРЭС-2» проводится контроль качества СИЗ и спецодежды при поступлении на склад на ОМТС от изготовителя, кроме того в приемке участвует Председатель Профкома АО «СЭГРЭС-2».

Начальника УПБОТОС

Начальник СБиОТ




М.К. Байтемиров

А.В. Сайфутдинов