

**Выписка из протокола №11
от «19» декабря 2024 года
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Станция Экибастузская ГРЭС-2»,
проведенного путем заочного голосования**

Наименование и место нахождения: Акционерное общество «Станция Экибастузская ГРЭС-2» (далее - АО «СЭГРЭС-2»/Общество) Республика Казахстан 141216, Павлодарская область, г.Экибастуз, п.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1.

Свидетельство о государственной перерегистрации №472-1945-16-АО от 24 апреля 2006г.

Справка о государственной перерегистрации (без номера) выдана Отделом г.Экибастуз по регистрации и земельному кадастру Филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Павлодарской области, дата перерегистрации 24 апреля 2006 года.

Полное наименование исполнительного органа АО «СЭГРЭС-2»: Правление.

Место нахождения исполнительного органа Общества:

Республика Казахстан 141216, Павлодарская область, г.Экибастуз, п.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1.

Место проведения заседания Совета директоров АО «СЭГРЭС-2»:

Республика Казахстан 141216, Павлодарская область, г.Экибастуз, п.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1.

Дата проведения: «19» декабря 2024 года

Всего членов Совета директоров Общества - 7

Приняли участие в заочном голосовании:

Председатель Совета директоров АО «СЭГРЭС-2»:

Огай А.В. – Директор департамента энергетических и горнорудных активов АО «Самрук-Қазына»;

Пирмаханов С.Б. - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Директор Департамента стратегии и финансово-экономического управления активами АО «Самрук-Қазына»;

Тургамбаев Р.Е. - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Управляющий директор по производству АО «Самрук-Энерго»;

Айдаров А.А. - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Главный директор по инвестициям АО «Самрук-Энерго»;

Сейсенбаев Н.Р. - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Независимый директор.

Макеев М.С. - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Независимый директор.

Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» имеется.

Протокол заседания Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» вела А.Сулейменова
Корпоративный секретарь Общества.

**Отчет о состоянии охраны труда
и производственного травматизма за 3 квартал 2024 года**

Приложение № 1
к решению Совета директоров
АО «СЭГРЭС-2»
Протокол № 11
от «19» 12 2024 года
вопрос № 1




1. Сведения о рабочих местах с вредными и опасными условиями труда:



2. Затраты на охрану труда

Сведения о затратах на охрану труда, в том числе:




3. Производственный травматизм.

3.1. Информация о несчастных случаях с работниками АО «СЭГРЭС-2», связанных с трудовой деятельностью, в том числе случаях профессиональных заболеваний

За 3 квартал 2024 года несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью не зарегистрировано..

3.2. Сведения о произошедших инцидентах на предприятиях, не приведших к несчастным случаям, в том числе:

За 3 квартал 2024 года зарегистрировано 12 инцидентов.



За 3 квартал 2024г. Зарегистрировано 12 происшествий:

1. 15.07.2024г. 00час. 02 мин. энергоблок ст. № 2 отключен от сети КРОК для ремонта поверхностей нагрева котлоагрегата №2
2. 16.07.2024 05час 03мин энергоблок ст. № 2 отключился от сети действием тех.защиты «Понижение вакуума на турбине».
3. 17.07.2024г. 14 час 00мин В районе 14.00 ведущий инженер по сметной работе УКС Материкина Е.Е. почувствовала недомогание (слабость, тошноту, боли в животе). В 14.40 была вызвана скорая помощь, после оказания первой помощи Материкина Е.Е. направлена за мед.помощью в ЛПС Общества. Далее направлена в поликлинику по месту жительства. Диагноз - обострение панкреатита.
4. 26.07.2024г. в диапазоне 14час.00 мин-14час.30мин произошло падение рельсового крана СКР-2200ЭМ рег.№932, зав.№53 грузоподъемностью 75/15тн в результате сильного порывистого ветра. Данный грузоподъемный механизм установлен на территории строящегося энергоблока №3, снаружи главного корпуса.
5. 26.07.2024г. 13час. 43 мин энергоблок ст. № 2 отключился от сети в результате отключений линий 5817 и 5827. В результате воздействия стихийных явлений произошло отключение высоковольтных линий 500кВ ВЛ5817 и ВЛ5827 со стороны подстанции АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC»».
6. 29.07.2024 23час 31мин энергоблок ст. № 1 отключился от сети действием тех.защиты «Понижение вакуума на турбине».
7. 01.08.2024г. 01час.01мин. энергоблок ст. № 2 отключен от сети КРОК для ремонта поверхностей нагрева котлоагрегата №2.
8. 06.08.2024г. в ходе проведения проверки, комиссией, возглавляемой начальником СПБиПК, рабочих мест в цехе подготовки производства (далее-ЦПП) по утвержденному графику проведения проверок состояния промышленной безопасности на ОПО на 2024г. согласно приказу №620 от 06.06.2024г. «О проведении проверок в области промышленной безопасности» выявлены следующие нарушения:
 - 1) не проведено техническое освидетельствование баллонов «Пропан» в количестве 40 баллонов из 96 имеющихся;
 - 2) допускается выдача в эксплуатацию баллонов «Пропан» в количестве 12 штук с истекшим сроком технического освидетельствования, в связи с чем 06.08.2024г. начато расследование данного инцидента.
9. 14.08.2024г. 03час. 51мин. энергоблок ст. № 1 отключен от сети КРОК для ремонта поверхностей нагрева котлоагрегата №1
10. 22.08.24 в 16-30 работник ЦТАИ, а именно Нургалиева Т.С., обратила внимание, что работнику Козодоев С.Н. стало плохо, бледное лицо и затруднённое дыхание. Для оказания первой помощи был вызван фельдшер для стабилизации состояния. Рекомендовано направить Козодоев С.Н. к врачу по месту закрепления. Предварительный диагноз ВСД, сахарный диабет 2 тип, артериальная гипертензия.
11. 27.08.2024г. При производстве работ по перемещению груза (контейнер 40фут) над оборудованием в турбинном отделении энергоблока ст.№2 краном мостовым электрическим специальным К-14-125/20/5 КМ125УД рег.№976, под управлением машиниста крана 5 разряда Бердашова О.Р. допущено нарушение Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов в части неправильной строповки груза с углом между их ветвями более 90о .
12. 15.09.2024г. 15.09.24г. Слесарь 4р. ЦЦР Касантаев Е.Ж. придя на работу в дневную смену, не приступая к работе - почувствовал резкие боли в желудке. Мастером ЦЦР Золотовым А.Н. в 8.00 была вызвана скорая мед. помощь, на месте была оказана первая помощь, но внутримышечные инъекции не сняли боль, и слесарь Касантаев Е.Ж. был доставлен в гор. больницу, где ему диагностировали обострение язвы желудка вследствие нарушения диеты. После оказания помощи, Касантаев Е.Ж. был отправлен на приём к врачу по месту жительства для получения лечения.

- **3.3. Информация о несчастных случаях с работниками АО «СЭГРЭС-2», не связанных с трудовой деятельностью:**

2. 28.09.2024г. произошёл несчастный случай со слесарем электриком электрооборудования 6 разряда цеха подготовки производства Тишь Павлом Эдуардовичем 1964 г.р. степень тяжести – летальный исход. Обстоятельства несчастного случая: свидетель, газосварщик цеха подготовки производства Молдажанов С. в 14:30 по времени Астаны, выходя на улицу со здания механического цеха ОВК (общестанционный вспомогательный комплекс), где находится рабочее место пострадавшего, обнаружил его лежащим на земле без признаков жизни. Была вызвана скорая помощь АО «СЭГРЭС-2» и предприняты реанимационные действия. По приезду на место вызова, фельдшер АО «СЭГРЭС-2» констатировала смерть пострадавшего. На место смерти были вызваны: скорая помощь п. Солнечный, полиция и криминалисты. Инцидент произошёл из-за резкого ухудшение здоровья, не связанное с производством, повлекшее смерть в результате инфаркта.

По результатам специального расследования, комиссия пришла к выводу, что данный случай не подлежит учёту на предприятии. Акт о несчастном случае на производстве не оформлять, лиц, ответственных за действие или бездействие не определять.

- **3.4. Информация об инцидентах с работниками подрядных организаций АО «СЭГРЭС-2»:**

12.09.2024 года произошёл несчастный случай (падение с высоты) с работником подрядной организации ТОО «КВИ Energy Group» Алимухаметовым Ануаром Нуржановичем 1991 года рождения при производстве работ по монтажу пылепроводов на котельном агрегате №2 отметка +14. При производстве работ, пострадавший не удержал равновесие, соскользнул с точки опоры. В момент падения, цепь удерживающего устройства не выдержала и разорвалась. Пострадавший в результате падения на отметку 0 и получил черепно-мозговую травму и закрытые переломы рёбер. В соответствии с Заключением о тяжести, травмы, полученные Алимухаметовым А.Н., относятся к тяжёлым производственным травмам. Согласно Акту о несчастном случае на производстве, степень вины работодателя составила 100%.

- **3.5. Информация об инцидентах с посторонними лицами с участием активов АО «СЭГРЭС-2»:**

- *Не зарегистрировано.*

3.6. Расчеты коэффициентов по травматизму; информация о статусе исполнения мотивационного КПД

1) Фактические значения КПД (LTIFR) за отчетный период

КПД «Коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности LTIFR» рассчитывается по формуле:

$$LTIFR = N_{нс} * 1000000 / T = 0$$

где:

- $\Sigma N_{нс}$ - Количество несчастных случаев, приведших к потере трудоспособности на период более 24 часов (за отчетный период);
- T - общая фактическая продолжительность рабочего времени персонала (в часах, за отчетный период).

$$LTIFR \text{ 3квр. 2024 г.} = 0 * 1\,000\,000 / 618\,073 = 0$$

2) КПД «Количество не зарегистрированных в установленные сроки несчастных случаев» определяется следующим образом:

K – совокупное количество незарегистрированных в установленные сроки несчастных случаев, выявленных проверяющими лицами/органами/организациями (в случае обнаружения разными проверяющими одного и того же случая в совокупный расчет принимается только один случай).

$$K \text{ 3квр.} = 0$$

Ущерб от инцидентов УПБОТОС: 0

3) «Коэффициент потерь рабочего времени в связи с травматизмом LDR» рассчитывается по формуле:

$$LDR = N_{днс} * 1000000 / T = 0$$

где:

- $N_{днс}$ – количество дней временной нетрудоспособности, вызванной несчастными случаями на производстве;
- T – общая продолжительность отработанного рабочего времени персонала (в днях).

$$LDR \text{ 3квр. 2024 г.} = 0 * 1\,000\,000 / 67\,865 = 0$$

4) «Коэффициент частоты смертельных несчастных случаев, связанных с производственной деятельностью (FIFR)» рассчитывается по формуле:

$$FIFR = N_{нс} * 1000000 / T = 0$$

где:

- $\Sigma N_{нс}$ - Количество смертельных несчастных случаев, связанных с производственной деятельностью;
- T - общая фактическая продолжительность рабочего времени персонала (в часах, за отчетный период).

$$FIFR \text{ 3квр.} = 0 * 1\,000\,000 / 618\,073 = 0$$

4. Сведения о заболеваемости и результатах медицинских осмотров (освидетельствований)

4.1 Сведения о заболеваемости персонала

- Общее количество работников с временной утратой трудоспособности по общим заболеваниям – 726 человек.
- Сумма выплат по дням нетрудоспособности по общим заболеваниям – 49 355 456,85 тенге.

4.2 Сведения о проведенных периодических медицинских осмотрах работников.

Наименование медицинской организации, проводившей мед. осмотр (номер государственной лицензии): Лечебно-профилактическая служба АО «СЭГРЭС-2». Государственная лицензия Серия ЛП № 0003877 00338 DS

На основании приказа № 899 от 23 августа 2023 года «О прохождении периодического медицинского осмотра» все структурные подразделения согласно утвержденного графика с 15 сентября по 12 октября 2023 года прошли медицинский осмотр работников в ЛПС АО «СЭГРЭС-2».

Таблица 1

Показатели	За 3 квартал 2024 года
Периодический медицинский осмотр	
Количество работников, подлежащих периодическому медосмотру, в том числе количество работников:	1496
прошедших периодический медосмотр	484
выявленных с подозрением на профессиональное заболевание;	0
выявленных с соматическими заболеваниями;	4
нуждающихся во временном переводе;	0
нуждающихся в постоянном переводе;	1
переведенных на легкий труд;	4
направленных на стационарное обследование и лечение;	3
состоящих в «группе рисков»;	0
состоящих на учете по профессиональному заболеванию;	0
расторгнуты трудовые отношения по результатам медосмотра	0

4.3. Сведения о результатах, проведенных предсменных и послесменных медицинских освидетельствований работников, в том числе:

Наименование организации, проводившей предсменное (послеменное) медицинское освидетельствование работников: Лечебно-профилактическая служба АО «СЭГРЭС-2». Государственная лицензия Серия ЛП № 0003877 00338 DS

Таблица 2

Показатели	Отчетный период
Предсменное (послеменное) медицинское освидетельствование	
Количество работников, подлежащих к предсменному мед. освидетельствованию/ прошедших мед.освидетельствование	950/33 563
отстраненных от смены по состоянию здоровья по результатам предсменного мед. освидетельствования	0
отстраненных от смены в результате применения алкоголя, других психоактивных веществ по результатам предсменного медицинского освидетельствования	1

5. Сведения о проведенной профилактической работе.

5.1. Обучение

Сведения об обучении работников вопросам безопасности и охраны труда, в том числе:

Таблица 3

- Выявленные случаи не обученных работников, причины, ответственные лица.

№ п/п	Обучение и проверка знаний руководителей и специалистов по программам	С начала года		Случаи отрицательной проверки знаний
		План	Факт	
1	NEBOSH	0	0	-
2	IOSH	0	0	-
3	OHSAS 18000/ISO45000	0	0	-
4	в комиссиях Комитета атомного и энергетического надзора и контроля МЭ РК	1	1	-

5.2. Сведения о проверках организации государственными органами, в том числе:

Таблица 4

Назначение проверки	по труду	по промышленной безопасности	по пожарной безопасности	по санитарно-эпидемиологическому надзору	по энергетическому надзору и контролю	Количество актов-предписаний	Количество мероприятий, в том числе:	на исполнении	Количество штрафов	Сумма штрафов (тыс. тенге)
Итого с начала года	0	0	2	0	0	2	41	40	1	1292,20

5.3. Работа по поддержанию системы управления охраной труда

Таблица 5

№ п/п	Показатели	За 3 квартал 2023 года	За 3 квартал 2024 года
1.	Количество проверок Департаментом «ОТ» АО «Самрук-Энерго»	1	0
1.1	Количество выявленных замечаний/устранено	17/16	0/24
2.	Количество проверок Службой внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго»	0	0
2.1	Количество выявленных несоответствий/устранено	0	0
3.	Сведения о внутренних проверках, проведенных организацией, в том числе:	620	1184
3.1	Количество выявленных замечаний/устранено	291/291	298/298
3.2	Изъято талонов безопасности всего / чел.	6	37
3.3	Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел., в т.ч.	5	9
3.3.1	Расторгнут трудовой договор	0	0
4.	Лишены премии чел.	0	0
5.	Поощрено за сообщение о потенциально-опасных происшествиях., чел/тыс. тг	6/41,400	14/553,800
6.	Поощрено за улучшение условий охраны труда, чел./тыс. тенге, в т.ч.	36/443,427	36/1329,120
7.	Количество проведенных лидерских поведенческих аудитов безопасности/выявлено несоответствий	188/60	304/33

Дополнительная информация:

* Проведено 3 оперативных совещания с анализом выявленных нарушений ПТБ после проведения Дней техники безопасности.

* Проведена совмещённая станционная противоаварийная и противопожарная тренировка, с последующим разбором в августе 2024 года с 4-мя оперативными сменами.

6. Отчет по исполнению плана работы подразделения организации, курирующего вопросы охраны труда прилагается.

Начальник УПБОТОС



М.К. Байтемиров

Начальник СБиОТ



А.В. Сайфутдинов

Отчет АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» об исполнении Плана мероприятий на 2024 год по достижению нулевого травматизма в группе компаний АО «Самрук-Энерго», утвержденного решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 25 декабря 2023 года (протокол № 18/23), за 3 квартал 2024 года

№ пп	Мероприятия	Сроки	Ответственные лица	Исполнено, не исполнено, не подошли сроки	Примечание
1.	Обеспечить личное участие первых руководителей дочерних и зависимых организаций (далее - ДЗО) АО «Самрук-Энерго» в комиссиях по специальным расследованиям несчастных случаев с летальным исходом, исключить практику выдачи доверенности другим лицам на право участия в расследованиях несчастных случаев. Продолжить практику проведения внутренних расследований после завершения официальных расследований.	В течение 2024 года.	Председатель Правления АО «СЭГРЭС-2»	На исполнении	28.09.2024г. произошёл несчастный случай со слесарем-электриком электрооборудования 8 разряда ЦПП. Степень тяжести: летальный исход. Ожидается начало расследования (предварительно: резкое ухудшение здоровья). Руководителю Управления труда по Павлодарской области Капанову А. направлено письмо №0053-3811 от 30.09.2024г. с просьбой включить в состав комиссии Председателя Правления Кашаганова Б.З. (письмо прилагаю).
2.	Рассмотреть ответственность первых	В течение 2024 года.	Председатель Правления АО	На исполнении	28.09.2024г. произошёл несчастный случай со слесарем-электриком

	руководителей ДЗО за произошедшие несчастные случаи с летальным исходом на заседаниях органов управления Общества (Совет директоров).		«СЭГРЭС-2»		электрооборудования 8 разряда ЦПП. Степень тяжести: летальный исход (предварительно: резкое ухудшение здоровья). Ожидается начало расследования (предварительно: резкое ухудшение здоровья).
3.	Продолжить проведение обучения и повышения квалификации руководителей и работников компании, в том числе: а) организовать и провести «Академию Лидерства по производственной безопасности» на базе ЧУ «SBA» «Health & Safety School» для Председателей Правления Фонда и портфельных компаний, первых руководителей ДЗО и филиалов; б) продолжить обучение по курсу «Культура безопасного труда» 100% производственного персонала, в том числе с привлечением внутренних тренеров; с) организовать обучение руководителей и инженерно-технических	В течение 2024 года	а) Начальник УУЧР Менеджер по персоналу Учебного пункта б) Руководитель и производственных СП с) Руководитель и производственных СП Начальник ООЗ Начальник СБиОТ д) Начальник УУЧР	а) Исполнено б) На исполнении с) На исполнении д) На исполнении	а) 24-25.05.2024 года в г. Астана Председатель Правления Кашаганов Б.З., Заместитель Председателя Правления по производству и обслуживанию Шарыпов А.С. и начальник УПБОТОС Байтемиров М.К. прошли обучение по курсу «Создание культуры безопасности труда и нулевой терпимости к смертности на рабочих местах» на базе ЧУ «Samruk Business Academy» (предоставляю сертификаты и договор); б) В 3 квартале проведено обучение в КТЦ, ТТЦ, ЦТАИ согласно графика (предоставляю протокола). с) Проведено обучение руководителей и инженерно-технических работников подрядных организаций: ТОО «Зевс Энерго», ТОО «Стандарт Энерго KZ», ТОО "КВИ Energy Group" (предоставляю протокола). д) Касательно «Курса «Первая медицинская помощь. Пользование дефибриллятором» сообщаем следующее что, в 1 квартале 2

<p>работников подрядных организаций и работников аутстаффинга, выполняющих работы сроком не менее 1 года, по курсу «Культура безопасности труда», в том числе с привлечением внутренних тренеров Общества и ДЗО.</p> <p>Предусмотреть соответствующее требование об обязательном обучении подрядчиков по курсу во вновь заключаемых договорах на оказание услуг/выполнения работ;</p> <p>d) продолжить обучение работников, в том числе с применением VR-технологий, на базе ЧУ SBA «Health & Safety School», исходя из текущей потребности по следующим направлениям (с правом выдачи сертификатов):</p> <ul style="list-style-type: none"> – Курс «NEBOSH» (с правом выдачи Международного Сертификата по Охране Труда и Технике 				<p>сотрудника АО «СЭГРЭС-2» прошли обучение в г. Москва по курсу "Преподаватель (инструктор) по обучению навыкам оказания первой помощи после несчастного случая или теракта" для подготовки работников всех видов производства и транспорта, электроэнергетики, образовательных и лечебно-профилактических организаций (предоставляю удостоверения). Для проведения обучения работников АО «СЭГРЭС-2», силами обученных преподавателей на постоянной основе, необходим специально оборудованный учебный класс в рамках выше указанного курса. В настоящий момент разработана техническая спецификация, получено маркетинговое заключение. Закуп запланирован на 2025г., обучение работников АО «СЭГРЭС-2» продолжится по завершению закупа. (прилагаю ТС и заключение).</p> <p>Касательно курса «Управление опасностями и рисками на рабочих местах» сообщаем что, в 2020 году 34 работника прошли обучение по курсу «Управления рисками организации» с получением без срочных сертификатов (предоставляю выборочные сертификаты).</p>
---	--	--	--	---

<p>Безопасности (Великобритания));</p> <ul style="list-style-type: none"> – Курс «IOSH Managing Safely» (с правом выдачи международного сертификата «IOSH. Managing safely»); – Курс «Defensing Driving» (OPITO/ROSPA/IOGP); – Курс «Поведенческие аудиты безопасности»; – Курс «Основы безопасности при работе на высоте»; – Курс «Основы безопасности при работе с машинами и оборудованием»; – Курс «Изоляция Источников Энергии»; – Курс «Управление опасностями и рисками на рабочих местах»; – Курс «Основы электробезопасности»; – Курс «Основы безопасности при работе в замкнутом объёме»; – Курс «Основы безопасности при огневых работах»; 				<p>Подана заявка в учебный пункт АО «СЭГРЭС-2» на потребность обучения на 2025 год по следующим курсам:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Курс «IOSH Managing Safely» (с правом выдачи международного сертификата «IOSH. Managing safely»); – Курс «Поведенческие аудиты безопасности»; – Курс «Основы безопасности при работе на высоте» (предоставляю заявку на обучение), а также подана заявка в ПЭО АО «СЭГРЭС-2» на включение средств в бюджет 2025 года, для проведения обучения: – Курс «Defensing Driving». <p>На данный момент проведено обучение 3-х водителей Автохозяйства АО «СЭГРЭС-2» по 40-часовой программе в объёме: «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» (протокол обучения и копии удостоверений прилагаю)</p> <p>Касательно следующих Курсов:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Курс «Основы безопасности при работе с машинами и оборудованием»; – Курс «Изоляция Источников Энергии»; – Курс «Основы электробезопасности»; – Курс «Основы безопасности при работе в замкнутом объёме»;
---	--	--	--	---

<p>– Курс «Основы безопасности при проведении земляных работ»;</p> <p>– Курс «Безопасность рук»;</p> <p>– Курс «Основы безопасности при использовании лестниц»;</p> <p>– Курс «Основы эргономики рабочего места»;</p> <p>– Курс «Основы гигиены и производственной санитарии на рабочем месте»</p> <p>– Курс «Первая медицинская помощь. Пользование дефибриллятором»;</p> <p>– Курс «Расследование происшествий»;</p> <p>Курс «Предотвращение травматизма для работников офиса и обсуживающих организаций».</p>				<p>– Курс «Основы безопасности при огневых работах»;</p> <p>– Курс «Основы безопасности при проведении земляных работ»;</p> <p>– Курс «Безопасность рук»;</p> <p>– Курс «Основы безопасности при использовании лестниц»;</p> <p>– Курс «Основы эргономики рабочего места»;</p> <p>– Курс «Основы гигиены и производственной санитарии на рабочем месте»</p> <p>– Курс «Расследование происшествий»;</p> <p>Сообщаем следующее, на АО «СЭГРЭС-2» действует учебный пункт, который обучает данным направлениям, так как для выполнения своих трудовых обязанностей согласно должностных инструкций работники АО «СЭГРЭС-2» проходят обучение по типовым программам подготовки на должность, которые в свою очередь включают в себя выше указанные направления и проходят квалификационную проверку знаний согласно Правил работы с персоналом в энергетических организациях №234 от 26.03.2015г.</p>
--	--	--	--	--

4.	<p>Организовывать тематические совещания по вопросам производственной безопасности, в том числе с целью разъяснения внедряемых программ и инициатив:</p> <p>а) руководство Общества с ДЗО, не менее одного раза в квартал;</p> <p>б) руководство ДЗО с структурными подразделениями, не менее 1 раза в месяц;</p> <p>с) руководство ДЗО с подрядными организациями, осуществляющими работы/предоставляющими услуги на объектах, не менее 1 раза в квартал.</p>	В течение 2024 года	<p>Председатель Правления АО «СЭГРЭС-2» Начальник СБиОТ Руководители производственных СП</p>	<p>а) На исполнении б) На исполнении с) На исполнении</p>	<p>а) 09.08.2024г. принято участие в совещании «Итоги деятельности АО «Самрук-Энерго» по производственной безопасности за 1 полугодие 2024 года» Протокол №11-Р. 11.09.2024г. принято участие в совещании «Итоги деятельности АО «Самрук-Энерго» по производственной безопасности» Протокол №12-Р.</p> <p>б) Проведены совещания Председателя Правления АО «СЭГРЭС-2» с руководителями производственных СП: протокол №7 от 03.07.2024г.; протокол №8 от 08.08.2024г.; протокол №9 от 06.09.2024г.</p> <p>с) Проведены совещания Председателя Правления АО «СЭГРЭС-2» с инженерно-техническими работниками подрядных организаций: протокол №3 от 26.08.2024г.</p>
5.	<p>Рассмотреть возможность внедрения системы ротации работников служб производственной безопасности в пределах ДЗО.</p>	2 квартал 2024 года	<p>Председатель Правления АО «СЭГРЭС-2» Начальник УПБОТОС</p>	Исполнено	<p>Рассмотрев возможность внедрения системы ротации работников служб производственной безопасности в пределах ДЗО сообщаем, что внедрение подобной системы в АО «СЭГРЭС-2» невозможно в виду наличия в составе предприятия только одного структурного подразделения, курирующего вопросы производственной безопасности в пределах ДЗО. Не менее важно учесть,</p>

				<p>что была рассмотрена возможность ротации работников служб производственной безопасности в пределах группы компании АО «Самрук-Энерго», данная практика не целесообразна в связи с:</p> <ol style="list-style-type: none">1. В соответствии с Трудовым кодексом РК ст.40 «прикомандирование работника допускается только с письменного согласия сторон трудового договора путём подписания дополнительного соглашения к трудовому договору с указанием места выполнения работы на период прикомандирования». В связи с вышеизложенным возникает вопрос о несогласии персонала на прикомандирование в другое ДЗО ввиду различных личных причин (условия труда, объём работы в различных ДЗО, коллектив и т.д);2. В виду того, что за каждым работником СБиОТ закреплены определённые функции и должностные обязанности, при командировании данного работника возникает дополнительная нагрузка на оставшийся персонал СБиОТ, что может существенно повлиять на организацию безопасных условий на рабочих местах и своевременное выполнения планов
--	--	--	--	---

					мероприятий и протокольных поручений; 3. Повышается вероятность травмирования прикомандированного сотрудника ввиду работы на малознакомом опасном производственном объекте.
6.	Проведение анализа опроса с целью дальнейшей работы с руководителями высшего звена с низкими показателями.	1 раз в год	ЗПП по общим и социальным вопросам Начальник СБиОТ	Исполнено	Руководители согласно списка приняли участие в опросе с 27.03.-29.03.2024г.
7.	Рассмотреть возможность включения в перечень ключевых показателей деятельности (карты целей) одного показателя по производственной безопасности для руководителей структурных подразделений (владельцев рисков).	Январь-февраль 2024 года	Начальник УУЧР Начальник СБиОТ	Исполнено	В КПД руководителей включён показатель: Степень результативности проекта SKE.01.01.P «Внедрение новой модели по управлению комплексной безопасностью», с целью: Обеспечить безопасную эксплуатацию оборудования и безопасность людей. Высылаю выборочные карты КПД подразделений.
8.	Реализовать мероприятия с целью снижения количества смертельных случаев, не связанных с трудовой деятельностью:		ЗПП по общим и социальным вопросам Начальник УУЧР	а) Исполнено б) Исполнено с) Исполнено д) Исполнено	а) 29 марта 2024 года проведён семинар на тему: «Охрана здоровья и гигиена труда» для работников лечебной профилактической службы АО «СЭГРЭС-2» (высылаю протокол

<p>а) проведение расширенного семинара для специалистов по охране здоровья и гигиены труда;</p> <p>б) разработка, при необходимости, внутренних нормативов, регламентирующих управление охраной здоровья и гигиеной труда, основанных на лучшей мировой практике;</p> <p>с) пересмотр и ужесточение требований договорных обязательств к медицинским организациям, оказывающим услуги, в том числе улучшение квалификации медицинских работников и оснащение всем необходимым оборудованием;</p> <p>д) организация и проведение физических занятий для работников, направленных на поддержание и улучшение физической формы.</p>	<p>а) 1 квартал 2024 года</p> <p>б) 3 квартал 2024 года</p> <p>с) Январь - февраль 2024 года</p> <p>д) В течение 2024 года</p>	<p>Начальник СБиОТ Заведующая ЛПС Заведующая бассейном</p>		<p>семинара);</p> <p>б) Разработаны следующие ВНД: - ДП-8.1-24 «Проведение предсменного/предрейсового и послесменного/послерейсового медицинского осмотра»; - ДП-8.2-24 «Проведение медицинского осмотра персонала» (прикладываю данные ВНД).</p> <p>с) На АО «СЭГРЭС-2» размещена лечебно-профилактическая служба в штат которой входит следующий персонал: фельдшера, врач-хирург, врач-терапевт, врач-ультразвуковой диагностики, сестра медицинская по массажу, сестра медицинская, врач-стоматолог, врач-невропатолог, врач-офтальмолог, врач-эндоскопист, заведующая ЛПС, врач-отоларинголог, врач функциональной диагностики, врач- акушер-гинеколог. Все мед.работники, мед.организации, оказывающие медицинские услуги, в частности, обязательный периодический медицинский осмотр Приказ МЗ РК № 131 от 15 октября 2020г. Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и</p>
--	--	--	--	---

					<p>функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги "Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров" оказывают мед.услуги, согласно требованиям данного приказа глава 2, параграф 2, п.13, п.14., а также, наличие государственной лицензии на данный вид медицинской деятельности (экспертиза профессиональной пригодности, общая врачебная практика), наличие у врачей-специалистов действующего сертификата специалиста и свидетельства о подготовке по профессиональной патологии в рамках своей специальности. Медицинские работники, участвующие в медицинском осмотре, ознакомляются с характеристикой производственных факторов и условиями труда работников,</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>представленной работодателем. Согласно данному приказу оснащение всем необходимым оборудованием имеется, а также согласно приказа "Об утверждении минимальных стандартов оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями". Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 октября 2020 года № ҚР ДСМ-167/2020.</p> <p>d) Для работников АО «СЭГРЭС-2» в п. Солнечном имеется бассейн с тренажёрным залом, для работников, проживающих в г. Экибастуз заключён договор с фитнес клубом «Ангел», договор №923830/2023/1 от 24.11.2023г.</p> <p>В целях популяризации спортивного образа жизни ежегодно проводится спартакиада между работниками АО «СЭГРЭС-2».</p> <p>Дополнительно произведена рассылка по эл. почте до всех работников Общества о вышеперечисленной возможности посещения фитнес клуба (прилагаю скриншот рассылки).</p>
9.	Проводить работы по перевооружению морально и физически изношенного	В течение 2024 года	ЗПП по производству и обслуживанию	На исполнении	В 2024 году согласно графику ремонта основного оборудования планируется провести:

<p>оборудования, зданий и сооружений при эксплуатации которых из-за их технического состояния существуют повышенные риски возникновения аварий и несчастных случаев с тяжелым и летальным исходами в соответствии с ранее утвержденным Планом на 2024 год, на 2024-2027 годы.</p>		<p>ЗПП по общим и социальным вопросам Начальник УПКРиКС Главный инженер по ремонту</p>	<ul style="list-style-type: none"> - на энергоблоке №1 – капитальный ремонт в течение 85 календарных дней (с 27.05.2024г по 19.08.2024г); - на энергоблоке №2 – текущий ремонт в течение 30 календарных дней (с 02.09.2023г по 01.10.2024г); - ремонт общестанционного оборудования, зданий и сооружений, а также техническое обслуживание энергоблоков №1, №2. <p>Заклучены долгосрочные договора на ремонт оборудования/реконструкции энергоблоков ст.№1,2 АО «СЭГРЭС-2» на 2024-2028гг. №924797/2023/1 от 29.12.2023г. и на ремонт общестанционного оборудования №924798/2023/1 от 29.12.2023г. с ТОО «СтандартЭнерго KZ».</p> <p>Общестанционное оборудование.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ремонт электротехнического оборудования (техническое обслуживание сетей и оборудования связи, ремонт электрооборудования с заменой изоляции обмоток и восстановления характеристик активной стали магнитопровода, ремонт воздушного выключателя ВВД-220 Б яч. 7,8, ремонт резервного возбуждителя ГПС-3000 с приводным электродвигателем ДАЗ-1818 РВ-1, ремонт трансформаторов тока ТФЗМ-
---	--	--	--

					<p>220 ячейка №7 и ячейка №8 ОРУ-220кВ);</p> <ul style="list-style-type: none">- отдела ООС, ПГУ (ремонт газоанализаторов ДАГ-500 -1шт и ПОЛАР-Т 4 шт с заменой датчиков);- отдела безопасности (сервисное обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения, защиты периметра, контроля управления доступом, ремонт откатных ворот въездных КПП-3, КПП-4, КПП-5, КПП-31, ремонт противотаранного антитеррористического дорожного болларда въездных КПП-14, КПП-1, КПП-3, КПП-4 , ремонт системы распознавания автомобильных номеров въездных КПП (КПП-14, КПП-3, КПП-8, КПП-4, КПП-30, КПП-1, услуги по техническому (сервисному) обслуживанию и ремонту охранного/досмотрового и аналогичного оборудования рентгено-телевизионной установки Secuscan AT6040M);- автохозяйства (техническое обслуживание и ремонт автобусов и грузовых автомобилей, и спец. техники);- ЦПП (ремонт стационарной компрессорной установки 4ВЦ-3,7/200 инв.№31436, ремонт токарно-
--	--	--	--	--	--

				<p>винторезного станка 1К625Д инв.№32531, ремонт подкрановых путей мостовых кранов длиной 234 метра, ремонт оборудования пассажирских лифтов 2шт);</p> <p>- ТТЦ (работы по техническому (сервисному) обслуживанию локомотивов в объеме ТО-6 с обточкой колесных пар ТЭМ-2У №9146 2-раза; ТЭМ-15 №131 2-раза; ТЭМ-15 №117 1-раз; ТЭМ-9 №0015-1раз, работы по техническому (сервисному) обслуживанию локомотивов в объеме ТО-8 ТЭМ-15 №117-1раз, капитальный ремонт бульдозера Т-35 01 ЯБР-2 Инв. №16827, изготовление решеток качающего питателя, шесть секций, по чертежу №5549.00, восстановление роторов МД);</p> <p>- Хим. цех (ремонт бака осветленной воды ТУ-09/2(V-630м3, S-442 м2, работы по нанесению внутреннего химического покрытия осветлителя ВТИ 630 И, ОС-02/2 (S-630м2));</p> <p>- ЦТСиПК (ремонт трактора ДТ-75 с бульдозерным оборудованием);</p> <p>- СДТУ (техническое обслуживание и ремонт АТС М-200, техническое обслуживание и ремонт импортных радиостанций, техническое обслуживание и ремонт охранно -</p>
--	--	--	--	---

				<p>пожарной сигнализации, техническое обслуживание и ремонт оборудования видеонаблюдения)</p> <p>- ЦТАИ (ремонт и сервисное обслуживание ПТК «Овация» и САР турбоагрегата и ПТН А, Б ст. №1 и №2).</p> <p>Здания и сооружения.</p> <p>ОМТС:</p> <p>- Ремонт зданий складов ОМТС;</p> <p>Химический цех:</p> <p>- Ремонт ливнеотоков отм. +11,200; +11,400; +13,200; ряд А-Ж; оси 1-18.</p> <p>ЦГТСиПК:</p> <p>- Замена окон на пластиковые в здании компрессорной и в здании решеток.</p> <p>СДГУ:</p> <p>- Ремонт окон в проходной с узлом связи;</p> <p>- Ремонт здания ремонтного бокса с холодным складом .</p> <p>Эл.цех:</p> <p>- Ремонт здания РУСН 0,4 кВ у поста ЭЦ (135-136НО);</p> <p>- Ремонт кровли здания БВС.</p> <p>КТЦ:</p> <p>- Ремонт кровли ТДМ на отм. +35,8 м.;</p> <p>- Ремонт кровли ЭТУ на отм. +19,5 м.;</p> <p>- Ремонт кровли здания ПОК;</p> <p>- Ремонт отмостки здания БНС;</p> <p>- Ремонт кровли скрубберного отделения на отм. +59,2 м.;</p>
--	--	--	--	---

					<p>- Ремонт фасада здания склада сухой золы. ТТЦ: - Ремонт железнодорожных путей примыкающих к СП №119; - Ремонт остекления ТТЦ; - Ремонт металлоконструкции лестничных маршей и площадок узла пересыпки №2. РСЦ: - Ремонт фасада здания базы РСЦ.</p> <p>(Прилагаю аналитическую справку по исполнению выше указанных мероприятий)</p>
10.	Повсеместное внедрение процесса использования системы безопасности LOTO (Lockout-tagout) на производственных объектах.	В течение 2024 года	Руководители производственных СП	На исполнении	<p>Внедрение процесса использования системы безопасности LOTO планируется в КТЦ СЗ №02900 от 26.02.2024г.; ТТЦ СЗ № 03882 от 15.03.2024г.; ЦЦР СЗ № 04088 от 19.03.2024г.; ЦГТСиПК СЗ № 03960 от 18.03.2024г.</p> <p>На данный момент на АО «СЭГРЭС-2» используется 173 замка. За период 2 квартала 2024 года и 3 квартала 2024 года заключены договора с ТОО Special Safety Solutions (Спешл Сейфти Солюшэнз): №1000063/2024/1 от 19.06.2024 г., № 1010600/2024/1 от 29.07.2024 г. (договора прилагаются) на поставку комплектующих для</p>

					<p>эффективной эксплуатации блокировочной системы ЛОТО (приобретение замков не входит в условия выше указанные договора), поставка по выше указанным договорам состоялась.</p> <p>Планируется приобретение 40 замков для системы безопасности ЛОТО. Заключены договора с ИП «Смарт» договор № 1010600/2024/2 от 07.08.2024г. (20 замков) и с ИП «Айсултан» договор №1029320/2024/1 от 25.09.2024г. (20 замков). (договора прилагаю). Поставка планируется на 4 квартал 2024г.</p> <p>На настоящий момент по договору № 1010600/2024/2 от 07.08.2024г. с ИП «Смарт» нарушен срок поставки, направлено письмо №0031-3824 от 01.10.2024г. (письмо прилагаю)</p>
11.	Продолжить мониторинг применения проактивных инструментов предотвращения аварий и травматизма (проведение поведенческих аудитов/наблюдений безопасности, регистрация и расследование опасных условий, опасных действий и потенциально опасных	В течение 2024 года	Руководители производственных СП Начальник СБиОТ	На исполнении	<p>Разработаны ВНД: П-62-22 Положение по проведению лидерского поведенческого аудита безопасности в АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»;</p> <p>За 3 квартал было проведено 304 ЛПАБ, разработано и устранено 33 выявленных несоответствий.</p> <p>П-64-23 Положение «Учет и расследование происшествий в АО «СЭГРЭС-2»;</p>

	<p>происшествий, Near Miss; право приостановки работы) с целью выработки мероприятий по совершенствованию процедур и исключению формализма.</p>				<p>ДП-2.8-22 «Мотивация персонала к безопасному поведению в АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»;</p> <p>П-77-23 Положение по применению Стоп-Карт при возникновении опасности для жизни и здоровья работников АО «СЭГРЭС-2».</p> <p>Проводится мониторинг видеокамер за 3 квартал 2024 года выявлено 1 нарушение.</p> <p>За 3 квартал 2024 года Near Miss (происшествия без последствий) не зарегистрированы.</p> <p>За 3 квартал 2024 года СТОП-КАРТЫ не использовались.</p>
12.	<p>Провести работу по повышению эффективности управления подрядными организациями, в том числе:</p> <p>а) разработать, при необходимости, внутренние нормативы, регламентирующие управление подрядными организациями с целью повышения безопасного выполнения работ на территории производственных</p>	<p>а) 2 квартал 2024 года</p> <p>б) В</p>	<p>а) Начальник СБиОТ</p> <p>б) Руководители производственных СП</p> <p>с) Начальник ООЗ</p> <p>Начальник УПКРиКС</p> <p>Главный инженер по ремонту</p>	<p>а) Исполнено</p> <p>б) На исполнении</p> <p>с) Исполнено</p>	<p>а) Разработана Документированная процедура по управлению подрядчиками ДП-3.3-21 «Контроль качества работы подрядчиков» (ДП прилагаю).</p> <p>Выявленные замечания направляются письмами (письма прилагаю):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0053-2629 от 26.06.2024г. - 0053-2630 от 26.06.2024г. - 0053-2684 от 02.07.2024г. - 0053-2762 от 10.07.2024г. - 0053-2889 от 17.07.2024г. - 0053-3463 от 03.09.2024г. - 0053-3470 от 04.09.2024г.

<p>объектов; б) внедрить практику проведения стартовых совещаний (проведение инструктажей) с подрядными организациями в целях ознакомления с внутренними нормативными документами в области производственной безопасности, а также информацией об опасных производственных объектах, оборудовании и (или) территории, создающих угрозу жизни и здоровью людей перед допуском на территорию объекта ДЗО/филиала; с) с целью определения соответствия тендерной заявки потенциального поставщика требованиям тендерной документации в области производственной безопасности, предусмотреть в технических спецификациях при закупе услуг/работ право выезда на место</p>	<p>течение 2024 года</p> <p>с) В течение 2024 года</p>			<p>- 0053-3529 от 09.09.2024г. - 0053-3546 от 11.09.2024г. б) Ежеквартально проводятся совещания Председателя Правления с представителями подрядных организаций (протокол №1 от 26.02.2024г.; протокол №2 от 13.06.2024г.; протокол №3 от 26.08.2024г.), информация касательно ВНД в области производственной безопасности, а также информацией об опасных производственных объектах, оборудовании и (или) территории, создающих угрозу жизни и здоровью людей перед допуском доводится до работников подрядных организаций по средствам вводного и целевого инструктажей. с) Внесены изменения в формы тех. спецификации на поставку товаров и услуг, а именно в п. 3.6 и п.3.7 форм ДП-3.2-23 «Порядок определения маркетинговых цен на товары, работы и услуги, закупаемые АО «СЭГРЭС-2» (ДП прилагаю).</p>
---	--	--	--	---

	нахождение объекта(ов), материально-технических ресурсов потенциального поставщика.				
13.	Обеспечить участие во внутреннем производственном контроле руководителей структурных подразделений ДЗО с посещением производственных площадок не менее одного раза в квартал.	В течение 2024 года	Руководители СП Начальник СБиОТ	Исполнено	Руководители производственных структурных подразделений проводят контроль не реже 1 раза в неделю, согласно разработанного П-09-24 «Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов АО «СЭГРЭС-2». Согласно П-09-24 произведённые проверки заносятся в журнал производственного контроля (прилагаю ДП, выборочные графики, а так же подтверждающие проверки скан-копии журнала производственного контроля).
14.	Разработка и утверждение 5-летнего Плана поэтапного обновления автотранспортных средств с учётом утверждённых в ВНД допустимых сроков эксплуатации.	3 квартал 2024 года	ЗПП по общим и социальным вопросам	Исполнено	Разработан и утверждён План поэтапного обновления автотранспортных средств в АО «СЭГРЭС-2» на 5 лет. (прилагаю План).
15.	Провести анализ и обеспечить наличие материальных и финансовых	1 квартал 2024 года	Начальник ГОиЧС	Исполнено	Анализ проведён (прилагаю анализ).

	ресурсов на проведение работ по ликвидации крупной аварии, ЧС в соответствии с планом ликвидации аварий.				
16.	<p>Обеспечить проведение:</p> <p>а) как минимум одной учебной тревоги и/или противоаварийной тренировки по ликвидации крупной аварии, ЧС на опасном производственном объекте с привлечением Фонда и государственных органов;</p> <p>б) не менее одной тренировки по тушению пожара в административных зданиях (офисах) и местах проживания вахтовых работников с привлечением Общества.</p>	В течение 2024 года	Начальник ГОиЧС	<p>а) Исполнено</p> <p>б) Исполнено</p>	<p>а) 20.09.2024г. было проведено Пожарно-тактическое учение по ликвидации ЧС на опасном производственном объекте (Мазутные баки 10 000 РММХ ТТЦ), в проведении учения участвовали работники ГУ «СПиАСР» ДЧС Павлодарской обл., ПАСЧ-13 ТОО «Зевс Энерго» по охране АО «СЭГРЭС-2» и персонал АО «СЭГРЭС-2». В ходе учений отработаны задачи по взаимодействию вышеуказанных подразделений при ликвидации ЧС. Поставленные задачи выполнены, цель учения достигнута. (прилагаю утвержденный план ПТУ) Информация о проведении опубликована на официальной странице Instagram: @st_gres2. (Протокол на согласовании в ДЧС Павлодарской обл., направим дополнительно). В целях привлечения Фонда было направлено письмо по эл.почте для получения обратной связи касательно участия сотрудников Фонда в учениях. (скриншот прилагаю). Ответ от фонда</p>

					не получен. в) 27.06.2024г. проведена тренировка с работниками офиса, прес-релиз выложен в инстаграм станице ГРЭС-2 (прилагаю программу и протокол разбора тренировки).
17.	Руководителям ответственных структурных подразделений ДЗО осуществлять проверки аварийно-спасательных служб и негосударственных противопожарных служб, в том числе на предмет соответствия условиям договора не реже одного раза в полгода.	В течение 2024 года	Начальник ГОиЧС	На исполнении	ГОиЧС АО «СЭГРЭС-2» осуществляет контроль за ТОО «Зевс Энерго». Выявленные несоответствия оформляются письмами: - 0007-1919 от 04.05.2024г. - 0007-3765 от 26.09.2024г. (письма с замечаниями прилагаются).
18.	Обеспечить выезд/посещение первыми руководителями ДЗО и представителя Общества мест аварий и несчастных случаев с летальным исходом	В течение 2024 года	Председатель Правления АО «СЭГРЭС-2»	На исполнении	28.09.2024г. произошёл несчастный случай со слесарем-электриком электрооборудования 8 разряда ЦПП. Степень тяжести: летальный исход. Ожидается начало расследования (предварительно: резкое ухудшение здоровья).
19.	Разработка и демонстрация компьютерной заставки, напоминающей о необходимости обеспечения безопасности на персональных компьютерах инженерно-технических и	1 квартал 2024 года	Начальник ОИТ	Исполнено	Компьютерная заставка разработана и демонстрируется (заставку прилагаю).

	административных работников.				
20.	Проведение конкурсов: а) детских рисунков «Безопасность глазами ребенка»; б) инновационных идей в области производственной безопасности; с) на лучший GIF-дизайн либо социальный видеоролик, цель которого привлечь молодых работников к распространению сообщений на тему охраны труда в привлекательной для молодежи форме.	1 раз в год	Начальник СБиОТ	Исполнено	Издан Приказ №344 от 28.03.2024г. «Об организации мероприятий к Всемирному дню охраны труда», в программу приказа включены конкурсы а, б, с. 26.04.2024г. подведены итоги, победителей наградили почетными грамотами и денежными призами, награждение опубликовано на официальной странице Instagram: @st_gres2.
21.	Проведение интерактивных мастер-классов по производственной безопасности для детей работников.	В течение 2024 года	ЗПП по общим и социальным вопросам Начальник СБиОТ	Исполнено	06.02.-07.02.2024г., 26.04.2024г., 01.05.2024г., 20.09.2024г. состоялись ознакомительные экскурсии для детей работников АО «СЭГРЭС-2», детям провели вводный инструктаж, обеспечили спец одеждой и сопроводили по рабочим местам. Данные мероприятия размещены в Inst: st_gres2.
22.	а) Разработка видеороликов по производственной безопасности, в т.ч. с участием работников,	В течение 2024 года	ЗПП по общим и социальным вопросам Начальник	а) На исполнении б) Исполнено	б) Разработаны брошюры и распространяются при проведении вводного инструктажа (брошюры

	получивших травму, а также членов семей работников (с их согласия). в) Разработка и распространение постеров, брошюр, информационных рассылок на различные темы по соблюдению производственной безопасности.		СБиОТ		прилагаю).
23.	Рассмотрение возможности организации встреч коллектива с получившими производственные травмы работниками (с их согласия) с целью предупреждения аналогичных случаев травматизма.	В течение 2024 года	Начальник СБиОТ	Исполнено	26.06.2024г. было проведено заседание о последствиях нарушений правил ТБ работников АО «СЭГРЭС-2», с привлечением пострадавших от несчастных случаев. Маляр 5 разряда РСЦ Джангужиева Г.С.: поделилась о последствиях несчастного случая, произошедшего с ней 10.01.2019г. (протокол прилагаю).
24.	Направление информационного (благодарственное письмо) письма членам семьи (супруг/а, родители) работника, положительно отличившегося в вопросах производственной безопасности.	В течение 2024 года	Председатель Правления АО «СЭГРЭС-2» Начальник СБиОТ	На исполнении	26.04.2024г. в рамках Всемирного дня ТБ оформлены и вручены благодарственные письма с денежными поощрениями 15 работникам отличившихся в вопросах производственной безопасности (благодарственные письма прилагаю).
25.	Сбор предложений по совершенствованию системы управления	Постоянно	Начальник СБиОТ Начальник	Исполнено	Сбор предложений по совершенствованию системы управления производственной

	производственной безопасности посредством применения цифровых решений.		ОИТ		безопасности реализован в виде отдельного модуля в ИС «Безопасное производство». (Print Screen прилагаю).
26.	Обеспечить согласование технической спецификации приобретаемых средств индивидуальной защиты в соответствии с вредными и (или) опасными производственными факторами, спецификой выполняемых работ и входной контроль поставляемых СИЗ.	В течение 2024 года	ЗПП по коммерции и сбыту Начальник СБиОТ Руководители СП	Исполнено	Технические спецификации согласовываются в соответствии с ДП-3.2 «Порядок определения маркетинговых цен на товары, работы и услуги, закупаемые АО «СЭГРЭС-2» с сотрудниками УПБОТОС и сотрудники УПБОТОС участвуют в согласовании образцов СИЗ, входном контроле поставляемых СИЗ. Приказом №1710 от 20.12.2021г. создан Комитет по приёмке средств индивидуальной защиты (приказ прилагаю). Разработана ДП-8.11-22 «Порядок и методика оценки соответствия образцов средств индивидуальной защиты, закупаемых для работников АО «СЭГРЭС-2» (ДП прилагаю). Аналитическая справка сделана.
27.	Обеспечить контроль над своевременной выдачей средств индивидуальной защиты в установленные сроки и заменой изношенных СИЗ.	В течение 2024 года	Начальник ОМТС Руководители СП	На исполнении	Работники АО «СЭГРЭС-2» обеспечиваются средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с коллективным договором – приложения № 7, 8, 9 (прилагаю аналитические справки).

28.	Выполнить мониторинг площадок обслуживания и ограждений с разработкой Плана мероприятий по устранению дефектов.	В течение 2024 года	Руководители СП Главный инженер по ремонту Начальник УПКРиКС	На исполнении	Выполняется мониторинг площадок обслуживания и ограждений с оформлением актов (акты дефектации и графики прилагаю).
29.	Проводить контроль обеспечения и своевременного испытания, поверки рабочих инструментов и приспособлений.	В течение 2024 года	Руководители СП	На исполнении	Рабочие инструменты обеспечиваются своевременно и проходят испытания. (аналитические справки прилагаются).
30.	Проводить опрос среди рабочего персонала на предмет обеспечения санитарно-бытовых условий на рабочих местах принять меры по итогам опроса.	В течение 2024 года	Начальник УУЧР	Исполнено	Издан приказ №1018 от 27.09.2023г. «О предоставлении мероприятий по улучшению условий труда работников на 2024 год». На основании предоставленных мероприятий разработан сводный план мероприятий по улучшению условий труда работников АО «СЭГРЭС-2» на 2024г. В 3 квартале 2024 года проведён анонимный опрос среди рабочего персонала на предмет обеспечения санитарно-бытовых условий на рабочих местах. На основании опроса проведён анализ и направлен по средствам СЗ №15560 от 09.10.2024г. (СЗ и анализ прилагаю) руководителям

					производственных СП в целях разработки мероприятий в рамках Приказа №1022 от 26.09.2024г. (приказ прилагаю) для разработки плана мероприятий по улучшению условий труда работников АО «СЭГРЭС-2» на 2025г. (план будет направлен по итогам 4 квартала 2024г.).
31.	Обеспечить контроль выполнения организационных мероприятий (выдача наряд-допусков, обеспечения безопасных условий, полнота ограждений, знаков безопасности).	В течение 2024 года	Руководители СП Начальник СБиОТ	На исполнении	Обеспечен контроль со стороны СБиОТ и руководителями производственных СП. Данные мероприятия на постоянной основе включаются в программы проведения «Дня техники безопасности» (Аналитические справки прилагаются).

Начальник УПБОТОС

Начальник СБиОТ




М.К. Байтемиров

А.В. Сайфутдинов

Отчет
об исполнении плана работы СБ и ОТ АО «СЭГРЭС-2»
за 3 квартал 2024 года

№ пп.	Наименование мероприятия	Запланированные сроки исполнения	Краткая информация об исполнении / причинах не исполнения мероприятия
1.	Составление квартальных и месячных отчетов по предписаниям и запросам АО «Самрук-Энерго», РГУ «Управление по ЧС г. Экибастуза ДЧС Павлодарской области МЧС РК», РГУ «Экибастузское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан», ГУ «Управления труда Павлодарской области», ГУ «Территориальный Департамент КАЭНК по Павлодарской области», ОГТН Департамента КИРПБ по Павлодарской области»	согласно установленного регламента	Исполнено. 1. АО «Самрук-Энерго»: отчеты – 17; запросы – 12. 2. ГУ «Территориальный Департамент КАЭНК по Павлодарской области»: отчеты – 2; запросы – 2. 3. ГУ «Управление труда Павлодарской области»: отчеты – 0; запросы – 0. 4. РГУ «Управление по ЧС г. Экибастуза ДЧС Павлодарской области МЧС РК»: отчеты – 5; запросы – 6. 5. РГУ «Экибастузское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»: отчеты – 0; запросы – 0. 6. ОГТН Департамента КИРПБ по Павлодарской области: отчеты – 7; запросы – 7.
2.	Составление проектов приказов касающихся вопросов охраны труда, техники безопасности, промышленной безопасности, технологических отказов и пожарной безопасности	при необходимости	Исполнено. Составлено приказов – 23.
3.	Участие в комиссиях при проведении комплексных проверок состояния ОТ и ТБ, промышленной и пожарной безопасности.	2024 год	При проведении внутренних проверок СБиОТ ежемесячно участвует в комиссии.
4.	Оформление Указаний по результатам проверок рабочих мест цехов и отделов, с выдачей их для исполнения руководству подразделений	2024 год	Исполнено. Оформлено Указаний – 111.
5.	Осуществление контроля за устранением выявленных нарушений по охране труда, технике безопасности, промышленной безопасности и пожарной безопасности	Постоянно	Исполнено. Согласно установленных сроков устранения нарушений
6.	Осуществление контроля за обеспечением работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.	постоянно	Исполнено. Ежедневно при обходах и осмотрах рабочих мест проверяется обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Замечаний не выявлено.
7.	Проведение вновь принятым работникам вводного инструктажа и занятий по	3 раза в неделю в течении 2024 года	Исполнено. работникам АО «СЭГРЭС-2» - 83

	реанимации, с последующим оформлением в журнале		ч.; работникам подрядных организаций – 382 ч.
8.	Подготовка и участие в проведении Дня техники безопасности. Участие в разборе и подведении итогов по результатам Дня техники безопасности	ежемесячно, третий вторник месяца в течении 2024 года.	Исполнено. Проведено Дней техники безопасности – 3: 16.07.2024г.; 20.08.2024г.; 17.09.2024г.
9.	Участие в заседании пожарно-технических комиссий	в соответствии с Планом работы ПТК	Исполнено. Проведено заседаний ПТК - 1: 22.08.2024г.
10.	Участие в экзаменационной комиссии по проверке знаний по ПТЭ, ПТБ	согласно утвержденных графиков	Исполнено. Проведена проверка знаний руководителей и специалистов АО «СЭГРЭС-2» - 78 чел.
11.	Участие в комиссиях по расследованию случаев травматизма, проф.заболеваний, аварий, технологических отказов и пожаров с оформлением соответствующих документов	при возникновении	Исполнено. Участие в комиссиях по расследованию технологических отказов II степени – 5, отказов I степени-0, авария -0, травматизм-0.
12.	Участие в проведении станционных противоаварийных и противопожарных тренировок, с последующим их разбором.	согласно утвержденных графиков	Исполнено. Проведены противоаварийные и противопожарные тренировки, с последующим их разбором в августе 2024 года с 4-мя оперативными сменами.
13.	Участие в комиссии по проведению технического освидетельствования технических устройств ОПО	согласно утвержденных графиков	Исполнено. Проведены технические освидетельствования технических устройств ОПО в количестве – 82 объектов.
14.	Составление годового плана работ и ежеквартального отчета.	Ежегодно / ежемесячно	Исполнено.

Руководством АО «СЭГРЭС-2» проводится контроль качества СИЗ и спецодежды при поступлении на склад на ОМТС от изготовителя, кроме того в приемке участвует Председатель Профкома АО «СЭГРЭС-2».

Начальника УПБОТОС



М.К. Байтемиров

Начальник СБиОТ



А.В. Сайфутдинов