

**Выписка из протокола №3
от «27» марта 2026 года
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Станция Экибастузская ГРЭС-2»,
проведенного путем очного голосования**

Наименование и место нахождения: Акционерное общество «Станция Экибастузская ГРЭС-2» (далее - АО «СЭГРЭС-2»/Общество) Республика Казахстан 141216, Павлодарская область, г.Экибастуз, п.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1.

Свидетельство о государственной перерегистрации №472-1945-16-АО от 24 апреля 2006г.

Справка о государственной перерегистрации (без номера) выдана Отделом г.Экибастуз по регистрации и земельному кадастру Филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Павлодарской области, дата перерегистрации 24 апреля 2006 года.

Полное наименование исполнительного органа АО «СЭГРЭС-2»: Правление.

Место нахождения исполнительного органа Общества:

Республика Казахстан 141216, Павлодарская область, г.Экибастуз, п.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1.

Место проведения заседания Совета директоров АО «СЭГРЭС-2»:

Республика Казахстан 141216, Павлодарская область, г.Экибастуз, п.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1.

Дата проведения: «27» марта 2026 года

Время проведения: 11 час 00 минут

Всего членов Совета директоров Общества - 7

Присутствовали:

Нургожаев Б.Б. - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Старший менеджер Сектора инвестиционных проектов Департамента стратегии и финансово-экономического управления активами АО «Самрук-Қазына»;

Ауталипов Г.Т. - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Управляющий директор по производству АО «Самрук-Энерго»;

Айдаров А.А. - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Главный директор по инвестициям АО «Самрук-Энерго»;

Тазабеков С.К. - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Независимый директор;

Отсутствовали:

Председатель Совета директоров АО «СЭГРЭС-2»:

Огай А.В. – Директор Департамента энергетических и горнорудных активов АО «Самрук-Қазына»;

Макеев М.С. - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Независимый директор (предоставил Письменное мнение).

Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» имеется.

Протокол заседания Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» вела А.Сулейменова
Корпоративный секретарь Общества.

Также на заседании Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» присутствовали следующие лица:

от АО «Самрук - Қазына»:

Омарова А.Н.

Старший менеджер Сектора энергетических активов
Департамента энергетических и горнорудных активов
АО «Самрук-Қазына»;

от АО «Самрук - Энерго»:

Квон О.В.

Директор Департамента «Управление активами»;

Кенесбаев Р.К.

Директор Департамента «Риск Менеджмент и Внутренний
Контроль»;

Арипов А.О.

специалист Департамента «Риск Менеджмент и
Внутренний Контроль».

от АО «СЭГРЭС-2»:

Капаганов Б.З.

Председатель Правления АО «СЭГРЭС-2»;

Шарыпов А.С.

Заместитель Председателя Правления по производству и
обслуживанию;

Мукажанов А.М.

Заместитель Председателя Правления по экономике и
финансам АО «СЭГРЭС-2»;

Аубакиров Б.Н.

Заместитель Председателя Правления по инвестициям и
развитию АО «СЭГРЭС-2»;

Ким В.А.

Заместитель Председателя Правления по правовым
вопросам и управлению рисками АО «СЭГРЭС-2»;

Жумабаев А.С.

начальник отдела организации закупок;

Хамитов Д.К.

комплаенс-офицер АО «СЭГРЭС-2».

Докладчики:

По вопросам №№ 1, 2, 7 – Капаганов Б.З.

По вопросу №3 – Мукажанов А.М.

По вопросу №4 – Аубакиров Б.Н.

По вопросам №№5, 6 – Шарыпов А.С.

По вопросу №8 – Ким В.А.

По вопросу №9 – Хамитов Д.К.

Вопрос №1. О рассмотрении отчёта Правления АО «СЭГРЭС-2» о состоянии охраны труда и производственного травматизма за 2025 год.

После обсуждения, Председательствующий на заседании Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» Нургожаев Б.Б. предложил проголосовать по указанному вопросу.

Вопрос «О рассмотрении отчёта Правления АО «СЭГРЭС-2» о состоянии охраны труда и производственного травматизма за 2025 год» поставлен на голосование.

Возражений не поступило.

Голосовали с учетом поступивших письменных мнений:

Нургожаев Б.Б. - за;
Айдаров А.А. – за;
Ауталипов Г.Т. – за;
Макеев М.С. – за;
Тазабеков С.К. - за;

Решение принято единогласно

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 68) пункта 89 статьи 9 Устава АО «СЭГРЭС-2», **Совет директоров АО «СЭГРЭС-2» РЕШИЛ:**

Принять к сведению отчёт Правления АО «СЭГРЭС-2» о состоянии охраны труда и производственного травматизма за 2025 год согласно приложению к настоящему решению.

Корпоративный секретарь



А. Сулейменова



А. Сулейменова



Приложение № 1
к решению Совета директоров
АО «СЭГРЭС-2»
Протокол № 3
от «27» 03 2026 года
вопрос № 1

**Отчет о состоянии охраны труда
и производственного травматизма за 2025 год**


1. Сведения о рабочих местах с вредными и опасными условиями труда:




2. Затраты на охрану труда

Сведения о затратах на охрану труда, в том числе:

Затраты на охрану труда за 2025 год (тыс. тг)



Затраты на охрану труда за 2025 год (тыс. тг)




3. Производственный травматизм.

3.1. Информация о несчастных случаях с работниками АО «СЭГРЭС-2», связанных с трудовой деятельностью, в том числе случаях профессиональных заболеваний

За 2025 год несчастные случаи, связанные с трудовой деятельностью не зарегистрированы.

3.2. Сведения о произошедших инцидентах на предприятиях, не приведших к несчастным случаям, в том числе:

За 2025 год зарегистрировано 28 происшествий.



За 2025 год зарегистрировано 28 происшествий:

1. 12.01.2025г. 04час. 01мин. энергоблок ст.№2 отключен от сети КРОТ для перепаковки фланца арматуры 4 отбора ТГ-2 ПО-4. Нарушение герметичности ПО-4.
2. 20.01.2025г. 09час. 34мин. энергоблок ст.№1 отключен от сети действием ТЗ «Закрытие стопорных клапанов турбины». Ошибочное действие оперативного персонала.
3. 20.02.2025г. 13 часов 00 мин после обеденного перерыва у инженера-лаборанта ХЦ Баймухамбетовой А.К. началось сильное головокружение, онемение рук и ног. После прибытия дежурным фельдшером ЛПС была оказана первая доврачебная помощь, проверено давление, пульс и общее состояние. Дежурным фельдшером ЛПС был установлен предварительный диагноз – ВСД (вегетососудистая дистония), острая реакция на стресс.
4. 07.03.2025г. 23час. 07мин. энергоблок ст.№2 отключен от сети КРОК для ремонта поверхностей нагрева котлаагрегата ст.№2. Уменьшение толщины стенки ниже расчетно-допустимой в результате высокотемпературной сернистой коррозии СРЧ-1 п/п А2
5. 22.03.2025г. 00час. 13мин. энергоблок ст.№2 отключен от сети действием технологической защиты «повышение давления пара до встроенной задвижки поток «Б»».
6. 10.04.2025г. 17час. 02мин. энергоблок ст.№1 отключен от сети КРОК для ремонта линейного вывода по фазе «А» на ТВВ-500-2УЕ генератора блока №1. Нарушение герметичности.
7. 25.04.2025г. 15час. 57мин. энергоблок ст.№2 отключен от сети КРОК для устранения дефекта на РПК-Б, течь сальника. Нарушение герметичности.
8. 11.05.2025г. 00час. 30мин. энергоблок ст. № 1 отключен от сети ключом «КРОК» для ремонта поверхностей нагрева котлаагрегата. Золовой износ.
9. 26.05.2025г. 11час. 30мин. Во время проверки рабочих на отп. +44,00 (КПП), конвективная шахта произошло резкое ухудшение здоровья у инженера 1 категории Ермолаевой Н.Б. без потери трудоспособности. Резкое ухудшение здоровья из-за общей усталости работника
10. 27.05.2025г. 07час. 22мин. энергоблок ст. № 1 отключен от сети действием технологической защиты «Отключение турбины оператором, посадка стопорных клапанов турбины». Сбой функционирования органов управления операторской станции DROR 213.
11. 20.06.2025г. 07час. 19мин. энергоблок ст. № 1 отключился по технологической защите «Закрытие стопорных клапанов турбины». перепад давления острого пара на регулирующих клапанах турбины
12. 27.06.2025г. 22час. 57мин. энергоблок ст. № 1 отключен вследствие искрения щёточно –контактного аппарата на генераторе. неравномерное распределение токовой нагрузки щеток, что в последствии привело к перегреву и оплавлению поводков на перегруженных щетках внутреннего контактного кольца отрицательной полярности ЩКА.
13. 29.06.2025г. 08час. 50мин. Водитель автомобиля 6 разряда АХ Галикберов М.Г. при выполнении должностных обязанностей, а именно: при перевозке вахтового (оперативного) персонала с ночной смены по пути следования в г. Экибастуз на автодороге Экибастуз-Солнечный произошло ДТП (дорожно-транспортное происшествие). Пострадавших нет. Водитель автомобиля 6 разряда автохозяйства Галикберов М.Г. управляя транспортным средством марки HIGER гос. номер 673 AD 14 на автодороге Экибастуз – Солнечный, при совершении маневра «обгон» впереди идущего транспортного средства не создал безопасные условия для дорожного движения, своими действиями или бездействиями, тем самым создал помеху движущемуся позади транспортному средству и допустил столкновение с транспортным средством марки Mercedes Benz CLA гос. номер 227 AFY 14.
14. 30.06.2025г. 22час. 36мин. энергоблок ст.№2 отключен от сети КРОТ для ремонта поверхностей нагрева к/а ст.№2. СРЧ-2 п/п Б1, панель №2, не сплавление по кромке сварного соединения в процессе сварочных работ.
15. 16.07.2025г. 00час. 17мин. энергоблок ст.№2 отключен от сети КРОК для ремонта поверхностей нагрева к/а ст.№2. НРЧ-1, п/п А2, панель №2, не сплавление по кромке сварного соединения в процессе сварочных работ.

16. 18.07.2025г. 15 час. 02мин. энергоблок ст.№2 отключен от сети КРОК для ремонта поверхностей нагрева к/а ст.№2. СРЧ-1 п/п Б1, панель №2, тр.27, длительный перегрев
17. 09.08.2025г. 22 час. 36мин. энергоблок ст.№2 отключен от сети КРОК для ремонта поверхностей нагрева к/а ст.№2. исчерпание ресурса прочности ДЭ п/п Б1.
18. 12.08.2025г. 00 час. 15мин. энергоблок ст.№2 отключен от сети КРОК для ремонта поверхностей нагрева к/а ст.№2. исчерпание ресурса прочности НРЧ-1 панель №4, п/п А2.
19. 29.09.2025г. 09 час. 18мин. энергоблок ст.№2 отключен от сети КРОК для ремонта поверхностей нагрева к/а ст.№2. Золовой износ
20. 03.10.2025г. 17 час. 30мин. энергоблок ст.№2 отключен от сети КРОК для ремонта ДС-2А. Превышение нормативного значения вибрации
21. 12.11.2025 г. 23 час. 02мин энергоблок ст.№1 отключен от сети КРОК для ремонта поверхностей нагрева котла №1. Нарушение сварки, пайки
22. 14.11.2025 г. 19 час. 44мин энергоблок ст.№1 отключен от сети КРОК для устранения дефекта на ТГ-1. Срыв масляного клина, при переходных и неустоявшихся режимах работ, в условиях повышенной вибрации.
23. 21.11.2025 г. 15 час. 40мин. водитель автомобиля 4 разряда АХ Тендинов Р.К. при передвижении по ул. Байтурсынулы г. Астана совершил ДТП (дорожно-транспортное происшествие). Водитель автомобиля 4 р. Тиндинов Р.К. управляя транспортным средством марки TOYOTA CAMRY гос. номер 412 АТ 14 передвигаясь по улице Байтурсынулы не учитывая интенсивность движения потока на дороге и метеорологические условия в виде осадков (дождь) и не обнаружив возникшее препятствие по направлению движения, не предпринял меры для снижения скорости вплоть до остановки транспортного средства или безопасному для других участников движения объезду препятствия, тем самым допустил столкновение с TOYOTA CAMRY гос. номер 126 AWS 01.
24. 08.12.2025 г. 23 час. 20мин. энергоблок ст.№2 отключен от сети КРОК для ремонта поверхностей нагрева котла №2. Золовой износ .
25. 10.12.2025 г. 23 час. 02мин. энергоблок ст.№1 отключен от сети КРОК для ремонта поверхностей нагрева котла №1. Нарушение сварки, пайки.
26. 12.12.2025 г. 02 час. 50мин. энергоблок ст.№1 отключен от сети КРОК для выяснения и устранения причин вибрации на 7, 8, 9 подшипниках турбины. Превышение нормативного значения вибрации
27. 19.12.2025 г. 14 час. 17мин. энергоблок ст.№1 отключен от сети КРОК для устранения свища на поверхности нагрева к/а ст. №1. Нарушение сварки, пайки.
28. 21.12.2025 г. 09 час. 11 мин. энергоблок ст.№1 отключен от сети КРОК для устранения свища маслопровода импульсной линии 10-го подшипника ТГ-1. Превышение нормативного значения вибрации, исчерпание ресурса.

- 3.3. Информация о несчастных случаях с работниками АО «СЭГРЭС-2», не связанных с трудовой деятельностью:
 - Не зарегистрировано.
- 3.4. Информация об инцидентах с работниками подрядных организаций АО «СЭГРЭС-2»:
 - Не зарегистрировано.
- 3.5. Информация об инцидентах с посторонними лицами с участием активов АО «СЭГРЭС-2»:
 - Не зарегистрировано.

3.6. Расчеты коэффициентов по травматизму; информация о статусе исполнения мотивационного КПД

1) Фактические значения КПД (LTIFR) за отчетный период КПД «Коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности LTIFR» рассчитывается по формуле:

$$LTIFR = N_{нс} * 1000000 / T = 0$$

где:

- $\Sigma N_{нс}$ - Количество несчастных случаев, приведших к потере трудоспособности на период более 24 часов (за отчетный период);
- T - общая фактическая продолжительность рабочего времени персонала (в часах, за отчетный период).

LTIFR 2025 г. = $0 * 1\,000\,000 / 2\,481\,558 = 0$

2) КПД «Количество не зарегистрированных в установленных сроки несчастных случаев» определяется следующим образом:

K – совокупное количество незарегистрированных в установленные сроки несчастных случаев, выявленных проверяющими лицами/органами/организациями (в случае обнаружения разными проверяющими одного и того же случая в совокупный расчет принимается только один случай).

K 2025 г. = 0

Ущерб от инцидентов УИБОПОС: 4353,73804 (тыс.лг.
выплаты за НС 24.12.2024г.)

3) «Коэффициент потерь рабочего времени в связи с травматизмом LDR» рассчитывается по формуле:

$$LDR = N_{днс} * 1000000 / T = 0$$

где:

- $N_{днс}$ – количество дней временной нетрудоспособности, вызванной несчастными случаями на производстве;
- T – общая продолжительность отработанного рабочего времени персонала (в днях).

LDR 2025 г. = $0 * 1\,000\,000 / 272\,061 = 0$

4) «Коэффициент частоты смертельных несчастных случаев, связанных с производственной деятельностью (FIFR)» рассчитывается по формуле:

$$FIFR = N_{нс} * 1000000 / T = 0$$

где:

- $\Sigma N_{нс}$ - Количество смертельных несчастных случаев, связанных с производственной деятельностью;
- T - общая фактическая продолжительность рабочего времени персонала (в часах, за отчетный период).

FIFR 2025 г. = $0 * 1\,000\,000 / 2\,481\,558 = 0$

4. Сведения о заболеваемости и результатах медицинских осмотров (освидетельствований)

4.1 Сведения о заболеваемости персонала

- Общее количество работников с временной утратой трудоспособности по общим заболеваниям – 2710 человек.
- Сумма выплат по дням нетрудоспособности по общим заболеваниям – 214 103,78101 тыс.тенге.

4.2 Сведения о проведенных периодических медицинских осмотрах работников.

Наименование медицинской организации, проводившей мед. осмотр (номер государственной лицензии): Лечебно-профилактическая служба АО «СЭГРЭС-2». Государственная лицензия Серия ЛП № 0003877 00338 DS

На основании приказа № 1033 от 11 сентября 2025 года «О прохождении периодического медицинского осмотра» все структурные подразделения согласно утверждённому графику с 29 сентября по 31 октября 2025 года прошли медицинский осмотр работников в ЛПС АО «СЭГРЭС-2».

Таблица 1

Показатели	За 2025 год
Периодический медицинский осмотр	
Количество работников, подлежащих периодическому медосмотру, в том числе количество работников:	2807
прошедших периодический медосмотр	2807
выявленных с подозрением на профессиональное заболевание;	0
выявленных с соматическими заболеваниями;	0
нуждающихся во временном переводе;	1
нуждающихся в постоянном переводе;	4
переведенных на легкий труд;	2
направленных на стационарное обследование и лечение;	14
состоящих в «группе рисков»;	1
состоящих на учете по профессиональному заболеванию;	0
расторгнуты трудовые отношения по результатам медосмотра	0

4.3. Сведения о результатах, проведенных предсменных и послесменных медицинских освидетельствований работников, в том числе:

Наименование организации, проводившей предсменное (послеменное) медицинское освидетельствование работников: Лечебно-профилактическая служба АО «СЭГРЭС-2». Государственная лицензия Серия ЛП № 0003877 00338 DS

Таблица 2

Показатели	Отчетный период
Предсменное (послеменное) медицинское освидетельствование	
Количество работников, подлежащих к предсменному мед. освидетельствованию/ прошедших мед.освидетельствование	950/150 554
отстраненных от смены по состоянию здоровья по результатам предсменного мед. освидетельствования	17
отстраненных от смены в результате применения алкоголя, других психоактивных веществ по результатам предсменного медицинского освидетельствования	13

5.3. Работа по поддержанию системы управления охраной труда

Таблица 5

№ п/п	Показатели	За 2024 год	За 2025 год
1.	Количество проверок Департаментом «ОТ» АО «Самрук-Энерго»	3	2
1.1	Количество выявленных замечаний/устранено	140/110	174/152
2.	Количество проверок Службой внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго»	0	0
2.1	Количество выявленных несоответствий/устранено	0	0
3.	Сведения о внутренних проверках, проведенных организацией, в том числе:	3807	9455
3.1	Количество выявленных замечаний/устранено	1210/1210	9163/9163
3.2	Изъято талонов безопасности всего / чел.	80	122
3.3	Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел., в т.ч.	50	67
3.3.1	Расторгнут трудовой договор	0	0
4.	Лишены премии чел.	0	0
5.	Поощрено за сообщение о потенциально-опасных происшествиях., чел/тыс. тг	18/671,944	31/1329,680
6.	Поощрено за улучшение условий охраны труда, чел./тыс. тенге, в т.ч.	103/3113,634	143/ 5605,90857
7.	Количество проведенных лидерских поведенческих аудитов безопасности/выявлено несоответствий	846/126	1398/359

Дополнительная информация:

- * Проведено 12 оперативных совещания с анализом выявленных нарушений ППБ после проведения Дней техники безопасности.
- * Проведена совмещенная станционная противопожарная и противопожарная тренировка, с последующим разбором в феврале, мае, августе и сентябре 2025 года с 4-мя оперативными сменами.

6. Отчет по исполнению плана работы подразделения организации, курирующего вопросы охраны труда прилагается.

Начальник УПБОТОС



М.К. Байтемиров

Начальник СБиОТ



Д.А. Фот

Отчёт

АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» об исполнении Плана мероприятий на 2025 год по достижению нулевого травматизма в группе компаний АО «Самрук-Энерго», утвержденном решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 24 декабря 2024 года (протокол № 18/24), за 2025 года.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные лица	Исполнено, не исполнено, не подошли сроки	Примечание
«ЛЮДИ. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ»					
1.	Обеспечить личное участие первых руководителей дочерних и зависимых организаций (далее - ДЗО) АО «Самрук-Энерго» в комиссиях по специальным расследованиям несчастных случаев с летальным исходом, исключить практику выдачи доверенности другим лицам на право участия в расследованиях несчастных случаев. Продолжить практику проведения внутренних расследований после завершения официальных расследований.	В течение 2025 года	Первые руководители ДЗО. Департамент «Охрана Труда» (далее – Департамент ОТ).	Исполнено	За 2025 год несчастных случаев не зарегистрировано.
2.	Рассмотреть ответственность первых руководителей ДЗО за произошедшие несчастные случаи с летальным исходом на заседаниях органов управления Общества (Совет директоров).	В течение 2025 года	Департамент «Управление Активами». Департамент ОТ.	Исполнено	За 2025 год несчастных случаев с летальным исходом не зарегистрировано.
3.	Продолжить проведение обучения и повышения квалификации руководителей и работников	В течение 2025 года	Первые руководители ДЗО. Департамент	Исполнено	а) Разработан график обучения для внутренних тренеров на 2025 год. С начала года проведено обучение для 187 вновь принятых работников

<p>компаний, в том числе:</p> <p>а) продолжить обучение по курсу «Культура безопасного труда» вновь принятого производственного персонала, в том числе с привлечением внутренних тренеров.</p> <p>б) организовать обучение руководителей и инженерно-технических работников подрядных организаций и работников аутстаффинга, выполняющих работы сроком не менее 1 года, по курсу «Культура безопасности труда», в том числе с привлечением внутренних тренеров Общества и ДЗО.</p> <p>Во вновь заключаемых договорах на оказание услуг/выполнения работ предусматривать соответствующее требование об обязательном обучении подрядчиков по курсу;</p> <p>с) провести обучение на тему «Управление стрессом и улучшение психоэмоционального состояния»;</p> <p>д) продолжить обучение работников, в том числе с применением VR-технологий, исходя из текущей потребности по следующим направлениям (с правом выдачи сертификатов):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Курс «NEBOSH» (с правом выдачи Международного Сертификата по Охране Труда и Технике Безопасности (Великобритания)); - Курс «IOSH Managing Safety» (с правом выдачи международного сертификата «IOSH. Managing safety»); 	<p>производственных СП. Прилагаю протокол обучения и график обучения.</p> <p>б) С начала 2025 года проведено обучение 41 инженерно-технического работника подрядных организаций.</p> <p>с) Обучение проведено.</p> <p>д) Проведены следующие обучения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Курс «Defensing Driving» - 10 работников; - Стратегическая сессия по повышению культуры безопасности для руководителей и специалистов – 25 работников; - по программе «Лидер производственной безопасности» для 2 категории 3 модуля – 2 работника (Председатель Правления и Зам. Председателя Правления по производству и обслуживанию). <p>Прилагаю договора на выше указанные обучения.</p> <p>В течении 2025 года проведено обучение по следующим курсам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Курс «IOSH» - 3 работника; - Курс «NEBOSH» - 1 работник; <p>Прилагаю договор и сертификаты.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Курс «Основы безопасности на высоте» - 348. <p>Прилагаю тематический план обучения и выборочно протокола.</p>	<p>От.</p>
--	--	------------

<ul style="list-style-type: none"> -); - Курс «Defensing Driving» (ОПТО/ROSPA/IOGP); - Курс «Поведенческие аудиты безопасности»; - Курс «Основы безопасности при работе на высоте»; - Курс «Основы безопасности при работе с машинами и оборудованием»; - Курс «Изоляция Источников Энергии»; - Курс «Управление опасностями и рисками на рабочих местах»; - Курс «Основы «Основы электробезопасности»; - Курс «Основы безопасности при работе в замкнутом объеме»; - Курс «Основы безопасности при огневых работах»; - Курс «Основы безопасности при проведении земляных работ»; - Курс «Безопасность рук»; - Курс «Основы безопасности при работе с химическими и другими опасными веществами»; - Курс «Основы безопасности при использовании лестниц»; - Курс «Основы эргономики рабочего места»; - Курс «Основы гигиены и производственной санитарии на рабочем месте»; - Курс «Первая медицинская помощь. Пользование дефибриллятором»; - Курс «Раследование происшествий»; 			
---	--	--	--

	<p>– Курс «Предотвращение травматизма для работников офиса и обслуживающих».</p>			
<p>4.</p>	<p>Продолжить практику проведения тематических совещаний по вопросам производственной безопасности:</p> <p>а) руководство Общества с ДЗО, не менее одного раза в квартал, в том числе с целью личного мониторинга показателей эффективности по производственной безопасности в рамках «Стратегии развития производственной безопасности АО «Самрук-Казына» на 2024-2028 гг.» и статуса исполнения «Плана мероприятий по производственной безопасности АО «Самрук-Казына» на 2025 год»;</p> <p>б) руководство ДЗО с структурными подразделениями, не менее 1 раза в месяц;</p> <p>в) руководство ДЗО с подрядными организациями, осуществляющими работы/предоставляющими услуги на объектах, не менее 1 раза в квартал.</p>	<p>В течение 2025 года</p>	<p>Первые руководители ДЗО. Департамент ОТ.</p>	<p>Исполнено</p> <p>а) 29.01.2025г. Принято участие в совещании «Итоги деятельности АО «Самрук-Энерго» по производственной безопасности за 2024 год, протокол №1-р.</p> <p>28.02.2025г. Принято участие в выездном совещании по производственной безопасности в г. Экибастуз, протокол №2-р.</p> <p>31.03.2025г. Принято участие в совещании «Итоги деятельности АО «Самрук-Энерго» по производственной безопасности за 1 квартал 2025 года», протокол №3-Р.</p> <p>08.05.2025г. Принято участие в совещании «Итоги деятельности АО «Самрук-Энерго» по производственной безопасности за апрель 2025 года», протокол №4-Р.</p> <p>05.06.2025г. Принято участие в совещании «Итоги деятельности АО «Самрук-Энерго» по производственной безопасности», протокол №5-Р</p> <p>04.07.2025г. Принято участие в совещании «Итоги деятельности АО «Самрук-Энерго» по производственной безопасности за 1 полугодие», протокол №6-Р.</p> <p>06.08.2025г. Принято участие в совещании «Итоги деятельности АО «Самрук-Энерго» по производственной безопасности за июль 2025 года», протокол №7-Р.</p> <p>25.09.2025г. Принято участие в совещании «Итоги деятельности АО «Самрук-Энерго» по производственной безопасности за август 2025 года», протокол №8-Р.</p> <p>11.11.2025г. Принято участие в совещании «Итоги деятельности АО «Самрук-Энерго» по производственной безопасности за 10 месяцев 2025 года», протокол №9-Р.</p> <p>10.12.2025г. Принято участие в совещании</p>

					<p>«Итоги деятельности АО «Самрук-Энерго» по производственной безопасности за ноябрь 2025 года», протокол №10-Р.</p> <p>б) Проведены совещания Председателя Правления АО «СЭГРЭС-2» с руководителями производственных СП: протокол №1 от 28.01.2025г. протокол №2 от 28.02.2025г. протокол №3 от 14.03.2025г. протокол №4 от 17.04.2025г. протокол №5 от 16.05.2025г. протокол №6 от 17.06.2025г. протокол №7 от 22.07.2025г. протокол №8 от 25.08.2025г. протокол №9 от 24.09.2025г. протокол №10 от 31.10.2025г. протокол №11 от 28.11.2025г. протокол №12 от 24.09.2025г.</p> <p>с) Проведены совещания Председателя Правления АО «СЭГРЭС-2» с подрядными организациями: протокол №1 от 26.03.2025г. протокол №2 от 21.05.2025г. протокол №3 от 23.07.2025г. протокол №4 от 17.11.2025г.</p>
5.	<p>Визуализация первичного и вводного инструктажей (слайды/видео) и введение практики проверки знаний в формате тестирования для первичного инструктажа на рабочем месте. Работники, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе не допускаются и вновь проходят инструктаж.</p>	I квартал 2025 года	<p>Первые руководители ДЗО. Департамент ОТ.</p>	Исполнено	<p>Проведена работа по визуализации вводного инструктажа, снят видеоролик и закреплен за QR-кодом и демонстрируется при инструктаже. Прилагаю видео. Проведена работа по визуализации первичного инструктажа и разработаны тестовые вопросы. Прилагаю несколько выборочных первичных инструктажей и тесты к ним.</p>
6.	<p>Включить вопросы культуры безопасности во внутренние вопросы культуры безопасности</p>	I квартал 2025 года	Первые руководители	Исполнено	<p>Вопросы культуры безопасности включены в программы подготовки на должность и в</p>

<p>программы подготовки и поддержания персонала с целью снижения нарушений в работе.</p>	<p>программы подготовки и квалификации работников и советов инспекторов.</p>	<p>ДЗО. Департамент ОТ.</p>	<p>Исполнено</p>	<p>программы первичных инструктажей. Прилагаю пример программы подготовки и инструктажа.</p>
<p>7. Активизировать работу Производственных советов и технических инспекторов.</p>	<p>В течение 2025 года</p>	<p>Первые руководители ДЗО. Департамент ОТ.</p>	<p>Исполнено</p>	<p>Разработано П-44-23 «Положение о производственном совете о безопасности и охране труда в АО «СЭГРЭС-2». Прилагаю положение. Производственный совет проводится ежеквартально с обязательным участием тех. инспекторов: протокол №1 от 31.03.2025г. протокол №2 от 20.06.2025г. протокол №3 от 30.09.2025г. протокол №4 от 10.12.2025г.</p>
<p>8. Внедрение системы видеонаблюдения с применением искусственного интеллекта.</p>	<p>В течение 2025 года</p>	<p>Первые руководители ДЗО. Департамент «IT и Бизнес Архитектура». Департамент ОТ. Департамент «Генерация и Топливо».</p>	<p>На исполнении</p>	<p>16.07.2025г. направлено письмо в АО «Самрук-Энерго» о переносе срока так как, в настоящее время, процедура согласования акционерами скорректированного инвестиционного бюджета на 2025 год завершена. В составе скорректированного инвестиционного бюджета на 2025 год все инвестиционные мероприятия сбалансированы по источникам, свободные денежные средства для включения мероприятия по видеоаналитике отсутствуют. В этой связи на данном этапе и до конца текущего года не представляется возможность включить данные расходы в скорректированный инвестиционный бюджет 2025 года. (прилагаю письмо о переносе срока).</p>
<p>9. Адаптировать проверочные листы по ДЗО в области БиОТ, промышленной и пожарной безопасности в соответствии с требованиями совместного приказа Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 1022 и</p>	<p>1 квартал 2025 года</p>	<p>Первые руководители ДЗО. Департамент ОТ.</p>	<p>Исполнено</p>	<p>Проверочные листы адаптированы и утверждены первым руководителем. Прилагаю проверочные листы.</p>

Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 801 «Об утверждении Критериев оценки степени риска и проверочных листов за соблюдением трудового законодательства Республики Казахстан», и.о. Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 16 августа 2024 года № 324 и Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 августа 2024 года № 66 «О внесении изменений и дополнений в совместный приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 декабря 2015 года № 1206 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 814 «Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов, применяемых для проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора в области промышленной безопасности и проверок на соответствие разрешительным требованиям по выданным разрешениям», приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 25 июня 2024 года № 244 и и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 июня 2024 года № 40 «О внесении изменений и дополнений в совместный приказ Министра внутренних дел Республики

	<p>Казахстан от 30 октября 2018 года № 758 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 31 «Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов, применяемых для проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора в области пожарной безопасности и проверок на соответствие разрешительным требованиям по выданным разрешениям, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля в области гражданской обороны».</p> <p>ДЗО осуществлять внутренний контроль производственный контроль согласно проверочным листам.</p>				
10.	<p>Обеспечить контроль над своевременной выдачей средств индивидуальной защиты в установленной сроки и заменой изношенных СИЗ.</p>	В течение 2025 года	Первые руководители ДЗО. Департамент ОТ.	Исполнено	<p>Работники АО «СЭГРЭС-2» обеспечиваются средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с коллективным договором – приложением № 7, 8, 9, производится замена изношенных СИЗ.</p> <p>Прилагаю аналитическую справку.</p> <p>Обеспечен контроль со стороны СБиОТ и руководителями производственных СП.</p> <p>Данные мероприятия на постоянной основе включаются в программы проведения «Дня техники безопасности».</p> <p>Прилагаю аналитическую справку.</p>
11.	<p>Обеспечить контроль выполнения организационных мероприятий (выдача наряд-допусков, обеспечения безопасных условий, полнота ограждений, знаков безопасности).</p>	В течение 2025 года	Первые руководители ДЗО. Департамент ОТ.	Исполнено	<p>Обеспечен контроль со стороны СБиОТ и руководителями производственных СП.</p> <p>Данные мероприятия на постоянной основе включаются в программы проведения «Дня техники безопасности».</p> <p>Прилагаю аналитическую справку.</p>
12.	<p>Организация и проведение выездных совещаний по производственной безопасности с руководителями структурных подразделений ответственных за безопасность и охрану труда на производственных площадках.</p>	Ежеквартально	Департамент ОТ. Первые руководители ДЗО.	Исполнено	<p>С 17 по 18.04.2025г. начальник УПБОТОС Байтемиров М.К. принял участие на территории АО «Алатау Жарық Команиясы» в заседании Клуба руководителей служб производственной безопасности «Кауіпсіз өндіріс» предприятий АО «Самрук-Энерго».</p> <p>27.06.25г. было организовано проведение</p>

					<p>заседания Клуба руководителей служб производственной безопасности «Қауіпсіз өндіріс» предприятий АО «Самрук-Энерго» на территории АО «СЭГРЭС-2».</p> <p>10.10.2025г. было организовано проведение заседания Клуба руководителей служб производственной безопасности «Қауіпсіз өндіріс» предприятий АО «Самрук-Энерго» на территории ТОО «Экибастузская ГРЭС-1».</p> <p>23.12.2025г. было организовано проведение заседания Клуба руководителей служб производственной безопасности «Қауіпсіз өндіріс» предприятий АО «Самрук-Энерго» в г.Астана, в офисе АО «Самрук-Энерго».</p>
13.	Своевременно проводить ремонт площадок обслуживания, ограждений согласно действующих норм НПА, также ответственными лицами, осуществляющими производственный контроль на постоянной основе проводить соответствующие обходы.	В течение 2025 года	Первые руководители ДЗО. Департамент ОТ.	Исполнено	<p>Данный вопрос взят на контроль главным инженером по ремонту. Произведён осмотр площадок с составлением актов дефектации, частично проведён ремонт. Прилагаю акты дефектации и акты выполненных работ.</p>
14.	<p>Реализовать мероприятия с целью снижения количества смертельных случаев, не связанных с трудовой деятельностью:</p> <p>а) разработка и реализация внутренней комплексной программы/плана мероприятий, направленных на поддержание и улучшение состояния здоровья работников, в том числе находящихся в зоне риска;</p> <p>б) проведение комплексных аудитов по охране здоровья при содействии экспертов в области охраны здоровья портфельных компаний, в том числе с целью проверки исполнения договорных обязательств</p>	<p>а) 2 квартал 2025 года</p> <p>б) в течение 2025 года</p>	<p>Первые руководители ДЗО. Департамент ОТ.</p>	<p>а) Исполнено</p> <p>б) Исполнено</p>	<p>а) Разработан Перспективный план мероприятий по укреплению и сохранению здоровья работников Общества на 2025 год:</p> <p>1. Проведение предварительного медицинского осмотра в соответствии с Приказом И.О. МЗ РК от 15 октября 2020г. ҚР ДСМ-131/2020 (постоянно)</p> <p>2. Помощь учреждениям в проведении профилактических прививок против вакциноуправляемых инфекций (АДС по возрасту)</p> <p>3. Диспансерный осмотр лиц с хроническими формами заболеваний с проведением профилактического лечения, согласно приказа МЗ РК от 23.10.2020 ҚР ДСМ-149/2020 (постоянно, согласно Приказу МЗ РК) – получили профилактическое лечение с ноября 2024 года по</p>

	<p>обслуживающими медицинскими организациями и подрядными организациями, оказывающими услуги общественного питания.</p>		<p>результатам заключительного акта периодического осмотра 226 человек.</p> <p>4. Предменное/послерейсовое и медицинское послесменное/послерейсовое освидетельствование лиц, занятых во вредном производстве в соответствии с Приказом И.О. МЗ РК от 15 октября 2020г. КР ДСМ-131/2020 (постоянно)</p> <p>5. Обход рабочих мест совместно с работниками СБиОТ для контроля соблюдения сан-дез режима в цехах согласно СанП.(ежеквартально)</p> <p>6. Санитарно-просветительская работа в виде рассылок, лекций, радиооповещений, информационных листков на темы: -ЗОЖ, -ЛФК, -профилактика вакциноуправляемых и социально-значимых заболеваний, -об эпид. обстановке и т.д.(по мере необходимости)</p> <p>7. Проведение лекций и практических занятий (Вводный инструктаж) с работниками Общества по правилам оказания первой неотложной помощи (согласно графика)</p> <p>8. Отстранение от работы лиц с признаками ОРВИ, с/без температуры, согласно Постановления главного санитарного врача РК №7 от 16.08.2024г., соблюдения ТБ.(постоянно)</p> <p>9. Формирование списков работников Общества для получения санаторно-курортного лечения и профилактического лечения по результатам заключительного акта обязательного периодического медицинского осмотра.</p> <p>Прилагаю план.</p> <p>б) На АО «СЭГРЭС-2» размещена лечебно-профилактическая служба в штат которой входит следующий персонал: фельдшера, врач-хирург, врач-терапевт, врач-ультразвуковой диагностики, сестра медицинская по массажу, сестра медицинская, врач-стоматолог, врач-</p>
--	---	--	--

<p> невропатолог, врач-офтальмолог, врач-эндоскопист, завсудящая ЛПС, врач-отоларинголог, врач функциональной диагностики, врач-акушер-гинеколог. Все мед.работники, мед.организации, оказывающие медицинские услуги, в частности, обязательный периодический медицинский осмотр Приказ МЗ РК № 131 от 15 октября 2020г. Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги "Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров" оказывают мед.услуги, согласно требованиям данного приказа глава 2, параграф 2, п.13, п.14., а также, наличие государственной лицензии на данный вид медицинской деятельности (экспертиза профессиональной пригодности, общая врачебная практика), наличие у врачей-специалистов действующего сертификата специалиста и свидетельства о подготовке по профессиональной патологии в рамках своей специальности. Медицинские работники, участвующие в медицинском осмотре, ознакомляются с характеристикой производственных факторов и условиями труда работников, представленной работодателем. Согласно данному приказу оснащение всем необходимым оборудованием имеется, а также согласно приказа "Об утверждении минимальных стандартов оснащения организаций </p>	
---	--

						<p>здравоохранения медицинскими изделиями". Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 октября 2020 года № КР ДСМ-167/2020.</p>
II. «БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ»						
15.	<p>Проводить работы по перевооружению морально и физически изношенного оборудования, зданий и сооружений при эксплуатации которых из-за их технического состояния существуют повышенные риски возникновения аварий и несчастных случаев с тяжелым и летальным исходами в соответствии с ранее утвержденным Планом на 2025 год, на 2024-2027 годы.</p>	В течение 2025 года	<p>Первые руководители ДЗО. Департамент «Генерация и Топливо». Департамент ОТ.</p>	Исполнено	<p>Работы по перевооружению морально и физически изношенного оборудования проводились в ремонтную компанию с 05.05.2025г. по 31.10.2025г. Прилагаю аналитическую справку и аналитическую справку с исполнением.</p>	
16.	<p>а) Своевременно проводить обследование и диагностирование производственных зданий, технологических сооружений.</p> <p>б) Своевременно проводить работы по исполнению рекомендаций экспертных организаций по обследованию зданий и сооружений, при эксплуатации которых из-за их технического состояния существуют повышенные риски возникновения аварий, инцидентов и несчастных случаев.</p> <p>в) Своевременно проводить работы по теплоизоляции участков элементов котлов и трубопроводов с повышенной температурой поверхности, с которыми возможно непосредственное соприкосновение обслуживающего персонала</p>	В течение 2025 года	<p>Первые руководители ДЗО. Департамент ОТ.</p>	<p>а) Исполнено б) Исполнено в) Исполнено</p>	<p>а) Обследование и диагностирование производственных зданий, технологических сооружений проведено в 4 квартале 2025 года. Прилагаю АВР.</p> <p>б) Здания и сооружения категории аварийные и предаварийные отсутствуют, согласно экспертного заключения. Прилагаю результаты обследования.</p> <p>в) Работы по теплоизоляции участков элементов котлов и трубопроводов с повышенной температурой поверхности проводятся в период летней ремонтной компании с 05.05.2025г. по 30.09.2025г. Прилагаю аналитическую справку. Прилагаю АВР.</p>	

	согласно Правил сосудов, работающих под давлением.				
17.	<p>а) Своевременно проводить технические освидетельствования технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах.</p> <p>б) Своевременное техническое обслуживание или замена оборудования /трубопроводов/ технических устройств при эксплуатации которых возможны аварии и получение травм.</p>	<p>В течение 2025 года</p>	<p>Первые руководители ДЗО. Департамент ОТ.</p>	<p>а-б) Исполнено</p>	<p>а) Технические освидетельствования проводятся своевременно, согласно утвержденных графиков. За 1 квартал 2025 года ТО провели на 5 опасных технических устройствам (далее-ОТУ). За 2 квартал 2025 года ТО провели на 37 опасных техническим устройствам (далее-ОТУ). За 3 квартал 2025 года ТО провели на 85 опасных техническим устройствам (далее-ОТУ). За 4 квартал 2025 года ТО провели на 53 опасных технических устройствах (далее-ОТУ). Прилагаю выборочно акты ТО.</p> <p>б) Замена оборудования (техническое перевооружение) производится, согласно утвержденного плана, утв. от 18.12.2024 г. Замена оборудования в 1 квартале не планировалась, во 2 квартале 2025г. не проводилась в связи с положительными результатами проведенной экспертизы промышленной безопасности 5-ти ОТУ. За 3 квартал 2025 года проведено 67 экспертиз промышленной безопасности. В 4-ом квартале 2025года по результатам ЭПБ продлено 66 ед. ОТУ, запрет на эксплуатацию 1 ед. (кран подвесной электрический 1А-3,2-8-15-12-380, рег.№100).</p> <p>Прилагаю выборочные заключения.</p> <p>Прилагаю письмо №0053-2244 от 02.07.2025 г. с планом.</p>
18.	<p>Рассмотреть возможность штатных единиц в службы производственного контроля ДЗО по направлениям.</p>	<p>В течение 2025 года</p>	<p>Первые руководители ДЗО. Департамент ОТ.</p>	<p>Исполнено</p>	<p>Расширение штата СБиОТ УИБОТОС на 2 единицы будет проведено в начале 2026 г. Данный вопрос был вынесен на СД, принято положительное решение. (Письмо и пояснительную записку, выписку №7 с СД).</p>
19.	<p>Усилить контроль исполнения требований типового Положения о</p>	<p>В течение 2025 года</p>	<p>Первые руководители</p>	<p>Исполнено</p>	<p>На АО «СЭГРЭС-2» разработано П-15-25 «Положение о профилактике здоровья</p>

	<p>профилактике и улучшении здоровья работников группы компаний «Самрук-Энерго».</p>	<p>ДЗО. Департамент ОТ.</p>	<p>работников АО «СЭГРЭС-2», контроль усилен за исполнением требований положений. Прилагаю аналитическую справку.</p>
<p>20.</p>	<p>Продолжить мониторинг применения проактивных инструментов предотвращения аварий и инцидентов (проведение травматизма аудитов/наблюдений поведенческих аудитов/наблюдений безопасности, регистрация и расследование опасных условий, опасных действий и потенциально опасных происшествий, Near Miss; право приостановки работы) с целью выработки мероприятий по совершенствованию процедур и исключению формализма.</p>	<p>В течение 2025 года</p> <p>Первые руководители ДЗО. Департамент ОТ.</p>	<p>Исполнено</p> <p>Разработаны ВНД: - П-62-22 Положение по проведению лидерского поведенческого аудита безопасности в АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»; С начала 2025 года было проведено 1398 ЛПАБ из запланированных 880 на весь 2025 год, выявлено и устранено 150 несоответствия. - П-64-23 Положение «Учет и расследование происшествий в АО «СЭГРЭС-2»; - ДП-2.8-22 «Мотивация персонала к безопасному поведению в АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»; - П-77-23 Положение по применению Стоп-Карт при возникновении опасности для жизни и здоровья работников АО «СЭГРЭС-2». За 2025 год оформлены 75 СТОП-КАРТ. За 2025 год Near Miss (происшествия без последствий) не зарегистрированы. За 2025 год при мониторинге видеокamer выявлено 2 нарушения. За 2025 год применена 1 коллективная ответственность.</p> <p>Прилагаю аналитическую справку.</p>
<p>21.</p>	<p>Провести работу по повышению эффективности управления подразделениями, в том числе:</p> <p>а) анализ эффективности системы взаимодействия с подрядчиками по производству безопасности с целью дальнейшей выработки предложений по её улучшению;</p> <p>б) установить целевые показатели у структурных подразделений, отвечающих за взаимодействие с</p>	<p>Первые руководители ДЗО. Департамент ОТ.</p>	<p>а) проведен анализ эффективности системы. Прилагаю анализ. б) в КПД ответственных работников за взаимодействие с ПО включён соответствующий показатель по контролю за ПО. Прилагаю пример КПД. в) информация касательно ВНД в области производственной безопасности, а также информацией об опасных производственных объектах, оборудовании и (или) территории, создающих угрозу жизни и здоровью людей перед допуском доводится до работников</p>

<p>ПО;</p> <p>с) продолжить практику проведения стартовых совещаний с подрядными организациями перед допуском на территорию объекта ДЗО ПК в целях ознакомления с внутренними нормативными документами в области производственной безопасности, а также информацией об опасных производственных объектах, оборудовании и (или) территории, создающих угрозу жизни и здоровью людей;</p> <p>д) приказами ДЗО определить за ответственных лиц с подрядными организациями в области обеспечения безопасности дорожного движения.</p>	<p>с) В течение 2025 года</p> <p>д) I квартал 2025 года</p>		<p>д) Исполнено</p>	<p>подрядных организаций посредством вводного и целевого инструктажей и ознакомлением с ВНД согласно перечня. Также проводятся стартовые совещания с ПО.</p> <p>Прилагаю протокол совещания для примера.</p> <p>д) издан приказ №356/1 от 31.03.2025г. для назначения ответственного лица. Приказ прилагаю.</p>
<p>22. Обеспечить контроль за состоянием производственной безопасности на производственных объектах:</p> <p>а) руководителям ПК уровня СЕО-1, курирующим вопросы производственной безопасности в ПК, не менее одного раза в два месяца лично проверять одно из ДЗО ПК /подрядных организаций или участок, в зависимости от структуры и специфики ПК с обязательным представлением актов по результатам проверок в Фонд.</p> <p>б) первым руководителям и руководителям линейного подразделения ДЗО ПК лично принимать участие во внутреннем производственном контроле с посещением производственных площадок не менее одного раза в квартал.</p>	<p>В течение 2025 года</p>	<p>Первые руководители ДЗО. Департамент ОТ.</p>	<p>б) Исполнено</p>	<p>а) вне компетенции АО «СЭГРЭС-2».</p> <p>б) первый руководитель и руководители производственных структурных подразделений проводят контроль не реже 1 раза в неделю, согласно разработанного П-09-24 «Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов АО «СЭГРЭС-2». Согласно П-09-24 произведённые проверки заносятся в журнал производственного контроля (прилагаю ДП).</p>

23.	<p>Внедрение электронной системы медицинских осмотров (ЭСМО)</p> <p>а) увеличение количества аппаратов ЭСМО</p> <p>б) внедрение аппаратов ЭСМО</p>	В течение 2025 года	<p>а) ГРЭС-1 ГРЭС-2 Богатырь-Комир АлЭС АЖК ШуГЭС УКГЭС Департамент ОТ</p> <p>б) МГЭС ШГЭС ЕСС (ЭТЭЦ) SGE ПВЭС Департамент ОТ</p>	<p>а) Исполнено</p> <p>б) Исполнено</p>	<p>а) в 4 квартале 2025 года приобретено дополнительно 4 аппарата ЭСМО. Прилагаю договор.</p> <p>б) В январе 2025 года произведён закуп 6 аппаратов ЭСМО, размещены в ЛПС АО «СЭГРЭС-2». Прилагаю фотографин и договор.</p>
24.	Внедрение автоматизированной системы контроля бдительности водителей карьерных самосвалов (ОКО)	В течение 2025 года	Богатырь Комир		Вне компетенции АО «СЭГРЭС-2».
25.	Обеспечить персонал средствами защиты от падения с высоты пятиочечными страховочными привязями.	В течение 2025 года	Первые руководители ДЗО. Департамент ОТ.	Исполнено	В 2025 году приобретено 150 пятиочечных страховочных привязей и выдано работникам в 100 % объёме. Прилагаю договор и приходный ордер.
26.	<p>а) Рассмотреть возможность внедрения системы безопасного вождения, включающей мониторинг стиля вождения, соблюдение скоростного режима, контроль резких маневров и использование автоматических оповещений для водителей с целью повышения транспортной безопасности.</p> <p>б) Внедрить систему «трейдинга» среди водителей с целью поощрения за использование безопасных методов вождения и дальнейшей работы с нарушениями, в том числе направление на</p>	<p>а-б) 2 квартал 2025 года</p> <p>с) 1 квартал 2025 года</p> <p>д) в течение 2025 года</p>	<p>Первые руководители ДЗО. Департамент ОТ.</p>	<p>а) Исполнено</p> <p>б) Исполнено</p> <p>с) Исполнено</p> <p>д) Исполнено</p>	<p>а) В целях повышения транспортной безопасности на автотранспорте АО «СЭГРЭС-2» установлен GPS. Прилагаю договор. Дополнительно проводится мониторинг нарушений на портале органов правовой статистики и специальных учётов. Прилагаю отчёт.</p> <p>б) Разработана система «трейдинга» и включена в раздел 15-1, П-85-25 «Положение по управлению транспортными средствами в АО «СЭГРЭС-2». Прилагаю положение и отчёт.</p> <p>с) Проработаны требования к вновь принимаемым водителям. Прилагаю справку. Произведена проверка водительских удостоверений. Прилагаю акт. Акты касательно</p>

	<p>дополнительное обучение с прохождением тестирования для водителей, склонных к рискованному поведению на дороге.</p> <p>с) Проработать вопрос внедрения дополнительных требований к водителям при приёме на работу, а также периодической проверки срока действия водительского удостоверения и на наличие нарушений правил дорожного движения.</p> <p>д) Проводить технический осмотр автомобилей, осмотр проводки под капотом в салоне, обшивки в салоне, проверка о разгерметизации топливной, тормозной, охлаждающей системы.</p>				<p>нарушений ПДД направляются ежемесячно в ДОТ «Самрук-Энерго».</p> <p>д) Технический осмотр (далее- ТО) автомобилей, осмотр проводки под капотом в салоне, обшивки в салоне, проверка о разгерметизации топливной, тормозной, охлаждающей системы проводится своими силами ежеквартально и ежесменное. Прилагаю акты осмотра. Так же ТО автомобилей проводится подрядным методом. Прилагаю договор.</p>
27.	<p>а) Обеспечить 100% оснащение ТС задействованных в перевозке, ТМЦ и пассажиров техническими средствами контроля, обеспечивающими непрерывную регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортных средств системой GPS, видеорегистраторами, обеспечивающими видеофиксацию как внешней обстановки так внутри автомобиля.</p> <p>б) Не допускать приобретение и использование автотранспортных средств не укомплектованными ремнями безопасности.</p>	В течение 2025 года	Первые руководители ДЗО. Департамент ОТ.	<p>а) Не исполнено</p> <p>б) Исполнено</p>	<p>а) Заключён договор о закупке видеорегистраторов №1151014/2025/1 от 17.10.2025г. количество – 80штук. Видеорегистраторы доставлены и установлены на автотранспорт АО «СЭГРЭС-2»</p> <p>Прилагаю ТС, маркетинг и протокол итогов вскрытия лота, приходный ордер.</p> <p>б)С начала 2025 года было приобретено 5 автомобилей Хундай Санта Фе 2025 года выпуска и 2 микроавтобуса FATON все укомплектованы ремнями безопасности, реанимобиль.</p>
28.	Оснащение авто и железнодорожно транспортных средств видеорегистраторами.	В течение 2025 года	Первые руководители ДЗО. Департамент ОТ.	Исполнено	<p>Разработаны ТС, в 4 квартале 2025 года приобретены видеорегистраторы договор о закупке товаров №1151014/2025/1 от 17.10.2025г. количество – 80штук</p> <p>Прилагаю ТС, маркетинг и протокол итогов</p>

29.	Своевременный закуп, замена элементов системы Lock out/Tag out. Обеспечить контроль за применением системы защитной блокировки (Lockout Tagout, LOTO). Внести изменения в инструкции по системе LOTO и положения по нарядно-допускной системе, в части применения системы LOTO.	В течение 2025 года	Первые руководители ДЗО. Департамент ОТ.	Исполнено	вскрытия лота. Заключён договор с ТОО Special Safety Solutions № 1139602/2025/1 от 29.08.2025г. на приобретение 9 замков. Инструкции по системе LOTO разработаны и включают в себя применение системы в нарядно-допускной системе. Прилагаю выборочно инструкцию, аналитическую справку, приходный ордер.
III. «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ГОТОВНОСТЬ К ЛИКВИДАЦИИ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙ И ЧС»					
30.	Обеспечить выезд/посещение первыми руководителями ДЗО и представителя Общества мест аварий и несчастных случаев с летальным исходом и групповых случаях, за исключением происшествий вне территории предприятий ДЗО.	В течение 2025 года	Первые руководители ДЗО. Департамент ОТ.	Исполнено	За 2025 года несчастных случаев и аварий не зарегистрировано.
31.	<p>Обеспечить проведение:</p> <p>а) как минимум одной учебной тревоги и/или противоаварийной тренировки по ликвидации крупной аварии, ЧС на опасном производственном объекте с привлечением Фонда и государственных органов;</p> <p>б) не менее одной тренировки по тушению пожара в административных зданиях (офисах) с привлечением государственных органов;</p> <p>с) ежегодных практических занятий по оказанию первой помощи с применением симуляционного оборудования в условиях ЧС техногенного и природного характера.</p> <p>д) привлечение сотрудников УЧС, ОЧС для проведения занятий с</p>	В течение 2025 года	Первые руководители ДЗО. Департамент «Безопасность» Департамент ОТ.	<p>а) Исполнено</p> <p>б) Исполнено</p> <p>с) Исполнено</p> <p>д) Исполнено</p>	<p>а) 26.02.2025г. проведена учебная тревога по ликвидации аварии в РММХ ТПЦ с участием ДЧС Павлодарской области МЧС РК. Прилагаю акт.</p> <p>б) 29.12.2025г. проведена учебная эвакуация персонала АБК АО «СЭГРЭС-2» с привлечением УЧС г. Экибастуза.</p> <p>Прилагаю программу и протокол разбора ТСУ.</p> <p>с) 14.10.2025г. проведено обучение 11 работников по программе: «Преподаватель/инструктор по обучению навыкам оказания первой помощи после несчастного случая или террористического акта», обучение проводило ТОО «ASLPRO».</p> <p>Прилагаю приказ.</p> <p>д) Проведены занятия для 55 работников АО «СЭГРЭС-2» с привлечением специалиста УЧС г. Экибастуза.</p> <p>Прилагаю справку.</p>

	<p>работниками о мерах пожарной безопасности, правила эвакуаций и правила пользования огнетушителей.</p>			
32.	<p>Первым руководителям и руководителям ответственных структурных подразделений ДЗО ПК осуществлять проверки аварийно-спасательных служб и негосударственных противопожарных служб, в том числе на предмет соответствия условиям договора не реже одного раза в полгода.</p>	<p>В течение 2025 года</p>	<p>Первые руководители ДЗО. Департамент ОТ.</p>	<p>Исполнено</p> <p>В I квартале 2025 г. проводились закупочные процедуры по услугам «Работы по тушению пожаров/предупреждению пожаров» и «Услуги аварийно-спасательной службы». Договор по услуге «Работы по тушению пожаров/предупреждению пожаров» заключен с 11.02.2025г., оказание началось с 01.03.2025г. Договор по «Услуге аварийно-спасательной службы» заключён 03.04.2025г. Ввиду того, что в марте только началось исполнение ТОО «КУБА», проверка проходила в рамках проверки необходимых документов. Прилагаю договора. Проведена проверка ТОО «КУБА» со стороны штаба ГОиЧС, направлено письмо. 28.10.2025г. Проведена проверка ТОО «КУБА» со стороны штаба ГОиЧС, направлено письмо. Прилагаю письмо №0007-3703 от 07.11.2025г., Акт проверки от 28.10.2025г. Прилагаю письма.</p>
33.	<p>Организовать подготовку и мероприятия по реагированию на возможные ЧС природного характера (наводнения, землетрясения, ураганы) и инфекционные заболевания (эпидемии, пандемии).</p>	<p>1 квартал 2025 года</p>	<p>Первые руководители ДЗО. Департамент «Безопасность» Департамент ОТ.</p>	<p>Исполнено</p> <p>- Разработан План противопожарных мероприятий. Прилагаю план.</p> <p>- В помещениях АБК были размещены санитарные бюллетени, посвящённые профилактике инфекционных заболеваний. Размещённые материалы:</p> <p>1.1 Профилактика ОРВИ и гриппа.</p> <p>1.2 Гигиена рук как метод предотвращения инфекций.</p> <p>1.3 Вакцинация и её важность.</p> <p>1.4 Симптомы и меры предосторожности при вирусных заболеваниях.</p> <p>Места размещения: Входная зона Раздевалки Столовая</p>

					<p>Санитарные комнаты Доски информации в коридорах Все материалы размещены в доступных местах, обеспечивающих максимальное ознакомление сотрудников с информацией. Мероприятие по размещению санитарных бюллетеней выполнено в полном объеме. Информация о профилактике инфекционных заболеваний доступна персоналу. 2. Электронная рассылка санитарных бюллетеней на корпоративную почту всем пользователям станции. 3. Проводится дезинфекция с применением дезинфицирующих средств контактных поверхностей (столов, стульев, орг. техники, подоконников), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат и т.п.), дверных ручек, выключателей, поручней, перил 4. Усиливается контроль по отстранению работников Общества от работы с признаками ОРВИ; 5. Радиооповещение (при необходимости) с краткой информацией о мерах профилактики инфекционных заболеваний. 6. Лекции по профилактике ОРВИ, гриппа по цехам, по заявкам начальников СЦ. Прилагаю план.</p>
IV. «ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»					
34.	Обеспечить выпуск не менее одного обращения от Председателей ДЗО о важности соблюдения требований по производственной безопасности.	В течение 2025 года	Первые руководители ДЗО. Департамент ОТ.	Исполнено	04.042025 года на Инстаграмм странице st_gres2 было размещено обращение Председателя Правления Кашаганова Б.З. о подготовке к месячнику Охраны труда.
35.	Проведение стратегических сессий/Форумов по производственной безопасности: а) в портфельных компаниях для первых руководителей ДЗО ПК;	В течение 2025 года	Первые руководители ДЗО. Департамент ОТ.	а) Исполнено б) Исполнено	а) Ведущий инженер СБиОТ Дюсембаев М.С. принял участие Qadam Hub и в итоговой конференции «Года рабочих профессий» среди группы компаний АО «Самрук-Казына» в г.Астана.

	b) рассмотреть возможность проведения семинаров для подрядных организаций ПК на отдельных площадках ДЗО ПК.				<p>Прилагаю приказ о командировании.</p> <p>b) Рассмотрев возможность проведения семинаров для подрядных организаций АО «СЭГРЭС-2», мероприятие не было проведено в связи с отсутствием с занятостью подрядной организации в затаившейся летней ремонтной компании с мая 2025 года по октябрь 2025 года.</p>
36.	Проведение Олимпиады по производственной безопасности среди специалистов производственной безопасности ДЗО на уровне АО «Самрук-Энерго»	3 квартал 2025 года	Исполнено	Первые руководители ДЗО. Департамент ОТ.	<p>Участие в Олимпиаде принял ведущий инженер СБнОТ Дюсембаев М.С.</p> <p>Прилагаю приказ о командировании.</p>
37.	Обеспечить ознакомление с обстоятельствами несчастных случаев с тяжелым и летальным исходом, произошедших в ПК, которые относятся к специфике деятельности ПК и ДЗО, всех работников ДЗО ПК, посредством направления информационных бюллетеней, в том числе используя цифровые решения или в рамках внеплановых инструктажей.	Незамедлительно по окончании расследования	Исполнено	Первые руководители ДЗО. Департамент ОТ.	<p>Обстоятельства НС доводятся до персонала по средствам электронной почты, а так же служебными записками с проведением внеплановых инструктажей при необходимости</p>
38.	Актуализировать официальные сайты ПК и ДЗО и корпоративные порталы с включением следующей информации в разделе производственной безопасности: a) примеры успешных практик и кейсов; b) примеры случаев спасения жизни работников (в случае наличия); c) ВНД в области производственной безопасности, за исключением ограниченного использования;	2 квартал 2025 года	Исполнено	Первые руководители ДЗО. Департамент ОТ.	<p>Проведена актуализация корпоративного сайта с включением следующей информации в разделе «Охрана труда»: a) примеры успешных практик и кейсов; b) примеры случаев спасения жизни работников (в случае наличия); c) ВНД в области производственной безопасности, за исключением ограниченного использования; d) мероприятия и проекты по улучшению производственной безопасности; e) инновации и новые технологии в сфере</p>

<p>d) мероприятия и проекты по улучшению производственной безопасности;</p> <p>е) инновации и новые технологии в сфере производственной безопасности.</p>			<p>39. Проведение молодежных проектных инициатив в рамках работы Центра молодых работников по производственной безопасности группы компаний АО «Самрук-Қазына» с целью вовлечения молодых специалистов в вопросы производственной безопасности, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - конкурс на лучший GIF-дизайн либо социальный видеоролик; - конкурс «Молодёжь и охрана труда»; - игровые практики «Геймификация в области производственной безопасности» (бизнес-игра «Производственная безопасность»; кубок ВНОТ (вопросы науки об охране труда)); - публикация реальных историй из трудовой жизни работников в корпоративном журнале «SK News»; - посещение рабочих мест, где в 2022-2024 годах произошли несчастные случаи с летальным или тяжёлым исходом; - привлечение молодых специалистов по производственной безопасности в перекрёстные аудиты состояния производственной безопасности ДЗО ПК АО «Самрук-Қазына»; - онлайн-семинары/прямые эфиры на 	<p>В течение 2025 года</p>	<p>Первые руководители ДЗО. Департамент ОТ.</p>	<p>Исполнено</p>	<p>Производственной безопасности.</p> <p>Прилагаю ссылку на размещённую информацию.</p> <p>В рамках Всемирного дня Охраны Труда с целью вовлечения молодых специалистов в вопросы производственной безопасности проведены следующие конкурсы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - социальный видеоролик в привлекательной для молодёжи форме; - детских рисунков на тему «Безопасность глазами ребёнка». <p>Прилагаю приказ, положения для конкурсов и чек-листы.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 25.12.2025 г. проведён семейный конкурс «ПТБ на работе и дома» для работников АО «СЭГРЭС-2» включающий в себя игру вопросы и ответы на тему: «Охрана труда и производственная безопасность». <p>Прилагаю положение и чек-листы.</p> <ul style="list-style-type: none"> - с 19.08.2025 по 22.08.2025г. ведущий инженер СБиОТ Фот Д.А. принял участие в перекрёстном аудите в г.Экибастуз, ТОО «Богатырь Комир». - 18.09.2025г. ведущий инженер СБиОТ Багадат А.С. приняла участие в перекрёстном аудите в г.Экибастуз, ТОО «ГРЭС-1» имени Б. Нуржанова. <p>Прилагаю приказы о командировании.</p>
---	--	--	---	----------------------------	---	------------------	--

40.	различные темы по вопросам производственной безопасности.	<p>а) Продолжить работы по разработке и использованию видеороликов/презентаций по производственной безопасности, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с участием работников, получивших травму, а также членов семей работников (с их согласия); - с участием нарушителей требований безопасности и охраны труда, включая разбор ошибок и разработку мер по предотвращению аналогичных случаев в будущем (с их согласия); <p>б) Продолжить работы по разработке и распространению постеров, брошюр, информационных рассылок на различные темы по соблюдению производственной безопасности.</p>	а-б) В течение 2025 года	Первые руководители ДЗО. Департамент ОТ.	<p>а) Исполнено</p> <p>б) Исполнено</p>	<p>а) Работники АО «СЭГРЭС-2» отказались от участия в видеороликах по личным причинам. Прилагаю письменные отказы.</p> <p>б) Разработаны брошюры и распространяются при проведении вводного инструктажа. Прилагаю брошюру.</p>
41.	Рассмотрение возможности организации встреч коллектива с получившими производственные травмы работниками (с их согласия) с целью предупреждения аналогичных случаев травматизма.	В течение 2025 года	Первые руководители ДЗО. Департамент ОТ.	Исполнено	<p>Проведена встреча с получившим травму работником в 2024 году Асановым Е.Т., пострадавший поделился обстоятельствами ИС. Прилагаю протокол встречи.</p>	
42.	<p>Проведение мероприятий, направленных на пропаганду безопасного выполнения работ через семейные ценности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - направление информационного письма членам семьи (супруг/а, родители) работника, положительно отличившегося в вопросах производственной безопасности; <p>- проведение Семейных дней охраны</p>	В течение 2025 года	Первые руководители ДЗО. Департамент ОТ.	Исполнено	<p>- Направлены благодарственные письма членам семьи работников положительно отличившихся в вопросах производственной безопасности. Прилагаю письма.</p> <p>- Проведён Семейный конкурс «ПТБ на работе и дома» для работников АО «СЭГРЭС-2» на территории станции. Прилагаю положение и чек-листы.</p>	

	труда, дни открытых дверей для семей работников.				
43.	Сбор предложений по совершенствованию системы управления производственной безопасностью посредством применения цифровых решений с консолидацией в корпоративном центре.	В течение 2025 года	Первые руководители ДЗО. Департамент ОТ.	Исполнено	Сбор предложений по совершенствованию системы управления производственной безопасностью реализован в виде отдельного модуля в ИС «Безопасное производство». Предлагаю Print Screen.

Начальник УПБОТОС



М.К. Байтемиров

Начальник СБиОТ



Д.А. Фот

**Отчет
об исполнении плана работы СБ и ОТ АО «СЭГРЭС-2»
за 2025 год.**

№ пп.	Наименование мероприятия	Запланированные сроки исполнения	Краткая информация об исполнении / причинах не исполнения мероприятия
1.	Составление квартальных и месячных отчетов по предписаниям и запросам АО «Самрук-Энерго», РГУ «Управление по ЧС г. Экибастуза ДЧС Павлодарской области МЧС РК», РГУ «Экибастузское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан», ГУ «Управления труда Павлодарской области», ГУ «Территориальный Департамент КАЭНК по Павлодарской области», ОГТН Департамента КИРПБ по Павлодарской области»	согласно установленного регламента	Исполнено. 1. АО «Самрук-Энерго»: отчеты – 45; запросы – 36. 2. ГУ «Территориальный Департамент КАЭНК по Павлодарской области»: отчеты – 32; запросы – 21. 3. ГУ «Управление труда Павлодарской области»: отчеты – 0; запросы – 0. 4. РГУ «Управление по ЧС г. Экибастуза ДЧС Павлодарской области МЧС РК»: отчёты – 19; запросы – 19. 5. РГУ «Экибастузское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»: отчеты – 0; запросы – 0. 6. ОГТН Департамента КИРПБ по Павлодарской области: отчёты – 26; запросы – 17.
2.	Составление проектов приказов касающихся вопросов охраны труда, техники безопасности, промышленной безопасности, технологических отказов и пожарной безопасности	при необходимости	Исполнено. Составлено приказов – 98.
3.	Участие в комиссиях при проведении комплексных проверок состояния ОТ и ТБ, промышленной и пожарной безопасности.	2025 год	При проведении внутренних проверок СБиОТ ежемесячно участвует в комиссии.
4.	Оформление Указаний по результатам проверок рабочих мест цехов и отделов, с выдачей их для исполнения руководству подразделений	2025 год	Исполнено. Оформлено Указаний – 310.
5.	Осуществление контроля за устранением выявленных нарушений по охране труда, технике безопасности, промышленной безопасности и пожарной безопасности	Постоянно	Исполнено. Согласно установленных сроков устранения нарушений
6.	Осуществление контроля за обеспечением работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.	постоянно	Исполнено. Ежедневно при обходах и осмотрах рабочих мест проверяется обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Замечаний не выявлено.
7.	Проведение вновь принятым работникам вводного инструктажа и занятий по реанимации, с последующим	3 раза в неделю в течении 2025 года	Исполнено. работникам АО «СЭГРЭС-2» - 237 ч.;

	оформлением в журнале		работникам подрядных организаций – 1490ч.
8.	Подготовка и участие в проведении Дня техники безопасности. Участие в разборе и подведении итогов по результатам Дня техники безопасности	ежемесячно, третий вторник месяца в течении 2025 года.	Исполнено. Проведено Дней техники безопасности – 12: 21.01.2025г.; 18.02.2025г.; 18.03.2025г.; 15.04.2025г.; 20.05.2025г.; 17.06.2025г.; 15.07.2025г.; 19.08.2025г.; 16.09.2025г.; 21.10.2025г.; 18.11.2025г.; 23.12.2025г.
9.	Участие в заседаниях пожарно-технических комиссий	в соответствии с Планом работы ПТК	Исполнено. Проведено заседаний ПТК - 4: 27.02.2025г.; 22.05.2025г.; 28.08.2025г.; 27.11.2025г.
10.	Участие в экзаменационной комиссии по проверке знаний по ПТЭ, ПТБ	согласно утвержденных графиков	Исполнено. Проведена проверка знаний руководителей и специалистов АО «СЭГРЭС-2» - 296 чел.
11.	Участие в комиссиях по расследованию случаев травматизма, проф.заболеваний, аварий, технологических отказов и пожаров с оформлением соответствующих документов	при возникновении	Исполнено. Участие в комиссиях по расследованию технологических отказов II степени – 24, отказов I степени-0, авария -0, травматизм-0.
12.	Участие в проведении станционных противоаварийных и противопожарных тренировок, с последующим их разбором.	согласно утверждённых графиков	Исполнено. Проведены противоаварийные и противопожарные тренировки, с последующим их разбором в августе 2025 года с 4-мя оперативными сменами.
13.	Участие в комиссии по проведению технического освидетельствования технических устройств ОПО	согласно утверждённых графиков	Исполнено. Проведены технические освидетельствования технических устройств ОПО в количестве – 180 объекта.
14.	Составление годового плана работ и ежеквартального отчёта.	Ежегодно / ежемесячно	Исполнено.

Руководством АО «СЭГРЭС-2» проводится контроль качества СИЗ и спецодежды при поступлении на склад на ОМТС от изготовителя, кроме того в приемке участвует Председатель Профкома АО «СЭГРЭС-2».

Начальник УПВОТОС

Начальник СБиОТ




М.К. Байтемиров

Д.А. Фот